

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKSJON 2023-2024

FOR PARTNERE & PROFESJONELLE





FLOORS FOR REAL LIFE

Hos Pergo produserer vi slående vakre og svært slitesterke gulv. Ingen snarveier, ingen kompromisser, bare det beste innen skandinavisk funksjon, design og ingeniørkunst. Vi oppfant laminatgulvet og har vært nyskapende innen gulvløsninger siden 1970-tallet.

Gulv som er enkle å legge og vedlikeholde. Og med et av de bredeste utvalgene innen parkett, vinyl og laminat, er det enkelt å finne det perfekte gulvet for deg.

Bla videre og ta en titt.



SENSATION-GULV – NATURLIG PÅ ET HELT ANNET NIVÅ

Pergo Sensation-laminat ser helt naturlig ut. Det er den følelsen av naturlig skjønnhet du får fra autentiske nyanser og struktur sammen med en varm, matt finish. Og med utmerket kvalitet, så har du et gulv som skiller seg ut i mange år fremover.

DYPERE OG MER AUTENTISKE STRUKTURER

Så nær naturlig tre som mulig, med alle fordelene til laminat – helt ned til fasingen – for å gi hjemmet ditt et autentisk treuttrykk. Det er de naturlige og uperfekte delene som gjør disse gulvene perfekte.

FASEDE KANTER OG MATT FINISH

Sensation-gulvene har fas på alle fire sider. De dype kantene gir en følelse av ekte skjønnhet. Og med en sofistikert matt finish ser gulvet ditt like varmt og rent ut som alt naturen kan tilby.

Hvis du ønsker et naturtro gulv med fantastisk designuttrykk, spør etter Pergo Sensation-laminat.



AQUASAFE: FORDI LIVET ER FOR KORT TIL Å BEKYMRE SEG FOR VANN

Alle Pergo laminatgulv har AquaSafe, vår egenutviklede teknologi som skaper en forseglet, 100 % vannbestandig* overflate helt ned til fasingen, noe som hindrer at vannet trenger inn i gulvet. Det blir liggende på overflaten, slik at det er enkelt tørke av.

*Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.



OVERLEGEN SLITESTYRKE
For boligmiljø. Livstidsgaranti



PRO: ENESTÅENDE SLITESTYRKE
I områder med høy trafikk.
Livstidsgaranti



PRO X: EKSTREM SLITESTYRKE
For høy slitasje og offentlige rom.
Livstidsgaranti

1. OVERLEGEN SLITASJE- OG RIPEBESTANDIGHET
2. EVIGVARENDE DEKOR
3. HDF-KJERNE MED SVÆRT HØY YTELSE
4. BALANSESJIKT

EGENSKAPER		KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RIPEBESTANDIGHET		høy	svært høy	svært høy
AQUASAFE-TEKNOLOGI*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTISTATISK		•	•	•
HYGIENISK		•	•	•
TREVERK FRA BÆREKRAFTIGE SKOGER, PEFC SERTIFISERT		•	•	•
MILJØMERKET SVANEN OG EU MILJØMERKE		•	•	•
GARANTI (BRUK I BOLIG)***		livstid	livstid	livstid
TEKNISK		STANDARD		
BRUKSKLASSE	EN 13329	32	33	34
BRANNKLASSIFISERING	EN 13501	Cfl-s1	Bfl-s1**	Bfl-s1
FORMALDEHYDAVGASSING	N 717	E1	E1	E1
VOC-AVGASSING	agBB/DIBt	•	•	•
REDUKSJON AV BAKTERIEAKTIVITET	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%
SLITESTYRKE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGFASTHET	EN 13329	small ball: ≥ 12 N big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 15 N big ball: ≥ 1000 mm	small ball: ≥ 20 N big ball: ≥ 1600 mm
MOTSTAND MOT KONTORSTOLHJUL (MED UNDERLAG)	EN 13329	ingen skade	ingen skade	ingen skade
SKLISIKRING	EN 14041	klasse DS	klasse DS	klasse DS
VARMEISOLERINGSEVNE	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
ELEKTROSTATISK LADNING	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)

PERGO GARANTI

Bruk av annet tilbehør enn originalt Pergo-tilbehør kan skade Pergo-gulvet. I dette tilfellet, garantien som tilbys av Pergo vil ikke lenger være gyldig. Vi anbefaler at du kun bruker Pergo-tilbehør som er spesielt utviklet for bruk med Pergo gulpaneler.

* 15 års vanngaranti for Visby, Torekov, Trondheim, Narvik, Lillehammer og 10 års vanngaranti for Roskilde og Perstorp.

** tilgjengelig for Trondheim Pro, Roskilde Pro og Perstorp Pro.


*** hvis fullstendig installasjonsinstruksjoner (se www.pergo.no) ikke følges, er garantien ugyldig.

VÅRE KOLLEKSJONER

Skandinavisk går aldri av moten. Det samme gjelder funksjonelt design. Vårt komplette utvalg av Pergo laminatgulv er et godt eksempel på det. Uansett om du ønsker en høy kvalitetsfølelse med Trondheims lange planker, Lillehammers naturlige designuttrykk eller den klassiske Perstorp som setter laminatstandarden, finnes det et gulv som oppfyller alle behovene dine.

Alle er utviklet med slitestyrke og 100 % vannbestandighet. Så kjøkkenet, entreen, soverommet eller stuen er en fornøyelse å komme hjem til. Alltid.

Forvandle romfølelsen. Du kan gjøre det bredere, smalere, lengre, mørkere eller lysere avhengig av ønsket format og design – mulighetene er uendelige.



TRONDHEIM
2050 × 211 mm

TOREKOV
2050 × 240 mm

LILLEHAMMER
1380 × 212 mm

NARVIK
1380 × 190 mm

VISBY
1380 × 190 mm

ROSKILDE
1380 × 156 mm

PERSTORP
1200 × 190 mm

		SENSA- TION	AQUA SAFE	FASEDE KANTER	VANNGARANTI	GARANTI KLASSE 32	GARANTI KLASSE 33	GARANTI KLASSE 34
NYHET TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
NARVIK	1380 × 190 × 9 mm		•	4	15 år			livstid
VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid	
ROSKILDE	1380 × 156 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid	

HVORFOR PERGO LAMINATGULV?



BESTANDIG MOT RIPER OG SLITASJE

Alle planker er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™ beskyttelse. Robuste gulv for aktive familier. Velg et Pro-gulv til områder med svært høy trafikk.



ENKEL LEGGING

Bare klikk på plass med det limfrie PerfectFold™ klikksystemet.



VANNBESTANDIG* OG ENKELT Å RENGJØRE

AquaSafe-teknologien holder gulvet hygienisk og enkelt å rengjøre. Gulvene våre leveres med opptil 15 års vanngaranti**.



PERFEKT FINISH

Fra feilfri legging til sømløs avslutning og problemfritt vedlikehold av det nye, vakre gulvet ditt. Velg blant et stort utvalg av tilbehør.



NATURTRO

Alle laminatgulvene våre er svært naturtro. Se etter Sensation-gulvene våre for et enda mer naturtro designuttrykk og en naturlig følelse.



LIVSTIDSGARANTI**

Alle Pergo laminatgulv har livstidsgaranti.



BESTANDIG MOT FALMING

– slik at gulvet bevarer fargen i mange år.

*Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.

**Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.

NYHET TRONDHEIM

33
CLASS

32
CLASS



WET WARRANTY
15
YEARS

LIFE
TIME
WARRANTY

FAS PÅ FIRE KANTER

lengde	bredder	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m ²	44	114,180 m ²



BLONDE OAK
 ● PRO L0261-06398
 NOBB 60043243
 ● L0361-06398
 NOBB 60042909



FRESH NORDIC OAK
 ● PRO L0261-06399
 NOBB 60043244
 ● L0361-06399
 NOBB 60043223



BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06400
 NOBB 60043245
 ● L0361-06400
 NOBB 60043224



WARM NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06401
 NOBB 60043246
 ● L0361-06401
 NOBB 60043226



BROWNEOAK
 ● PRO L0261-06402
 NOBB 60043247
 ● L0361-06402
 NOBB 60043227



DARK MATURE OAK
 ● PRO L0261-06403
 NOBB 60043248
 ● L0361-06403
 NOBB 60043229



LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06404
 NOBB 60043249
 ● L0361-06404
 NOBB 60043230



LIGHT BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06405
 NOBB 60043250
 ● L0361-06405
 NOBB 60043235



SPRING OAK
 ● PRO L0261-06406
 NOBB 60043251
 ● L0361-06406
 NOBB 60043236



MAROON OAK
 ● PRO L0261-06407
 NOBB 60043252
 ● L0361-06407
 NOBB 60043237



ROMANTIC LIGHT GREY OAK
 ● PRO L0261-06408
 NOBB 60043253
 ● L0361-06408
 NOBB 60043238



ROMANTIC GREY OAK
 ● PRO L0261-06409
 NOBB 60043254
 ● L0361-06409
 NOBB 60043239



ROMANTIC GREIGE OAK
 ● PRO L0261-06410
 NOBB 60043255
 ● L0361-06410
 NOBB 60043240



ROMANTIC NATURAL OAK
 ● PRO L0261-06411
 NOBB 60043256
 ● L0361-06411
 NOBB 60043241

TRONDHEIM MATCHENDE TILBEHØR



	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x61-06398	06398	NOBB 60046305	06398	NOBB 60046287	06398	NOBB 60046272	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x61-06399	06399	NOBB 60046306	06399	NOBB 60046288	06399	NOBB 60046273	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06400	06400	NOBB 60046307	06400	NOBB 60046289	06400	NOBB 60046274	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x61-06401	06401	NOBB 60046308	06401	NOBB 60046290	06401	NOBB 60046275	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x61-06402	06402	NOBB 60046309	06402	NOBB 60046291	06402	NOBB 60046276	PBKIT17B	NOBB 58037420
L0x61-06403	06403	NOBB 60046310	06403	NOBB 60046292	06403	NOBB 60046277	PGKIT03B	NOBB 58037352
L0x61-06404	06404	NOBB 60046311	06404	NOBB 60046293	06404	NOBB 60046279	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06405	06405	NOBB 60046312	06405	NOBB 60046294	06405	NOBB 60046280	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06406	06406	NOBB 60046313	06406	NOBB 60046295	06406	NOBB 60046281	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06407	06407	NOBB 60046314	06407	NOBB 60046296	06407	NOBB 60046282	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x61-06408	06408	NOBB 60046315	06408	NOBB 60046297	06408	NOBB 60046283	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x61-06409	06409	NOBB 60046316	06409	NOBB 60046298	06409	NOBB 60046284	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x61-06410	06410	NOBB 60046317	06410	NOBB 60046299	06410	NOBB 60046285	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06411	06411	NOBB 60046318	06411	NOBB 60046300	06411	NOBB 60046286	PGKIT10B	NOBB 60001881

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - NOBB 47512738 | 2150 × 71 × 21 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

TOREKOV

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,420 m ²



SIBERIAN OAK
 ● PRO L0262-03568
 NOBB 60043320
 ● L0362-03568
 NOBB 60043270



ROCKY MOUNTAIN OAK
 ● PRO L0262-03570
 NOBB 60043321
 ● L0362-03570
 NOBB 60043288



SEASIDE OAK
 ● PRO L0262-03571
 NOBB 60043316
 ● L0362-03571
 NOBB 60043266



CHATEAU OAK
 ● PRO L0262-03589
 NOBB 60043318
 ● L0362-03589
 NOBB 60043267



COUNTRY OAK
 ● PRO L0262-03590
 NOBB 60043319
 ● L0362-03590
 NOBB 60043268



LIGHT FJORD OAK
 ● PRO L0262-03862
 NOBB 60043301
 ● L0362-03862
 NOBB 60043289



FJORD OAK
 ● PRO L0262-03863
 NOBB 60043307
 ● L0362-03863
 NOBB 60043291



LODGE OAK
 ● PRO L0262-03864
 NOBB 60043315
 ● L0362-03864
 NOBB 60043296



CHALKED NORDIC OAK
 ● PRO L0262-03865
 NOBB 60043313
 ● L0362-03865
 NOBB 60043293



BEACH TOWN OAK
 ● PRO L0262-03870
 NOBB 60043314
 ● L0362-03870
 NOBB 60043295

TOREKOV MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x62-03568	03568	NOBB 57277602	03568	NOBB 52672858	03568	NOBB 52672794	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x62-03570	03570	NOBB 57277844	03570	NOBB 52672877	03570	NOBB 52672813	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x62-03571	03571	NOBB 57277852	03571	NOBB 52672881	03571	NOBB 52672824	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x62-03589	03589	NOBB 57277863	03589	NOBB 52672896	03589	NOBB 52672832	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x62-03590	03590	NOBB 57277878	03590	NOBB 52672900	03590	NOBB 52672843	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x62-03862	03862	NOBB 57277882	03862	NOBB 53407037	03862	NOBB 53407480	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x62-03863	03863	NOBB 57277897	03863	NOBB 53407041	03863	NOBB 53407495	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x62-03864	03864	NOBB 57277901	03864	NOBB 53407056	03864	NOBB 53407506	PGKIT18B	NOBB 60001881
L0x62-03865	03865	NOBB 57277916	03865	NOBB 53407060	03865	NOBB 53407514	PGKIT10B	NOBB 58037435
L0x62-03870	03870	NOBB 57277920	03870	NOBB 53407075	03870	NOBB 53407533	PGKIT02B	NOBB 58037344

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - NOBB 47512738 | 2150 × 71 × 21 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

LILLEHAMMER

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m ²	44	90,112 m ²



MATURE WHITE OAK

● PRO L0244-04748
NOBB 56279981
● L0344-04748
NOBB 56131112



SELECT OAK

● PRO L0244-04749
NOBB 56280034
● L0344-04749
NOBB 56131176




SELECT BEIGE OAK

● PRO L0244-04750
NOBB 56280045
● L0344-04750
NOBB 56131180



MATURE TAUPE OAK

● PRO L0244-04751
NOBB 56279996
● L0344-04751
NOBB 56131123



WHITE PAINTED OAK

● PRO L0244-04753
NOBB 56280000
● L0344-04753
NOBB 56131138



BLACK PAINTED OAK

● PRO L0244-04755
NOBB 56280015
● L0344-04755
NOBB 56131142



MATURE BROWN OAK

● PRO L0244-04756
NOBB 56280026
● L0344-04756
NOBB 56131161



SELECT WHITE OAK

● PRO L0244-04757
NOBB 56280053
● L0344-04757
NOBB 56131195



LIMFJORD OAK

● PRO L0244-04759
NOBB 56280064
● L0344-04759
NOBB 56131206



MODERN WALNUT

● PRO L0244-04761
NOBB 56280072
● L0344-04761
NOBB 56131214



PURE OAK

● PRO L0244-04763
NOBB 56280083
● L0344-04763
NOBB 56131225



PURE MIST OAK

● PRO L0244-04764
NOBB 56280098
● L0344-04764
NOBB 56131233



PURE GREY OAK

● PRO L0244-04765
NOBB 56280102
● L0344-04765
NOBB 56131244



PURE BROWN OAK

● PRO L0244-04766
NOBB 56280117
● L0344-04766
NOBB 56131252

LILLEHAMMER MATCHENDE TILBEHØR



	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x44-04748	04748	NOBB 56381935	04748	NOBB 56381757	04748	NOBB 56380993	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x44-04749	04749	NOBB 56381946	04749	NOBB 56381761	04749	NOBB 56381004	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x44-04750	04750	NOBB 56381954	04750	NOBB 56381776	04750	NOBB 56381012	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x44-04751	04751	NOBB 56381965	04751	NOBB 56381780	04751	NOBB 56381023	PGKIT17B	NOBB 58037420
L0x44-04753	04753	NOBB 56381973	04753	NOBB 56381795	04753	NOBB 56381038	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x44-04755	04755	NOBB 56381984	04755	NOBB 56381806	04755	NOBB 56381042	PGKIT20B	NOBB 58037454
L0x44-04756	04756	NOBB 56381992	04756	NOBB 56381814	04756	NOBB 56381057	PGKIT12B	NOBB 58037382
L0x44-04757	04757	NOBB 56382003	04757	NOBB 56381825	04757	NOBB 56381061	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x44-04759	04759	NOBB 56382018	04759	NOBB 56381833	04759	NOBB 56381076	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x44-04761	04761	NOBB 56382022	04761	NOBB 56381844	04761	NOBB 56381080	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x44-04763	04763	NOBB 56382037	04763	NOBB 56381852	04763	NOBB 56381095	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x44-04764	04764	NOBB 56382041	04764	NOBB 56381863	04764	NOBB 56381106	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x44-04765	04765	NOBB 56382056	04765	NOBB 56381878	04765	NOBB 56381114	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x44-04766	04766	NOBB 56382060	04766	NOBB 56381882	04766	NOBB 56381125	PGKIT17B	NOBB 58037420

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 - NOBB 56389544 | 2150 × 71 × 21 mm
 Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

NARVIK

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



SANDBANK OAK
● PRO X L0139-04450
NOBB 56295184



WOODBIDGE OAK
● PRO X L0139-04609
NOBB 56295173



GREY BEACH OAK
● PRO X L0139-05188
NOBB 56295192



CRISPY CHALKED OAK
● PRO X L0139-05189
NOBB 56295203



LIGHT PRIME OAK
● PRO X L0139-05190
NOBB 56295218



PRIME OAK
● PRO X L0139-05191
NOBB 56295222

NARVIK

MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-)		PGINCP(-)		PGEXPC(-)		PGKIT(-)B	
	2400 × 12 × 58 mm		2150 × 48 × 13 mm		2350 × 50 × 9,5 mm		310 ml	
L0139-04450	01854	NOBB 57283815	01854	NOBB 57283777	01854	NOBB 57283724	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0139-04609	01849	NOBB 57283826	01849	NOBB 57283781	01849	NOBB 57283732	PGKIT17B	NOBB 58037420
L0139-05188	03558	NOBB 57283834	03558	NOBB 57283796	03558	NOBB 57283743	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0139-05189	03866	NOBB 55086095	03866	NOBB 53406992	03866	NOBB 53407442	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0139-05190	04291	NOBB 57283845	04291	NOBB 57283800	04291	NOBB 57283758	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0139-05191	04295	NOBB 57262312	04295	NOBB 57262323	04295	NOBB 57283762	PGKIT09B	NOBB 58037378

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 - NOBB 56389544 | 2150 × 71 × 21 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

VISBY

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredder	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



LIMED GREY OAK
 ● PRO L0231-03367
 NOBB 49716482
 ● L0331-03367
 NOBB 49716312



URBAN GREY OAK
 ● PRO L0231-03368
 NOBB 49716497
 ● L0331-03368
 NOBB 49716323



NEW ENGLAND OAK
 ● PRO L0231-03369
 NOBB 49716501
 ● L0331-03369
 NOBB 49716338



MANOR OAK
 ● PRO L0231-03370
 NOBB 49716535
 ● L0331-03370
 NOBB 49716361



FARMHOUSE OAK
 ● PRO L0231-03371
 NOBB 49716554
 ● L0331-03371
 NOBB 49716380



MODERN DANISH OAK
 ● PRO L0231-03372
 NOBB 49716478
 ● L0331-03372
 NOBB 49716304



BRUSHED WHITE PINE
 ● PRO L0231-03373
 NOBB 49716463
 ● L0331-03373
 NOBB 49716293



COASTAL OAK
 ● PRO L0231-03374
 NOBB 49716516
 ● L0331-03374
 NOBB 49716342




VILLAGE OAK
 ● PRO L0231-03375
 NOBB 49716546
 ● L0331-03375
 NOBB 49716376



SCRAPED VINTAGE OAK
 ● PRO L0231-03376
 NOBB 49716520
 ● L0331-03376
 NOBB 49716357




FROST WHITE OAK
 ● PRO L0231-03866
 NOBB 53032783
 ● L0331-03866
 NOBB 53032745



STUDIO OAK
 ● PRO L0231-03867
 NOBB 53032802
 ● L0331-03867
 NOBB 53032764



CITY OAK
 ● PRO L0231-03868
 NOBB 53032798
 ● L0331-03868
 NOBB 53032753



BLACK PEPPER OAK
 ● PRO L0231-03869
 NOBB 53032817
 ● L0331-03869
 NOBB 53032772

VISBY MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-)		PGINCP(-)		PGEXPC(-)		PGKIT(-)B	
	2400 × 12 × 58 mm		2150 × 48 × 13 mm		2350 × 50 × 9,5 mm		310 ml	
L0x31-03367	03367	NOBB 55086114	03367	NOBB 50606004	03367	NOBB 50605618	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x31-03368	03368	NOBB 53408365	03368	NOBB 50606012	03368	NOBB 50605622	PGKIT03B	NOBB 58037352
L0x31-03369	03369	NOBB 57277795	03369	NOBB 50606023	03369	NOBB 50605641	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x31-03370	03370	NOBB 53408373	03370	NOBB 50606038	03370	NOBB 50605656	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x31-03371	03371	NOBB 57277583	03371	NOBB 50606042	03371	NOBB 50605660	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x31-03372	03372	NOBB N/A	03372	NOBB N/A	03372	NOBB 50605686	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x31-03373	03373	NOBB 57277598	03373	NOBB 50606061	03373	NOBB 50605694	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x31-03374	03374	NOBB 55086106	03374	NOBB 50606076	03374	NOBB 50605705	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x31-03375	03375	NOBB 57277814	03375	NOBB 50606080	03375	NOBB 50605724	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x31-03376	03376	NOBB 57277825	03376	NOBB 50606095	03376	NOBB 50605732	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x31-03866	03866	NOBB 55086095	03866	NOBB 53406992	03866	NOBB 53407442	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x31-03867	03867	NOBB 57277617	03867	NOBB 53407003	03867	NOBB 53407457	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x31-03868	03868	NOBB 57277621	03868	NOBB 53407018	03868	NOBB 53407461	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x31-03869	03869	NOBB 57277833	03869	NOBB 53407022	03869	NOBB 53407476	PGKIT12B	NOBB 58037382

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 - NOBB 50607514 | 2150 × 71 × 21 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

ROSKILDE

UTEN FAS



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	50	86,100 m ²



COUNTRYSIDE OAK
 ● PRO L0235-00312
 NOBB 54486365
 ● L0335-00312
 NOBB 54486494



CANYON BEIGE OAK
 ● PRO L0235-01491
 NOBB 54486354
 ● L0335-01491
 NOBB 54486486



LAPPLAND OAK
 ● PRO L0235-03573
 NOBB 54486373
 ● L0335-03573
 NOBB 54486505



RUSTIC GREY OAK
 ● PRO L0235-03580
 NOBB 54486384
 ● L0335-03580
 NOBB 54486513



NEW YORK OAK
 ● PRO L0235-03581
 NOBB 54486392
 ● L0335-03581
 NOBB 54486524



BROWN VALLEY OAK
 ● PRO L0235-03582
 NOBB 54486403
 ● L0335-03582
 NOBB 54486532



BOATHOUSE GREY OAK
 ● PRO L0235-03906
 NOBB 54486418
 ● L0335-03906
 NOBB 54486543



SEASHELL OAK
 ● PRO L0235-04430
 NOBB 54486422
 ● L0335-04430
 NOBB 54486558



LIGHT VALLEY OAK
 ● PRO L0235-04431
 NOBB 54486437
 ● L0335-04431
 NOBB 54486562



COOL GREY OAK
 ● PRO L0235-04432
 NOBB 54486441
 ● L0335-04432
 NOBB 54486645



CANYON TAUPE OAK
 ● PRO L0235-04433
 NOBB 54486456
 ● L0335-04433
 NOBB 54486653



ELEGANT ASH
 ● PRO L0235-04434
 NOBB 54486460
 ● L0335-04434
 NOBB 54486664

ROSKILDE MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x35-00312	00312	NOBB 55086038	00312	NOBB 55087552	00312	NOBB 55087722	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x35-01491	01491	NOBB 55086023	01491	NOBB 55087544	01491	NOBB 55087718	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x35-03573	03573	NOBB 55086042	03573	NOBB 55087563	03573	NOBB 55087737	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x35-03580	03580	NOBB 55086057	03580	NOBB 55087578	03580	NOBB 55087741	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x35-03581	03581	NOBB 55086061	03581	NOBB 55087582	03581	NOBB 55087756	PGKIT20B	NOBB 58037454
L0x35-03582	03582	NOBB 55086076	03582	NOBB 55087597	03582	NOBB 55087760	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x35-03906	03575	NOBB 55086080	03575	NOBB 55087601	03575	NOBB 55087775	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x35-04430	03866	NOBB 55086095	03866	NOBB 53406992	03866	NOBB 53407442	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x35-04431	03374	NOBB 55086106	03374	NOBB 50606076	03374	NOBB 50605705	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x35-04432	03367	NOBB 55086114	03367	NOBB 50606004	03367	NOBB 50605618	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x35-04433	04433	NOBB 55086125	04433	NOBB 55087616	04433	NOBB 55087786	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x35-04434	04434	NOBB 55086133	04434	NOBB 55087620	04434	NOBB 55087794	PGKIT02B	NOBB 58037344

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - NOBB 47512693 | 2150 × 71 × 21 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

PERSTORP

UTEN FAS



lengde	bredder	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,610 m ²



GREY OAK, 3-STRIP

● PRO L0252-01786
NOBB 58038135
● L0352-01786
NOBB 58038014



ELEGANT OAK, 3-STRIP

● PRO L0252-01789
NOBB 58038116
● L0352-01789
NOBB 58037995



LINNEN OAK, 2-STRIP

● PRO L0252-01797
NOBB 58038082
● L0352-01797
NOBB 58037961



PURE OAK, 2-STRIP

● PRO L0252-01799
NOBB 58038097
● L0352-01799
NOBB 58037976



NORDIC ASH, 2-STRIP

● PRO L0252-01800
NOBB 58038078
● L0352-01800
NOBB 58037957



MOUNTAIN GREY OAK

● L0352-01802
NOBB 58037942



CLASSIC OAK, 3-STRIP

● PRO L0252-01819
NOBB 58038101
● L0352-01819
NOBB 58037980



DARK BROWN OAK,
3-STRIP

● PRO L0252-01820
NOBB 58038146
● L0352-01820
NOBB 58038025



NORDIC GREY OAK,
2-STRIP

● PRO L0252-03363
NOBB 58038120
● L0352-03363
NOBB 58038006



MORNING OAK

● L0352-03364
NOBB 58037938



NATURAL HONEY OAK

● L0352-04085
NOBB 58037912



BEIGE SAND OAK

● L0352-04093
NOBB 58037904



NORDIC NATURAL OAK

● L0352-05787
NOBB 58038052



UMBER OAK

● L0352-05793
NOBB 58038063



FROSTY GREY OAK

● L0352-05798
NOBB 58038033



GREIGE FJORD OAK

● L0352-05802
NOBB 58038044

PERSTORP MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x52-01786	01786	NOBB 55086182	01786	NOBB 47482377	01786	NOBB 47510260	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x52-01789	01789	NOBB 55085974	01789	NOBB 47482400	01789	NOBB 47510294	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x52-01797	01797	NOBB 55085993	01797	NOBB 47482483	01797	NOBB 47510377	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x52-01799	01799	NOBB 55085985	01799	NOBB 47482502	01799	NOBB 47510396	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x52-01800	01800	NOBB 55086004	01800	NOBB 47482517	01800	NOBB 47510400	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0352-01802	01802	NOBB 55085516	01802	NOBB 47482536	01802	NOBB 47510426	PGKIT17B	NOBB 58037420
L0x52-01819	01819	NOBB 55086144	01819	NOBB 47482661	01819	NOBB 47510555	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x52-01820	01820	NOBB 55086152	01820	NOBB 47482676	01820	NOBB 47510566	PGKIT12B	NOBB 58037382
L0x52-03363	01821	NOBB 55086012	01821	NOBB 47482680	01821	NOBB 47510574	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0352-03364	03364	NOBB 55085940	03364	NOBB 50606144	03364	NOBB 50605800	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0352-04085	04085	NOBB 55086216	04085	NOBB 55087635	04085	NOBB 55087805	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0352-04093	04093	NOBB 55086220	04093	NOBB 55087646	04093	NOBB 55087813	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0352-05787	05787	NOBB 58037518	05787	NOBB 58037624	05787	NOBB 58037734	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0352-05793	05793	NOBB 58037522	05793	NOBB 58037632	05793	NOBB 58037745	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0352-05798	05798	NOBB 58037492	05798	NOBB 58037605	05798	NOBB 58037715	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0352-05802	05802	NOBB 58037503	05802	NOBB 58037613	05802	NOBB 58037726	PGKIT18B	NOBB 58037435

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - NOBB 47512693 | 2150 x 71 x 21 mm
Påkrævd for bruk i trapp, og må bestilles separat.



GULVET DITT – MED STIL

Velg fra vårt store utvalg av tilbehør for å gi interiøret et perfekt designuttrykk. Fra sømløse overganger til trapper eller vegger, underlag som reduserer trinnslyd for økt komfort eller en gulvlist som gjør rommet mer elegant. Detaljer skaper perfektion.

1. UNDERLAG

Gjør et flott gulv enda bedre. Underlag gir økt gåkomfort, bedre akustikk i rommet, hindrer knirkelyder, støtter klikksystemet og beskytter gulvene mot oppstigende fuktighet. De kan også kombineres med gulvvarme.

2. GULVLISTER

Fullfør designuttrykket med matchende gulvlist, eller fullfør interiørstilen med en av de mange malbare hvite listene.

3. PROFILER

Skjul sagkuttene og gi gulvet plass til å utvide seg med profiler. Skap en myk overgang med den fargetilpassede Incizo®-profilen.

ALT DU TRENGER FOR Å LEGGE, FERDIGGJØRE OG VEDLIKEHOLDE GULVET

Et laminatgulv er mer enn bare plankene du går på. Det er en komplett innredningsløsning til hjemmet ditt. Derfor tilbyr Pergo også et komplett utvalg av tilbehør. Alt du trenger for problemfri legging, avslutning og vedlikehold.

INSTALLASJON

UNDERLAG

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	FOAM UNDERLAY undergulv i tre								
	PGUDLFOAM15B 15 m ² / rull	15800	950	2	1	195	195	950	24
	NOBB 50607824								
	SMART UNDERLAY undergulv i tre								
	PGUDLSMART15 15 m ² / pakning	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	NOBB 50607525								
	FOAM+ UNDERLAY undergulv av betong								
	PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² / rull	15960	940	2	1	210	210	940	20
	NOBB 51738426								
	SMART+ UNDERLAY undergulv av betong								
	PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² / pakning	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	NOBB 50607832								
	SILENT WALK UNDERLAY Undergulv av tre og betong								
	PGUDLSW7 7 m ² / rull	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
	NOBB 50607533								

* Cradle to Cradle®-sertifiserte produkter er tildelt en sertifisering basert på sin ytelse innen fem viktige bærekraftsområder: materialhelse, produksirkularitet, ren luft og klimabeskyttelse, forvaltning av vann og jord, og sosial rettferdighet.

INSTALLASJON

UNDERLAG



PE-FOLIE

PGUDLSCREEN34
33,75 m² / rull

NOBB 21607825

MÅL
lengde
mm
bredde
mm
høyde
mm

PAKKE
lengde
mm
bredde
mm
høyde
mm

PALL
st /
pall

12500

2700

0,2

1

150

250

2700

60



QUICKHEAT-FOLIE

NEUDLQH60X300
60 × 300 cm

NOBB 57209214

3000

600

0,35

1

645

125

125

180



QUICKHEAT-FOLIE

NEUDLQH60X500
60 × 500 cm

NOBB 57209225

5000

600

0,35

1

645

125

125

180



QUICKHEAT-FOLIE

NEUDLQH60X700
60 × 700 cm

NOBB 57209233

7000

600

0,35

1

645

125

125

180



QUICKHEAT-FOLIE

NEUDLQH100X300
100 × 300 cm

NOBB 57209244

3000

1000

0,35

1

1040

125

125

114



QUICKHEAT-FOLIE

NEUDLQH100X500
100 × 500 cm

NOBB 57209252

5000

1000

0,35

1





1040

125

125

114

UNDERLAG

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X700 100 × 700 cm NOBB 57209263	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X300 120 × 300 cm NOBB 57209176	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X500 120 × 500 cm NOBB 57209180	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X700 120 × 700 cm NOBB 57209195	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT- ISOLASJONSPATER NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 pc: 10 plater NOBB 57209206	1200	500	7	1	1200	500	70	30

INSTALLASJON

UNDERLAG



STYRINGSENHET, TRÅDLØS

NEQHKITWIFI

NOBB 57209142

lengde
mm

MÅL

bredde
mm

høyde
mm

antal /
pakke

lengde
mm

bredde
mm

høyde
mm

PALL
st /
pall

QUICKHEAT SKJØTELEDNINGER

NEQHEXTCAB100
1 m - NOBB 57209157

NEQHEXTCAB300
3 m - NOBB 57209161

UNDERLAG FOR PROFESJONELL BRUK

Det beste underlaget for å dempe trommelyd. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert.



PROFESSIONAL SOUNDBLOC

PGUDLPS15
15 m² / rull
NOBB 50607843

PGUDLPS50
50 m² / rull
NOBB 47512553

lengde
mm

MÅL

bredde
mm

høyde
mm

antal /
pakke

lengde
mm

bredde
mm

høyde
mm

PALL
st /
pall

INSTALLASJONS VERKTØY



TAPE

NETAPE50

NOBB 51435372

MÅL
lengde
mm
bredde
mm
høyde
mm

PAKKE
lengde
mm
bredde
mm
høyde
mm

PALL
st /
pall

5000

50

0,5

96

310

290

290

960



LEGGESETT

PGTOOL

NOBB 45098972

285

80

70

10

300

370

170

320



KILER

PGSPACER

1 pakke: 48 stk.

NOBB 45098983

190

85

50

28

300

370

170

896



SAFESEAL

PGSEAL500

50 ml

NOBB 27871771

240

65

65

6

195

130

245

1080

INSTALLASJONS VERKTØY FOR PROFESJONELL BRUK



PROFESJONELT SLAGJERN

PGWPULLBAR

Profesjonell og stille slagjern
takket være støtdemper av
gummi på kontaktflaten.

NOBB 49449884

700

280

230

1

575

375

140

120



PROFESJONELT SLAGKLOSS

PGWTAPPINGBLOCK

Profesjonell slagblokk for
riktig fordeling av slagkraft
mot planken.

NOBB 49449426

520

110

62

10

200

200

60

480

AVSLUTNING

SOKKELLISTER

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST								
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	2400	12	58	6	2410	65	61	720
	NOBB se matchematrise								
	STANDARD GULVLIST, MALBAR								
	PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm	2400	12	58	6	2405	60	65	720
	NOBB 60046319								
	HULKILLIST, MALBAR								
	PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	NOBB 60046304								
	PARKETTLIST, MALBAR								
	PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm	2400	14	77	6	2405	89	79	432
	NOBB 60046303								
	DEKSEL TIL GULVLIST, MALBAR								
	PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm	2400	129	16	6	2410	146	48	264
	NOBB 47480383								
	MIDDELS STOR GULVLIST, VANNTETT OG MALBAR								
	PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm	2400	13	58	6	2400	80	60	540
	NOBB 58037484								

INSTALLASJONVERKSTØY FOR LISTER

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 PLUGGER TIL GULVLISTER NEPLUG 1 stk: 48 koblingsplugger NOBB 55162172	100	150	40	10	250	160	105	1000
 KLIPS TIL STANDARD LISTER 7 - 8 MM GULV PGCLIPSKME7080 1 pakke: 50 klips NOBB 55096402	394	139	59	20	460	275	330	420
 MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml NOBB 47511796	50	50	230	12	213	160	240	1200

AVSLUTNING

PROFILER

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	5-I-1 INCIZO®-PROFIL								
	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	2150	48	13	1	2250	69	27	266
	NOBB se matchematrise								
	INCIZO®-UNDERPROFIL								
	NEINCPBASE2 (8 mm gulv) NEINCPBASE6 (9,5 mm gulv) NEINCPBASE8 (8 mm gulv) NEINCPBASE11 (9 mm gulv)	2150	71	21	1	2158	74	22	234
	NOBB se matchematrise								
	MULTIFUNKSJONELL PROFIL SØLV								
	PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm	1860	47	16	1	1860	60	16	340
	NOBB 47512761								
	ENDEPROFIL, SØLV								
	PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm	2700	25	9,5	10	2805	72	70	280
	NOBB 27855709								
	TRAPPEPROFIL, SØLV								
	PGSTPSILVME250 2500 × 50 × 25 mm	2500	50	25	5	2720	80	80	300
	NOBB 57277481								

PROFILER TIL KOMMERSIELT BRUK



EKSPANSJONSPROFIL, FARGEMATCHET

PGEXPC(-)
Fra laminat til laminat. Enkel
montering med snap-in-
system. Minimum antall for
bestilling: 30 stk.
NOBB se matchematrise

lengde
mm

MÅL

bredde
mm

høyde
mm

antal /
pakke

PAKKE

lengde
mm

bredde
mm

høyde
mm

PALL

st /
pall

2350

50

9,5

5

2365

80

70

225



EKSPANSJONSPROFIL

PGEXPCNATURE
Fra laminat til laminat. Enkel
montering med snap-in-
system.

NOBB 50607544

2350

50

9,5

5

2365

80

70

225



EKSPANSJONSPROFIL

PGEXPCSILVME270
Fleksibel høyde. Gulvtykkelse
(inkludert underlag)
7 – 18 mm.

NOBB 45098366

2700

45

12

10

2800

80

80

250



AVSLUTNINGSLPROFIL

PGENPCSILVME270
Avslutningslist som passer til
gulvtykkelser 9 – 10 mm.

NOBB 42806434

2700

40

10,3

10

2800

150

60

100

AVSLUTNING

PROFILER TIL KOMMERSIELT BRUK

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	KOMMERSIELL RAMPE PROFIL SØLV - BORET PGRPC80SILVME270 Fleksibel i høyden. Gulvbelegg tykkelse (inkludert underlag) 9 – 15 mm. Ekstremt motstandsdyktig aluminiumsprofil. NOBB 30812879	2700	80	11	10	2800	130	95	300
	KOMMERSIELL LAV RAMPE PROFIL SØLV PGRPC55SILVME315A Passer til gulvtykkelse på 8–9 mm. NOBB 49511560	3150	55	11,6	10	3190	135	100	250
	PRE-KUTT HJØRNE FOR LAV RAMP PROFIL PGRPC55CORN SILVMEA Passer til gulvtykkelse på 8–9 mm. NOBB 49511575	200	55	11,6	4	330	310	70	48
	KOMMERSIELL HØY RAMPE PROFIL SØLV PGRPC85SILVME315 Passer til gulvkonstruksjon på 22,5 mm. NOBB 45098597	3150	85	24	5	3190	150	110	30
	PRE-KUTT HJØRNE FOR HØY RAMPPROFIL PGRPC85CORN SILVME Passer til gulvkonstruksjon på 22,5 mm. NOBB 45098926	200	84	24	4	330	310	70	48

FINISH UTSTYR



FARGET FUGEMASSE

PGKIT(-)B
310 ml

lengde
mm

MÅL

bredde
mm

høyde
mm

PAKKE

antal /
pakke

lengde
mm

bredde
mm

høyde
mm

PALL
st /
pall

50

50

230

12

213

160

240

1200

NOBB se matchematrise



RØRDEKSLER 18 MM

PGPCINOX18
1 pakke: 2 stk.

75

20

140

15

240

165

130

510

NOBB 60049750



RØRDEKSLER 22 MM

PGPCINOX22
1 pakke: 2 stk.

75

20

140

15

240

165

130

510

NOBB 60049752

DELER FOR VANNTETT FINISH



SKUMREMSE

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

300

310

75

1

300

310

75

125

NOBB 50607582



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50

50

230

12

213

160

240

1200

NOBB 50607578



HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15
310 ml

15000

8

5

18

793


268

332

3888

NOBB 57277496

VEDLIKEHOLD

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	GULVRENGJØRING 1 L								
	PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
	NOBB 60120495								
	FLEKKRENGJØRING 250 ML								
	PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1120
	NOBB 60120496								
	RENGJØRINGSSETT								
	PGCLEANINGKIT	770	200	55	6	790	165	250	144
	NOBB 51386561								
	REPARASJONSSETT								
	PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648
	NOBB 47512500								

KJERNEN I ALLE LAMINATGULVENE VÅRE ER LAGET AV 100 % GJENVUNNET TRE

HOLDBAR. NATURLIGVIS.

Vi produserer gulv som er så bærekraftige som mulig, og fornyer kontinuerlig for å minimere den potensielle påvirkningen på planeten vår. Derfor har vi (Unilin Group) knyttet oss til Science Based Targets-initiativet*. De fastsatte og godkjente klimamålene våre for 2030 viser at vi er på god vei mot å bidra til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, som beskrevet i Parisavtalen. Som oppfinnerne av laminatgulv er vi stolte over å være den første produsenten som tildeles Svanemerket og EU Ecolabel for gulv.

Det er grunnen til at våre laminatgulv kan bruke PEFC-merkingen, som er sertifikatet med størst tillit innen bærekraftige innsatsmaterialer. Dette garanterer at gjenvunnet tre er hentet fra bærekraftig skogbruk og kontrollerte kilder.

UTNYTTELSE AV GJENVUNNET TRE

Trær er også et viktig habitat for dyr, og helt sentrale for å stimulere til biologisk mangfold. Derfor bruker vi 100% gjenvunnet tre når vi produserer HDF-plater til kjernen i laminatgulvene våre. Dette er tre som er samlet inn fra sagbruk og prosesser innen skogforvaltning.

REN INNELUFT

Vi tilbringer mye tid innendørs, og det er mange ting som påvirker luftkvaliteten, som ventilasjon,

rengjøringsmidler, lys og materialer i møbler og gulv. Vi produserer gulvene i egne anlegg og vet nøyaktig hvilke materialer som inngår, slik at vi enkelt kan kontrollere skadelige utslipp. Og du kan enkelt legge gulvet uten bruk av lim.

MINIMALT VOC-UTSLIPP

Vi jobber for å minimere utslippene av flyktige organiske forbindelser (VOC). Formaldehyd er en giftig gassart som finnes i gulv. Formaldehydutslipp fra laminatgulvene våre er meget lave og 5–10 ganger lavere enn EUs grenseverdi, så det foreligger ingen risiko for deg og familien din.

PRODUKSJON MED GRØNN ENERGI

Unilin, som er gruppen bak Pergo, har investert i grønn energi i mange år. I dag drives vi med 60% fornybar energi takket være vindmøller, solcellepaneler og to sameide biomasseanlegg.

ENKELT Å LEGGE, ENKELT Å LEVE MED

Vi tror på å lage gulv som varer og skaper glede, i stedet for å bli avfall etter noen få år. Derfor tilbyr vi en livstidsgaranti**. Takket være vår avanserte klikkteknologi kan du legge gulvet helt limfritt og uten bruk av verktøy. På denne måten kan du også fjerne gulvet uten problemer eller skade.



3029 0001

* Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). SBTi definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting, og er en uavhengig aktør som vurderer og godkjenner selskapers klimamål.

**Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Produktbildene kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan endres uten forutgående varsel. Med forbehold om feil. Innhold © 2023 ved Unilin bv – division flooring.
Med enerett. Innholdet i denne brosjyren kan ikke reproduseres hverken helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra utgiveren. For kundespørsmål og forhandlere, besøk pergo.com.

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of  UNILIN