

# PERGO®

VINYL PLANKS & TILES  
KOLLEKSJON 2023–2024

FOR PARTNERE & PROFESJONELLE





## FLOORS FOR REAL LIFE

Hos Pergo produserer vi slående vakre og svært slitesterke gulv. Ingen snarveier, ingen kompromisser, bare det beste innen skandinavisk funksjon, design og ingeniørkunst. Vi oppfant laminatgulvet og har vært nyskapende innen gulvløsninger siden 1970-tallet. Gulv som er enkle å legge og vedlikeholde.

Og med et av de bredeste utvalgene innen parkett, vinyl og laminat, er det enkelt å finne det perfekte gulvet for deg.

Bla videre og ta en titt.

# VÅRE AMBISIØSE KLIMAMÅL FOR 2030 ER GODKJENT AV SCIENCE BASED TARGETS-INITIATIVET.

## HOLDBAR. NATURLIG.

Vi produserer gulv som er så bærekraftige som mulig, og fornyer kontinuerlig for å minimere den potensielle påvirkningen på planeten vår. Derfor har vi (Unilin Group) knyttet oss til Science Based Targets-initiativet\*. De fastsatte og godkjente klimamålene våre for 2030 viser at vi er på god vei mot å bidra til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, som beskrevet i Parisavtalen.

### PRODUKSJON MED GRØNN ENERGI

Unilin, som er gruppen bak Pergo, har investert i grønn energi i mange år. I dag drives vi med 60% fornybar energi takket være vindmøller, solcellepaneler og to sameide biomasseanlegg.

### VINYLGULVETS KOMPONENTER

Et Pergo vinylgulv består av ±40% kritt, et materiale som det finnes rikelige mengder av i naturen, ±25% internt resirkulert PVC generert av vårt eget produksjonsavfall og ±25% ny PVC som er laget av klor (vanlig salt) og etylen (råolje) samt tilsetningsstoffer/mykgjørere.

### ORTO-FTALATFRITT

Tilsetningstoffene i vinylgulvene våre inneholder ingen skadelige stoffer og er 100% orto-ftalatfrie. Den eneste typen mykgjørere vi bruker, er de samme som brukes i barneleker og matemballasje, noe som betyr at de er helt trygge.

Vi produserer gulvene i egne anlegg og vet nøyaktig hvilke materialer som inngår, slik at vi enkelt kan kontrollere skadelige utslipp. Derfor er VOC-utslippene fra vinylgulvet ditt lavere enn den europeiske normen, og resultatet er A+ klassifisering og M1-merking for svært lave utslipp.

### BYTTE TIL SIRKULÆRE PROSESSER

Vi ønsker å redusere karbonavtrykket vårt ved å begrense bruken av nye råmaterialer og gå over til resirkulerte materialer.

### INTERNT ØKOSYSTEM

Mer enn 99% av industriavfallet vårt resirkuleres gjennom vår interne produksjonsprosess. Vi hverken brenner eller deponerer materialer unødvendig, og vi driver vår egen interne og lukkede sirkulære prosess. Dette indikerer at produksjonsanlegget vårt tar ansvaret sitt på alvor, noe som sikrer at minimalt med avfall går tapt eller ødelegges. Visste du at vi har Europas største resirkuleringsenhet for LVT? Vi resirkulerer mer enn 40 000 tonn LVT hvert år. Vi er også banebrytende innen resirkulering av forbruksavfall og investerer i ny produksjonsteknologi for å kunne bruke innhold fra resirkulert forbruksavfall i kjernen av våre fremtidige vinylgulv.

### PRODUKTER MED LANG LEVETID

Vi gjør alt som er mulig for å sikre at vinylgulvene våre skal vare lenge. Derfor er vi stolte over å kunne tilby livstidsgaranti\*\* på vinylgulv.



\* Sciences Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). SBTi definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting, og er en uavhengig aktør som vurderer og godkjenner selskapers klimamål.

\*\* Les fullstendige garantivilkår på Pergo.com.



## HVORFOR VELGE PERGO VINYLGULV?

Våre Rigid vinylgulv er i sannhet en kombinasjon av komfort, skjønnhet og livslang holdbarhet, født ut av skandinavisk minimalisme og en dyp sans for kvalitet. Pergo vinylgulv tilbyr et bredt produktutvalg med alt fra myke teppedesign til svale Terrazzo-steinfliser og varm eik.

Gulvene er myke, stille og komfortable å gå på, men likevel ultrasterke. De har utmerket motstand mot slitasje og riper, og en vanntett overflate. Pergo Rigid vinylgulv er problemfrie gulv som er klare for alt. Med livstidsgaranti har du heller ingenting å bekymre deg for – det er bare å nyte.

Takket være klikksystemene Uniclic® og Unizip® er det veldig enkelt å legge Pergo Rigid vinylgulv, enten du foretrekker å gjøre det selv eller bruker profesjonelle gulvleggere. I tillegg leveres de med integrert underlag, så du slipper å sørge for dette. Er underlaget litt ujevnt? Det er ikke noe problem for vårt Rigid vinylgulv – noe som gjør det godt egnet til oppussingsprosjekter.

Med andre ord: Hvis du ser etter et gulv som tilbyr både komfort og holdbarhet, samtidig som det er vakkert og enkelt å legge, trenger du ikke å lete lenger.



### MYKT OG STILLE

Gulvet føles varmt, mykt og stille å gå på, men er samtidig ultrasterkt og har utmerket motstandsevne mot slitasje og støt.



### VANNBESTANDIG

Gulvet har en bekymringsfri vanntett\* overflate og er svært motstandsdyktig mot flekker, noe som gjør det enkelt å rengjøre.



### NATURLIG UTSEENDE OG FØLELSE

Enestående, naturlig design og en følbart, matt overflate. Gulvet beholder sitt friske utseende takket være vårt nye, overlegne topplag.



### ENKEL LEGGING

Rask og enkel legging med klikksystemet Uniclic® eller Unizip®, selv på litt ujevne underlag.\*\* Alle Pad Pro-gulv har et integrert underlag som gjør leggingen enda raskere og enklere.



### TILBEHØR FOR ET PERFEKT RESULTAT

Alt du trenger, fra legging til ferdig resultat og etterbehandling. Verktøy, fargetilpassede gulvlister og profiler, effektive vedlikeholdsprodukter og mer.



### LIVSTIDSGARANTI

Alle Pergo vinylgulv har livstidsgaranti\*\*\*, slik at du kan bruke gulvene uten å bekymre deg.

\* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.

\*\* Les mer om krav i leggeanvisningene på [Pergo.com](https://pergo.com).

\*\*\* Les fullstendige garantivilkår på [Pergo.com](https://pergo.com).



## MYKT OG STILLE

### GULV FOR EN KOMFORTABEL LIVSSTIL

Et Pergo Rigid vinylgulv er en unik kombinasjon av komfort og holdbarhet. I tråd med vårt motto om skandinavisk funksjonell design er gulvene varme å ta på og myke og lydløse å gå på – samtidig som de er svært motstandsdyktige mot slitasje og støt. Takket være det akustiske laget i kjernen har gulvet svært behagelig romakustikk. Fantastisk? Ja.





## VANNBESTANDIG

FORDI LIVET ER FOR KORT TIL Å BEKYMRE SEG FOR VANN

Alle Pergo Rigid vinylgulv har AquaSafe, vår egenutviklede teknologi som skaper en forseglet, 100 % vanntett overflate helt ned til fasene, noe som hindrer at vannet trenger inn i gulvet. Det blir rett og slett liggende på overflaten, slik at det er enkelt å tørke av.



## NATURLIG UTSEENDE OG FØLELSE

LANGVARIG SKJØNNHET FOR ALLE ROM

Et Pergo Rigid vinylgulv har en enestående naturlig design og en taktil, matt overflate som får det til å se ut og føles som eik, tepper eller betong – med alle de bekymringsfrie fordelene til et vinylgulv. Takket være et topplag med overlegen beskyttelse vil gulvet beholde sitt friske utseende, slik at du kan være stolt av det i mange år fremover.



SE MONTERINGSVIDEO



## NYHET: UNIZIP®: PROBLEMFRI LEGGING I FISKEBENSMØNSTER

### LØSNING FOR FISKEBENSMØNSTER MED ETT PANEL

Unizip®-teknologien gjør det mulig å legge fiskebensmønstrer gulv med bare én type panel, siden det ikke er behov for å bruke to typer paneler (A eller B). Unizip®-teknologien fjerner denne ulempen.

### REDUSER FEIL UNDER LEGGING

Enkel klikkmontering i vinkel.  
Bedre og enklere legging.





## NYE PAD PRO: DEN RASKERE OG ENKLERE MÅTEN Å LEGGE GULV PÅ

Alle våre Rigid Click-gulv leveres med integrert underlag, noe som gir raskere og enklere legging.

Spesialutviklet for profesjonelle gulvleggere i prosjekter med flere boliger og entusiaster som ønsker å legge flere kvadratmeter på én dag. En annen fordel med Pad Pro er at det gir god lyddemping i naborommene. Gir mer komfort i hjemmet.



### **RASK OG ENKEL LEGGING**

Det er ikke behov for underlagsarbeid, ettersom underlaget er integrert i gulvet.

En rask måte å legge gulvet på, selv om du ikke er profesjonell.

### **REDUSERT TRINNLYD OG OPTIMAL STØYDEMPING**

Underlaget er perfekt festet og gir optimal støydemping.

### **GOD STØTTE TIL UNICLIC-SYSTEMET**

# VINYL PLANKS & TILES

## PRODUKTOPPBYGNING

### TOPPLAG

- Svært slitesterkt topplag: Ripe- og flekkbestandighet sikrer lang holdbarhet og beskytter mot mikroskopiske riper, slitasje og søl.
- Fintrykt mønsterlag som skaper en naturtro design med dypere struktur.
- Mykt vinylslag som sikrer lav lydrefleksjon og unik lydkomfort.


### KJERNE

- To kompakte lag gir styrke og beskytter den lette indre kjernen. De har utmerkede funksjoner som hindrer at ujevnheter i underlaget vises.
- To glassfiberforsterkede, stive lag forhindrer at gulvet slår seg.
- To kjernelag med lett vekt gir et sterkt og stivt produkt uten at det blir tungt.

### INTEGRERT UNDERLAG

- Dette integrerte, resirkulerbare underlaget gir enklere legging og reduserer kostnadene og tidsbruken forbundet med separate underlag. Det gir optimal balanse mellom letthet og støyreduksjon.

12 LAG



#### TOPPLAG

1. TITAN V™ TOPPSJIKT
2. SLITELAG
3. DESIGN
4. TRYKKFILM
5. AKUSTISK LAG

#### KJERNE

6. KOMPAKTLAG
7. GLASSFIBER
8. LETT KJERNE
9. LETT KJERNE
10. GLASSFIBER
11. KOMPAKTLAG


#### INTEGRERT UNDERLAG

12. SPESIALDESIGNET UNDERLAG

# VINYL PLANKS & TILES

## KOLLEKSJONER

Forvandle følelsen i hele rommet. Du kan gjøre det bredere, smalere, lengre, mørkere eller lysere avhengig av størrelsen og fargen du velger – mulighetene er uendelige.



VOXNAN

LYSEFJORD

OTRA

LIMFJORD

AURA

VOXNAN	Fiskebensmønster	PAD <b>PRO</b> 630 × 126 × 5+1 mm	
LYSEFJORD	Middels store planker	PAD <b>PRO</b> 1494 × 209 × 5+1 mm	
OTRA	Små planker	PAD <b>PRO</b> 1251 × 189 × 4+1 mm	<b>PRO</b> 1251 × 189 × 4 mm
LIMFJORD	Middels store fliser	PAD <b>PRO</b> 856 × 428 × 5+1 mm	
AURA	Fliser	PAD <b>PRO</b> 610 × 303 × 4+1 mm	<b>PRO</b> 610 × 303 × 4 mm

# VOXNAN RIGID CLICK



V-FAS PÅ FIRE KANTER | FISKEBENS MØNSTER

	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
PAD PRO	630 mm	126 mm	5+1 mm	10	0,794 m <sup>2</sup>	108	85,752 m <sup>2</sup>



NATURAL DANISH OAK  
PAD PRO V4624-40359  
NOBB 60112256



HONEY DANISH OAK  
PAD PRO V4624-40360  
NOBB 60112258




LIGHT DANISH OAK  
PAD PRO V4624-40361  
NOBB 60112255



BEIGE VALLEY OAK  
PAD PRO V4624-40362  
NOBB 60112257



SMOKED VALLEY OAK  
PAD PRO V4624-40363  
NOBB 60112259



CARAMEL VALLEY OAK  
PAD PRO V4624-40364  
NOBB 60112260

# VOXNAN MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
PARKETTLIST**

**5-I-1 INCIZO® PROFIL**

**VINYL TRAPPEBELEGG –  
TRAPPENESE**

**FARGET FUGEMASSE**

ART. NR DIMENSJONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4624-40359	40097 NOBB 60117665	40097 NOBB 60117684	40097 NOBB 60121073	PGKIT02B NOBB 58037344
V4624-40360	40098 NOBB 57278393	40098 NOBB 55173913	40098 NOBB 60121074	PGKIT04B NOBB 58037363
V4624-40361	40099 NOBB 57278404	40099 NOBB 55173924	40099 NOBB 60046396	PGKIT01B NOBB 58037333
V4624-40362	40236 NOBB 57278646	40236 NOBB 57278056	40236 NOBB 60046402	PGKIT02B NOBB 58037344
V4624-40363	40238 NOBB 57278665	40238 NOBB 57278075	40238 NOBB 60046404	PGKIT04B NOBB 58037363
V4624-40364	40315 NOBB 60117667	40315 NOBB 60117686	40315 NOBB 60121075	PGKIT09B NOBB 58037378

# LYSEFJORD RIGID CLICK



V-FAS PÅ FIRE KANTER | MIDDELS STORE PLANKER

	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5+1 mm	6	1,873 m <sup>2</sup>	52	97,400 m <sup>2</sup>



NORDIC WHITE PINE  
PAD PRO V4631-40072  
NOBB 60112225



GREY CLOAD PINE  
PAD PRO V4631-40074  
NOBB 60112236



BEIGE WASHED OAK  
PAD PRO V4631-40080  
NOBB 60112230



GREY WASHED OAK  
PAD PRO V4631-40082  
NOBB 60112227



HONEY CREEK OAK  
PAD PRO V4631-40088  
NOBB 60112242



BROWN CREEK OAK  
PAD PRO V4631-40090  
NOBB 60112244



BLACK CITY OAK  
PAD PRO V4631-40091  
NOBB 60112247



NATURAL DANISH OAK  
PAD PRO V4631-40097  
NOBB 60112231



HONEY DANISH OAK  
PAD PRO V4631-40098  
NOBB 60112240



LIGHT DANISH OAK  
PAD PRO V4631-40099  
NOBB 60112228



SAND BEACH OAK  
PAD PRO V4631-40103  
NOBB 60112234



SEASIDE OAK  
PAD PRO V4631-40107  
NOBB 60112235



BROWN LODGE OAK  
PAD PRO V4631-40199  
NOBB 60112246



PEARL BEACH OAK  
PAD PRO V4631-40200  
NOBB 60112233



WINTER PINE  
PAD PRO V4631-40204  
NOBB 60112226



BEIGE VALLEY OAK  
PAD PRO V4631-40236  
NOBB 60112232



GREY VALLEY OAK  
PAD PRO V4631-40237  
NOBB 60112237



SMOKED VALLEY OAK  
PAD PRO V4631-40238  
NOBB 60112241



CARAMEL VALLEY OAK  
PAD PRO V4631-40315  
NOBB 60112243



NATURAL SWEDISH OAK  
PAD PRO V4631-40316  
NOBB 60112238



FUMED SWEDISH OAK  
PAD PRO V4631-40317  
NOBB 60112245



GOLDEN CABIN OAK  
PAD PRO V4631-40318  
NOBB 60112239



BEIGE CABIN OAK  
PAD PRO V4631-40319  
NOBB 60112229

# LYSEFJORD MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
PARKETTLIST**

**5-I-1 INCIZO® PROFIL**

**VINYL TRAPPEBELEGG –  
TRAPPENESE**

**FARGET FUGEMASSE**

**ART. NR  
DIMENSJONER**

PGVSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGVINCP(-)  
2000 × 45 × 8 mm

PGVSTRBMP(-)  
1474 × 136 × 54 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

ART. NR DIMENSJONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4631-40072	40072 NOBB 57278272	40072 NOBB 55173822	40072 NOBB 60046389	PGKIT01B NOBB 58037333
V4631-40074	40074 NOBB 57278283	40074 NOBB 57277965	40074 NOBB 60046390	PGKIT16B NOBB 58037416
V4631-40080	40080 NOBB 57278302	40080 NOBB 55173841	40080 NOBB 60046391	PGKIT02B NOBB 58037344
V4631-40082	40082 NOBB 57278317	40082 NOBB 55173856	40082 NOBB 60046392	PGKIT19B NOBB 58037446
V4631-40088	40088 NOBB 57278340	40088 NOBB 57277973	40088 NOBB 60046393	PGKIT04B NOBB 58037363
V4631-40090	40090 NOBB 57278355	40090 NOBB 57277984	40090 NOBB 60046394	PGKIT04B NOBB 58037363
V4631-40091	40091 NOBB 57278366	40091 NOBB 55173886	40091 NOBB 60046395	PGKIT12B NOBB 58037382
V4631-40097	40097 NOBB 60117665	40097 NOBB 60117684	40097 NOBB 60121073	PGKIT02B NOBB 58037344
V4631-40098	40098 NOBB 57278393	40098 NOBB 55173913	40098 NOBB 60121074	PGKIT04B NOBB 58037363
V4631-40099	40099 NOBB 57278404	40099 NOBB 55173924	40099 NOBB 60046396	PGKIT02B NOBB 58037344
V4631-40103	40103 NOBB 57278442	40103 NOBB 55173962	40103 NOBB 60046397	PGKIT18B NOBB 58037435
V4631-40107	40107 NOBB 57278457	40107 NOBB 55173977	40107 NOBB 60046398	PGKIT10B NOBB 60001881
V4631-40199	40199 NOBB 57278552	40199 NOBB 56389264	40199 NOBB 60046399	PGKIT12B NOBB 58037382
V4631-40200	40200 NOBB 57278563	40200 NOBB 56389272	40200 NOBB 60046400	PGKIT19B NOBB 58037446
V4631-40204	40204 NOBB 57278582	40204 NOBB 56389298	40204 NOBB 60046401	PGKIT19B NOBB 58037446
V4631-40236	40236 NOBB 57278646	40236 NOBB 57278056	40236 NOBB 60046402	PGKIT02B NOBB 58037344
V4631-40237	40237 NOBB 57278654	40237 NOBB 57278060	40237 NOBB 60046403	PGKIT16B NOBB 58037416
V4631-40238	40238 NOBB 57278665	40238 NOBB 57278075	40238 NOBB 60046404	PGKIT04B NOBB 58037363
V4631-40315	40315 NOBB 60117667	40315 NOBB 60117686	40315 NOBB 60121075	PGKIT09B NOBB 58037378
V4631-40316	40316 NOBB 60117668	40316 NOBB 60117687	40316 NOBB 60121076	PGKIT10B NOBB 60001881
V4631-40317	40317 NOBB 60117669	40317 NOBB 60117688	40317 NOBB 60121077	PGKIT10B NOBB 60001881
V4631-40318	40318 NOBB 60117670	40318 NOBB 60117689	40318 NOBB 60121078	PGKIT10B NOBB 60001881
V4631-40319	40319 NOBB 60117671	40319 NOBB 60117690	40319 NOBB 60121079	PGKIT02B NOBB 58037344

# OTRA RIGID CLICK



V-FAS PÅ FIRE KANTER | SMÅ PLANKER

	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
<b>PAD PRO</b>	1251 mm	189 mm	4+1 mm	9	2,128 m <sup>2</sup>	44	93,632 m <sup>2</sup>
<b>PRO*</b>	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m <sup>2</sup>	44	124,843 m <sup>2</sup>



MODERN GREY OAK  
PAD **PRO** V4007-40017  
**PRO** V4107-40017  
PAD **PRO** NOBB 60045901  
**PRO** NOBB 60045839



MODERN COFFEE OAK  
PAD **PRO** V4007-40019  
**PRO** V4107-40019  
PAD **PRO** NOBB 60045903  
**PRO** NOBB 60045840



CLASSIC NATURE OAK  
PAD **PRO** V4007-40023  
**PRO** V4107-40023  
PAD **PRO** NOBB 60045905  
**PRO** NOBB 60045842



SOFT GREY OAK  
PAD **PRO** V4007-40036  
**PRO** V4107-40036  
PAD **PRO** NOBB 60045907  
**PRO** NOBB 60045846



GREY HERITAGE OAK  
PAD **PRO** V4007-40037  
**PRO** V4107-40037  
PAD **PRO** NOBB 60045909  
**PRO** NOBB 60045847



BEIGE SCANDINAVIAN OAK  
PAD **PRO** V4007-40038  
**PRO** V4107-40038  
PAD **PRO** NOBB 60045910  
**PRO** NOBB 60045888



NATURAL SCANDINAVIAN OAK  
PAD **PRO** V4007-40039  
**PRO** V4107-40039  
PAD **PRO** NOBB 60045911  
**PRO** NOBB 60045893



BEIGE PREMIUM OAK  
PAD **PRO** V4007-40277  
**PRO** V4107-40277  
PAD **PRO** NOBB 60045912  
**PRO** NOBB 60045895



CINNAMON PREMIUM OAK  
PAD **PRO** V4007-40278  
**PRO** V4107-40278  
PAD **PRO** NOBB 60045913  
**PRO** NOBB 60045897



SUMMER MOUNTAIN OAK  
PAD **PRO** V4007-40320  
**PRO** V4107-40320  
PAD **PRO** NOBB 60112249  
**PRO** NOBB 60112252



SPRING MOUNTAIN OAK  
PAD **PRO** V4007-40321  
**PRO** V4107-40321  
PAD **PRO** NOBB 60112250  
**PRO** NOBB 60112253



AUTUMN MOUNTAIN OAK  
PAD **PRO** V4007-40322  
**PRO** V4107-40322  
PAD **PRO** NOBB 60112251  
**PRO** NOBB 60112254

\* Otra Pro-serien har ikke integrert underlag, så det er derfor viktig å velge riktig underlag før du legger gulvet. Se side 23.



# OTRA MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
PARKETTLIST**

**5-I-1 INCIZO® PROFIL**

**VINYL TRAPPEBELEGG –  
TRAPPENESE**

**FARGET FUGEMASSE**

ART. NR DIMENSJONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40017	40017 NOBB 57278105	40017 NOBB 55173576	40017 NOBB 60121080	PGKIT16B NOBB 58037416
V4x07-40019	40019 NOBB 57278124	40019 NOBB 55173595	40019 NOBB 60121081	PGKIT15B NOBB 58037401
V4x07-40023	40023 NOBB 57283675	40023 NOBB 55173633	40023 NOBB 60121082	PGKIT04B NOBB 58037363
V4x07-40036	40036 NOBB 57283686	40036 NOBB 55173663	40036 NOBB 60121083	PGKIT19B NOBB 58037446
V4x07-40037	40037 NOBB 57283694	40037 NOBB 55173678	40037 NOBB 60121084	PGKIT16B NOBB 58037416
V4x07-40038	40038 NOBB 57278177	40038 NOBB 57277946	40038 NOBB 60121085	PGKIT16B NOBB 58037416
V4x07-40039	40039 NOBB 57278181	40039 NOBB 57277954	40039 NOBB 60121086	PGKIT09B NOBB 58037378
V4x07-40277	40277 NOBB 60046337	40277 NOBB 60046328	40277 NOBB 60121087	PGKIT02B NOBB 58037344
V4x07-40278	40278 NOBB 60046338	40278 NOBB 60046329	40278 NOBB 60121088	PGKIT10B NOBB 60001881
V4x07-40320	40320 NOBB 60117672	40320 NOBB 60117691	40320 NOBB 60121089	PGKIT09B NOBB 58037378
V4x07-40321	40321 NOBB 60117673	40321 NOBB 60117692	40321 NOBB 60121090	PGKIT18B NOBB 58037435
V4x07-40322	40322 NOBB 60117674	40322 NOBB 60117693	40322 NOBB 60121091	PGKIT16B NOBB 58037416

# LIMFJORD RIGID CLICK



V-FAS PÅ FIRE KANTER | MIDDELS STORE FLISER

	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
PAD PRO	856 mm	428 mm	5+1 mm	6	2,198 m <sup>2</sup>	48	105,600 m <sup>2</sup>



LAVA CONCRETE  
PAD PRO V4622-40273  
NOBB 60112216



DESERT CONCRETE  
PAD PRO V4622-40274  
NOBB 60112217



GREY SHELLSTONE  
PAD PRO V4622-40275  
NOBB 60112218



BEIGE SHELLSTONE  
PAD PRO V4622-40276  
NOBB 60112219



VELVET SKY  
PAD PRO V4622-40325  
NOBB 60112220



VELVET STORM  
PAD PRO V4622-40326  
NOBB 60112221



VELVET ROSE  
PAD PRO V4622-40333  
NOBB 60112222



VELVET LEAF  
PAD PRO V4622-40334  
NOBB 60112223

# LIMFJORD MATCHENDE TILBEHØR



## FARGETILPASSET PARKETTLIST

## 5-I-1 INCIZO® PROFIL

## FARGET FUGEMASSE

### ART. NR DIMENSJONER

PGVSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm

PGVINCP(-)  
2000 × 45 × 8 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

ART. NR DIMENSJONER	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4622-40273	40273 NOBB 60046334	40273 NOBB 60046325	PGKIT03B NOBB 58037352
V4622-40274	40274 NOBB 60046335	40274 NOBB 60046326	PGKIT02B NOBB 58037344
V4622-40275	40275 NOBB 60117666	40275 NOBB 60117685	PGKIT19B NOBB 58037446
V4622-40276	40276 NOBB 60046336	40276 NOBB 60046327	PGKIT01B NOBB 58037333
V4622-40325	40325 NOBB 60117675	40325 NOBB 60117694	-
V4622-40326	40326 NOBB 60117676	40326 NOBB 60117695	PGKIT20B NOBB 58037454
V4622-40333	40333 NOBB 60117677	40333 NOBB 60117696	-
V4622-40334	40334 NOBB 60117678	40334 NOBB 60117697	-

# AURA RIGID CLICK



V-FAS PÅ FIRE KANTER | FLISER

	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
PAD PRO	610 mm	303 mm	4+1 mm	10	1,848 m <sup>2</sup>	48	88,704 m <sup>2</sup>
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m <sup>2</sup>	40	110,880 m <sup>2</sup>



BLACK SCIVARO SLATE  
PAD PRO V4020-40035  
PRO V4120-40035  
PAD PRO NOBB 60045923  
PRO NOBB 60045915



ITALIAN MARBLE  
PAD PRO V4020-40136  
PRO V4120-40136  
PAD PRO NOBB 60045924  
PRO NOBB 60045916



VOLCANIC STONE  
PAD PRO V4020-40231  
PRO V4120-40231  
PAD PRO NOBB 60045925  
PRO NOBB 60045917




CORAL STONE  
PAD PRO V4020-40232  
PRO V4120-40232  
PAD PRO NOBB 60045926  
PRO NOBB 60045918



CINNAMON STONE  
PAD PRO V4020-40233  
PRO V4120-40233  
PAD PRO NOBB 60045927  
PRO NOBB 60045919



CONCRETE STONE  
PAD PRO V4020-40234  
PRO V4120-40234  
PAD PRO NOBB 60045928  
PRO NOBB 60045920



OXIDIZED STONE  
PAD PRO V4020-40235  
PRO V4120-40235  
PAD PRO NOBB 60045929  
PRO NOBB 60045921

\* Aura Pro-serien har ikke integrert underlag, så det er derfor viktig å velge riktig underlag før du legger gulvet. Se side 23.

# AURA MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
PARKETTLIST**

PGVSK(-)  
2400 × 12 × 58 mm



**5-I-1 INCIZO® PROFIL**

PGVINCP(-)  
2000 × 45 × 8 mm



**FARGET FUGEMASSE**

PGKIT(-)B  
310 ml

ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET PARKETTLIST		5-I-1 INCIZO® PROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
V4x20-40035	40035	NOBB 57278162	40035	NOBB 55173652	PGKIT20B	NOBB 58037454
V4x20-40136	40136	NOBB 57278461	40136	NOBB 55173773	PGKIT01B	NOBB 58037333
V4x20-40231	40231	NOBB 57278597	40231	NOBB 57277992	PGKIT20B	NOBB 58037454
V4x20-40232	40232	NOBB 57278601	40232	NOBB 57278003	PGKIT18B	NOBB 58037435
V4x20-40233	40233	NOBB 57278616	40233	NOBB 57278018	PGKIT15B	NOBB 58037401
V4x20-40234	40234	NOBB 57278620	40234	NOBB 57278022	PGKIT03B	NOBB 58037352
V4x20-40235	40235	NOBB 57278635	40235	NOBB 57278037	PGKIT17B	NOBB 58037420



## GULVET DITT – MED STIL

Velg fra vårt store utvalg av tilbehør for å gi interiøret et perfekt designuttrykk. Fra sømløse overganger til trapper eller vegger, underlag som reduserer trinnyld for økt komfort eller en gulvlist som gjør rommet mer elegant. Detaljer skaper perfektjon.

### UNDERLAG (FOR GULV UTEN INTEGRERT UNDERLAG)\*

Gjør et flott gulv enda bedre. Underlag gir økt gangkomfort, bedre akustikk i rommet, hindrer knirkelyder og støtter klikksystemet. De kan også kombineres med gulvvarme. Det er ikke nødvendig å legge et separat underlag når du velger en serie med integrert underlag.

### GULVLISTER

Fullfør designuttrykket med matchende gulvlister, eller fullfør interiørstilen med en av de mange malbare hvite gulvlistene.

### PROFILER

Skjul sagkuttene og gi gulvet plass til å utvide seg med profiler. Skap en myk overgang med den fargetilpassede Incizo®-profilen. Eller gå for en metallfinish.

### ALT DU TRENGER FOR Å LEGGE, FERDIGGJØRE OG VEDLIKEHOLDE GULVET

Et vinylgulv er mer enn bare plankene du går på. Det er en komplett innredningsløsning til hjemmet ditt. Derfor tilbyr Pergo også et komplett utvalg av tilbehør. Alt du trenger for problemfri legging, avslutning og vedlikehold.

# INSTALLASJON

UNDERLAG  
FOR GULV UTEN INTERGRERT  
UNDERLAG\*



## COMFORT UNDERLAY

15 m<sup>2</sup> / rull  
PGVUDLCOMFORT15  
NOBB 57139876

MÅL  
lengde  
mm  
bredde  
mm  
høyde  
mm

15000 1000 1,15

## PAKKE

st /  
pakke  
lengde  
mm  
bredde  
mm  
høyde  
mm

1 1000 150 150

PALL  
st /  
pall

35



## HEAT UNDERLAY\*\*\*

10 m<sup>2</sup> / rull  
PGVUDLHEAT10  
NOBB 57274980

10000 1000 1,55

1 140 140 1000

40

\* Otra Pro- og Aura Pro-seriene har ikke et integrert underlag. Derfor er det viktig å velge riktig underlag før gulvet legges.

\*\* For kommersiell bruk er det påkrevd å bruke Heat Underlay i kombinasjon med Aura Pro og Otra Pro.

\*\*\* Cradle to Cradle®-sertifiserte produkter er tildelt en sertifisering basert på sin ytelse innen fem viktige bærekraftsområder: materialhelse, produktsirkularitet, ren luft og klimabeskyttelse, forvaltning av vann og jord, og sosial rettferdighet.

# INSTALLASJON







## INSTALLASJONSVERKTØY

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
 <p><b>LEGGESETT</b> PGTOOL NOBB 45098972</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p><b>KILER</b> PGSPACER 1 pakke: 48 stk. NOBB 45098983</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p><b>LEGGEVERKTØY</b> PGVTOOL NOBB 49513376</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p><b>VINYLKNIV</b> PGVKNIFEB NOBB 53476144</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p><b>REFILLSETT TIL VINYLKNIV</b> NEVKNIFEREFILL40 1 pakke: 40 blader NOBB 53476201</p>	67	25	32	10	340	155	85	500







# AVSLUTNING

## GULVLISTER







		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	<b>FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST</b>  PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm  NOBB se matchematrise	2400	12	58	6	2405	65	61	720
	<b>MALBAR HULKILLIST</b>  PGSCOTPAINTA 2400 x 17 x 17 mm  NOBB 60046304	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	<b>MALBAR STANDARD GULVLIST</b>  PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm  NOBB 60046319	2400	12	58	6	2405	60	65	750
	<b>MALBAR PARKETTLIST</b>  PGPSKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm  NOBB 60046303	2400	14	77	6	2405	89	79	432
	<b>MALBAR DEKSEL TIL GULVLIST</b>  PGISKRCOVER 2400 x 129 x 16 mm  NOBB 47480383	2400	129	16	6	2410	146	48	264
	<b>MIDDELS STOR GULVLIST, VANNTETT OG MALBAR</b>  PGHSK58PAINT 2400 x 13 x 58 mm  NOBB 58037484	2400	13	58	6	2400	80	60	630

# AVSLUTNING

## PROFILER




	lengde mm	MÅL		høyde mm	PAKKE			PALL st / pall	
		bredde mm			st / pakke	lengde mm	bredde mm		høyde mm
 <p><b>5-I-1 INCIZO®-PROFIL</b> PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm NOBB se matchematrise</p>	2000	45		8	1	2100	69	20	260
 <p><b>INCIZO® ALUMINIUM UNDERPROFIL FOR TRAPPER</b> NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm NOBB 56878954</p>	2000	33		17	1	2000	35	35	276
 <p><b>ADAPTERPROFIL CHAMPAGNE</b> NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm NOBB 60046535</p>	2000	38		7	10	2100	140	50	500
 <p><b>ADAPTERPROFIL SILVER</b> NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm NOBB 60046541</p>	2000	38		7	10	2100	140	50	500
 <p><b>ADAPTERPROFIL COFFEE</b> NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm NOBB 60046539</p>	2000	38		7	10	2100	140	50	500
 <p><b>ADAPTERPROFIL CLAY</b> NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm NOBB 60046537</p>	2000	38		7	10	2100	140	50	500

## PROFILER



	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
 <p><b>EKSPANSJONSPROFIL CHAMPAGNE</b></p> <p>NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046560</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>EKSPANSJONSPROFIL SILVER</b></p> <p>NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046564</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>EKSPANSJONSPROFIL COFFEE</b></p> <p>NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046563</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>EKSPANSJONSPROFIL CLAY</b></p> <p>NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046561</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>ENDEPROFIL CHAMPAGNE</b></p> <p>NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046542</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>ENDEPROFIL SILVER</b></p> <p>NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046546</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500

# AVSLUTNING

## PROFILER

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
 <p><b>ENDEPROFIL COFFEE</b></p> <p>NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046545</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>ENDEPROFIL CLAY</b></p> <p>NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p> <p>NOBB 60046544</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p><b>MULTIFUNKSJONELL PROFIL SILVER</b></p> <p>PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p> <p>NOBB 47512761</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

## TRAPPEBELEGG

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
 <p><b>VINYL TRAPPEBELEGG – TRAPPESE</b></p> <p>PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm (Til Voxnan &amp; Lysefjord) minste bestillingsantall: 1 boks</p> <p>NOBB se matchematrise</p>	1474	136	54	2	1480	142	65	96
 <p><b>VINYL TRAPPEBELEGG – TRAPPESE</b></p> <p>PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm (Til Otra) minste bestillingsantall: 1 boks</p> <p>NOBB se matchematrise</p>	1231	113	54	2	1237	119	65	96

# NYHET: FARGETILPASSET RIGID TRAPPEBELEGG

Gi trappen et friskt designuttrykk med trappebelegg som er enkelt å legge. Disse slitesterke, men elegante trappebeleggene er laget av gultplanker, noe som garanterer en 100% sømløs tilpasning til gulvet.

## VOXNAN\* OG LYSEFJORD

### LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTALL PAKKER TRAPPEBELEGG PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
ANTALL PAKKER GULVPLANKER V4631-xxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

### LEGGING AV HVITE/MALTE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTALL PAKKER TRAPPEBELEGG PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTALL PAKKER GULVPLANKER V4631-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

\* For å fullføre trappen i et rom med Voxnan-gulv, bruker du trappebeleggene i kombinasjon med tilsvarende planker fra Lysefjord-serien. Lysefjord-gulvene har samme dekor som Voxnan-gulvene.

## OTRA

### LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTALL PAKKER TRAPPEBELEGG PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
ANTALL PAKKER GULVPLANKER V4107-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
ANTALL PAKKER GULVPLANKER V4007-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

### LEGGING AV HVITE/MALTE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTALL PAKKER TRAPPEBELEGG PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTALL PAKKER GULVPLANKER V4107-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
ANTALL PAKKER GULVPLANKER V4007-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

# AVSLUTNING

## INSTALLASJONSVERKTØY FOR LISTER



### PLUGGER TIL GULVLISTER

NEPLUG  
1 pakke: 48 koblingsplugger  
NOBB 55162172

lengde mm	MÅL			st / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm	lengde mm		bredde mm	høyde mm		

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



### MULTIGLUE

PGGLUE290  
290 ml  
NOBB 47511796

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

## FINISH UTSTYR



### FARGET FUGEMASSE

PGKIT(-)B  
310 ml  
NOBB se matchematrise

lengde mm	MÅL			st / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm	lengde mm		bredde mm	høyde mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



### RØRDEKSLER 18 MM

PGPCINOX18  
1 pakke: 2 rørdeksler  
NOBB 60049750

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



### RØRDEKSLER 22 MM

PGPCINOX22  
1 pakke: 2 rørdeksler  
NOBB 60049752

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

## VERKTØY FOR EN VANNTETT FINISH



### SKUMREMSE

NEVRFOAMSTRIP15  
390 x 350 x 8 mm

NOBB 57277935

lengde mm	MÅL		høyde mm
	bredde mm		
390	350	8	

st / pakke	PAKKE			st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
10	400	360	95	600



### AQUA SEALANT

PGKITTRANSP  
310 ml

NOBB 50607578

lengde mm	bredde mm	høyde mm
50	50	230

st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
12	213	160	240	1200

## VEDLIKEHOLD



### FLOOR CLEANER 1 L

PGCLEANECO1000

NOBB 60120495

lengde mm	MÅL		høyde mm
	bredde mm		
90	76	270	

st / pakke	PAKKE			st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
6	280	165	290	342



### SPOT CLEANER 250 ML

PGSPOTCLEAN

NOBB 60120496

lengde mm	bredde mm	høyde mm
50	50	200

st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
20	260	210	210	1120



### RENGJØRINGSSETT

PGCLEANINGKIT

NOBB 51386561

lengde mm	bredde mm	høyde mm
770	200	55

st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
6	790	165	250	144



### REPARASJONSSETT

PGREPAIR

NOBB 47512500

lengde mm	bredde mm	høyde mm
290	125	28

st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
12	370	250	150	648



# PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Produktbildene kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan endres uten varsel. Med forbehold om feil. Innhold © 2023 ved Unilin bv – division flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren kan ikke reproduseres hverken helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra utgiveren. For kundespørsmål og forhandlere, besøk [Pergo.com](https://pergo.com).

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia