

# PERGO®

WOOD PARQUET  
KOLLEKSJONER 2023-2024

FOR PARTNERE & PROFESJONELLE





## FLOORS FOR REAL LIFE

Hos Pergo lager vi slående vakre og svært slitesterke gulv. Ingen snarveier, ingen kompromisser, bare det beste innen skandinavisk funksjon, design og ingeniørkunst. Vi oppfant laminatgulvet, og har vært nyskapende innen gulvløsninger siden 1970-tallet. Gulv

som er enkle å legge og vedlikeholde er vår spesialitet. Og med et av de bredeste utvalgene innen tre, vinyl og laminat, er det enkelt å finne det perfekte gulvet for deg.

Bla videre og ta en titt.

# VÅRE AMBISIØSE KLIMAMÅL FOR 2030 ER GODKJENT AV SCIENCE BASED TARGETS-INITIATIVET.

## HOLDBAR. NATURLIGVIS.

Vi produserer gulv som er så bærekraftige som mulig, og fornyer kontinuerlig for å minimere den potensielle påvirkningen på planeten vår. Derfor har vi (Unilin Group) knyttet oss til Science Based Targets-initiativet\*. De fastsatte og godkjente klimamålene våre for 2030 viser at vi er på god vei mot å bidra til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, som beskrevet i Parisavtalen. Som oppfinnerne av laminatgulv er vi stolte over å være den første produsenten som tildeles Svanemerket og EU Ecolabel for gulv.

### TA VARE PÅ TRÆRNE

Parkettgulvene våre er vakre, enkle å vedlikeholde og utviklet for å være mest mulig miljøvennlige. Vi har et ansvar for å produsere dem så bærekraftig som mulig, slik at vi kan fortsette å nyte vakre ting fra planeten vår.

Trærne hjelper oss med å bekjempe klimaendringer ved å absorbere CO<sup>2</sup> og stimulere til biologisk mangfold. Vi bruker tre fra hurtigvoksende trær eller fiberplater med høy tetthet laget av gjenvunnet tre til kjernen av parkettgulvene våre. Vi bruker bare saktevoksende trær som eik til de øverste lagene av parkettgulvene våre.

### BÆREKRAFTIG DREVET SKOG

Det er grunnen til at våre parkettgulv kan bruke PEFC-merkingen, som er sertifikatet med størst tillit innen bærekraftige innkjøp. Dette garanterer at treverket vi bruker kommer fra bærekraftig skogbruk og kontrollerte kilder. Derfor kan vi være sikre på at våre innkjøp av trevirke ikke bidrar til avskoging.

### REN INNELUFT

Vi tilbringer mye tid innendørs, og det er mange ting som påvirker luftkvaliteten, som ventilasjon, rengjøringsmidler, stearinlys og materialene i møbler og gulv. Vi produserer gulvene i egne anlegg og vet nøyaktig hvilke materialer som inngår, slik at vi enkelt kan kontrollere skadelige utslipp. Takket være vårt PerfectFold™ klikksystem trenger du heller ikke å bruke lim når du legger gulvet.

### MINIMERT VOC-UTSLIPP

Vi jobber for å minimere utslippene av flyktige organiske forbindelser (VOC). Formaldehyd er en giftig gassart som finnes i gulv. Formaldehydutslipp fra parkettgulvene våre er svært lave og 5–10 ganger lavere enn EUs grenseverdi, så det foreligger ingen risiko for deg og familien din.

### PRODUKSJON MED GRØNN ENERGI

Unilin, som er gruppen bak Pergo, har investert i grønn energi i mange år. I dag drives vi med 60% fornybar energi takket være vindmøller, solcellepaneler og to sameide biomasseanlegg.



\* Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). SBTi definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting, og er en uavhengig aktør som vurderer og godkjenner selskapers klimamål.  
\*\*Les fullstendige garantivilkår på [pergo.com](http://pergo.com).





## HVORFOR PERGO PARKETTULV



### STAYCLEAN

Gjør parkettgulvene ekstra bestandige mot væsker og søl.



### NYHET STAYCLEAN+

En ny, avansert beskyttelse som gjør Pergo parkettgulv problemfritt og vannbestandig\*.



### LAG PÅ LAG

Parkettgulvene våre er behandlet med 7 lag lakk og har svært god slitestyrke.



### ENKELT Å LEGGE

Rask og enkel legging med PerfectFold™ klikksystem eller Uniclic® klikksystem.



### PERFEKT FINISH

Fra feilfri legging til sømløs finish og enkelt vedlikehold av det nye, vakre gulvet ditt. Velg blant vårt store utvalg av tilbehør.



### OPPTIL LIVSTIDSGARANTI

Takket være en robust og innovativ konstruksjon er alle Pergo parkettgulv laget for å vare, og derfor leveres produktene våre med en omfattende garanti.\*\*

\* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje).

\*\*Les fullstendig garantibeskrivelse på [pergo.com](http://pergo.com).

# STAYCLEAN BESKYTTER GULVET MOT SØL OG SMUSS

StayClean er en unik beskyttelse som gir ekstra bestandighet mot søl og hindrer at smuss setter seg fast i skjøter og trestruktur. StayClean holder Pergo parkettgulvene pene i mange år.



Smuss og vann kan trenge inn i ubehandlede tregulv.

# NY STAYCLEAN+ PROBLEMFRIE OG VANNBESTANDIG PARKETTGULV

StayClean+ er en ny, revolusjonerende og avansert beskyttelse som holder Pergo parkett problemfri og vannbestandig – selv om det ligger vann på overflaten i opptil 72 timer. Så nå kan du trygt legge gulvet på kjøkkenet eller i gangen, uten frykt for skade på grunn av vanninntrengning.

Med opptil 170 regnværsdager i året i Skandinavia vet vi hvordan vi holder gulvene våre vannbestandig. Så ikke vær redd for å la vinduet stå åpent i all slags vær, rødvinflekken fra festen, eller hunden som kommer hjem etter lek i regnet.



## VANNBESTANDIG\* I OPPTIL 72 TIMER

StayClean+ holder all væske og flekker unna lenger, beskytter hele overflaten og gulvkantene og gjør fasene vanntette. Så parkettgulvene dine alltid ser like lyse og nye ut som den dagen du la dem.



## VANNGARANTI\*

15 års vanngaranti på gulv med StayClean+ bidrar til problemfri bruk.

\*Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje).

\*\*Les fullstendige garantivilkår på [pergo.com](http://pergo.com).





STAYCLEAN+  
VANNBESTANDIG  
I OPPTIL

72 +



# HVILKET PERGO PARKETTGULV PASSER BEST FOR DEG?

## SORTERING



### SELECTED

Tre med små kvister, med en naturlig variasjon i farge og struktur.



### ACCENT

Tre med middels store kvister, og tydelig variasjon i farge og struktur.



### LIVELY

Tre med store kvister og sprekker, og en livaktig variasjon i farge og struktur for et mer rustikt designuttrykk.

## STRUKTUR



### BØRSTET

Overflaten til planken børstes for å fremheve treets naturlige struktur og autentiske særpreg.



### DYPT BØRSTET

Treflatten behandles med spesialbørster som børster ned det myke treverket. Dyp børsting fremhever treets naturlige preg enda mer.

## FINISH



### EKSTRA MATT LAKK

Vår ekstra matte lakk tilbyr det beste fra to verdener: designuttrykket i ubehandlet tre og egenskapene og det enkle vedlikeholdet med lakk.



### MATT LAKK

Fremhever parkettgulvets nyanser, samtidig som det naturlige, autentiske designuttrykket skinner gjennom.





1. BESKYTTENDE LAG,  
7 LAG LAKK AV HOY KVALITET

2. EIK ØVERSTE LAG

3. AVANSERT KJERNE

4. BALANSERT STOTTE

EGENSKAPER	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
TOPPSJIKT	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
KJERNE	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
BALANSERT STØTTE	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
FUKT- / SKITTBESKYTTELSE	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
KLIKK FOG	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTI (BRUK I BOLIG)	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid
GARANTI (KOMMERSIELL BRUK)	På forespørsel	På forespørsel	På forespørsel	På forespørsel	På forespørsel
STAYCLEAN (+) GARANTI	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år

TEKNISK	STANDARD	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
RIPEBESTANDIGHET	CEN/TS 15676:2008	Ripesikret slitesjikt	Ripesikret slitesjikt	Ripesikret slitesjikt	Ripesikret slitesjikt	Ripesikret slitesjikt
SKLISIKRING	CEN/TS 15676	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
BRANNKASSIFISERING	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
VARMEISOLERINGSEVNE	EN 12664: 2001	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,14 m <sup>2</sup> K/W	0,14 m <sup>2</sup> K/W
FORMALDEHYDAVGASSING	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

#### PERGO GARANTI

Bruk av annet tilbehør enn originalt Pergo-tilbehør kan skade Pergo-gulvet. I dette tilfellet, garantien som tilbys av Pergo vil ikke lenger være gyldig. Vi anbefaler at du kun bruker Pergo-tilbehør som er spesielt utviklet for bruk med Pergo gulvpaneler.

Sorteringene deler inn det brede utvalget av gulv i ulike kategorier: Selected, Accent og Lively. Selv om hver planke er unik, vil det gi deg en idé om hvordan gulvet kan se ut til slutt.


For å sikre at vi får mest mulig ut av hver del av treet, kan eskene våre inneholde planker som er delt i flere kortere planker. På denne måten slipper vi ikke bare å måtte kaste verdifullt trevirke. I tillegg får du også start/stopp-planker uten å måtte skjære dem fra en planke i full lengde, noe som reduserer svinn både for deg og oss.

# VÅRE KOLLEKSJONER

Skandinavisk går aldri av moten. Det samme gjelder funksjonelt design. Vårt komplette utvalg av Pergo parkettgulv er et godt eksempel på det. Fra klassiske, lange, ekstremt brede planker som Langeland og Svalbard, smalere, moderne gulv som Falster og Lofoten, til Saltholm, retro-chic fiskebensmønster.

Alle parkettgulvene våre er svært godt beskyttet for hverdagsbruk, mens gulvene Falster, Lofoten og Svalbard er ekstra godt beskyttet med nye StayClean+.

Forvandle romfølelsen.  
Du kan gjøre rommet bredere, smalere, lengre, mørkere eller lysere med planker fra oss – mulighetene er uendelige.



*\*Vi strekker oss langt for å hjelpe naturen. Tre er en naturressurs, og vi høster treet naturlig med minst mulig miljøbelastning. Derfor kan lengden på treplankene variere. Ta kontakt med din Pergo-forhandler for mer informasjon om tilgjengelige lengder.*

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	FASEDE KANTER	STAYCLEAN GARANTI	STAYCLEAN+ GARANTI	GARANTI
<b>NYHET FALSTER</b>	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 år	livstid
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 år	livstid
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 år	livstid
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 år		livstid
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 år		livstid



# NYHET FALSTER



2,5 MM TOPPSJIKT | FAS PÅ TO KANTER

	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
●	2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
●	1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



## SPRING OAK

- W1261-01741-3  
NOBB 60045763
- W1214-01741-3  
NOBB 60045754

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## RANCH OAK

- W1261-03097-3  
NOBB 60045762
- W1214-03097-3  
NOBB 60045753

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## NORTHERN LIGHT OAK

- W1261-03202-3  
NOBB 60045759
- W1214-03202-3  
NOBB 60045752

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## ARCTIC OAK

- W1261-03572-3  
NOBB 60045757
- W1214-03572-3  
NOBB 60045750

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## SADDLE BROWN OAK

- W1261-03797-3  
NOBB 60045765
- W1214-03797-3  
NOBB 60045756

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## HARBOURSIDE OAK

- W1261-03800-3  
NOBB 60045758
- W1214-03800-3  
NOBB 60045751

SELECTED | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## LIGHT PURE OAK



- W1261-05125-3  
NOBB 60045764
- W1214-05125-3  
NOBB 60045755

SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK

\*Vi strekker oss langt for å hjelpe naturen.

Tre er en naturressurs, og vi høster treet naturlig med minst mulig miljøbelastning. Derfor kan lengden på treplankene variere. Ta kontakt med din Pergo-forhandler for mer informasjon om tilgjengelige lengder.

# FALSTER MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
SOKKELIST**

**VANNBESTANDIG  
SOKKELIST**

**5-IN-1 INCIZO® PROFIL**

**FARGET FUGEMASSE**

**ART. NR  
DIMENSJONER**

PGWPPSKR(-)  
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM  
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)  
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

W12xx-01741-3	-	01741	NOBB 47512901	01741	NOBB 47513060	PGKIT09B	NOBB 58037378
W12xx-03097-3	-	01341	NOBB 47512833	01341	NOBB 47512992	PGKIT09B	NOBB 58037378
W12xx-03202-3	-	01340	NOBB 47512825	01340	NOBB 47512984	PGKIT02B	NOBB 58037344
W12xx-03572-3	-	01742	NOBB 47512916	01742	NOBB 47513075	PGKIT02B	NOBB 58037344
W12xx-03797-3	-	03797	NOBB 51797972	03797	NOBB 51798085	PGKIT15B	NOBB 58037401
W12xx-03800-3	-	03017	NOBB 51797998	03017	NOBB 51798104	PGKIT10B	NOBB 60001881
W12xx-05125-3	-	01341	NOBB 47512833	01341	NOBB 47512992	PGKIT09B	NOBB 58037378

# LOFOTEN

2,5 MM TOPPSJIKT | FAS PÅ TO KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
● 2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m <sup>2</sup>	40	100,320 m <sup>2</sup>
● 1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m <sup>2</sup>	50	103,740 m <sup>2</sup>



## SPRING OAK

- W1259-01741-3  
NOBB 60045424
- W1216-01741-3  
NOBB 60045413

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## RANCH OAK

- W1259-03097-3  
NOBB 60045427
- W1216-03097-3  
NOBB 60045416

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## NATURAL OAK

- W1259-03201-3  
NOBB 60045423
- W1216-03201-3  
NOBB 60045412

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## NORTHERN LIGHT OAK

- W1259-03202-3  
NOBB 60045425
- W1216-03202-3  
NOBB 60045414

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## ARCTIC OAK

- W1259-03572-3  
NOBB 60045422
- W1216-03572-3  
NOBB 60045411

ACCENT | BØRSTET  
MATT LAKK



## WHITE SAND OAK

- W1259-03793-3  
NOBB 60045426
- W1216-03793-3  
NOBB 60045415


LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## SADDLE BROWN OAK

- W1259-03797-3  
NOBB 60045428
- W1216-03797-3  
NOBB 60045417

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## NATURAL PRIME OAK

- W1259-03798-3  
NOBB 60045421
- W1216-03798-3  
NOBB 60045410

SELECTED | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## HARBOURSIDE OAK

- W1259-03800-3  
NOBB 60045420
- W1216-03800-3  
NOBB 60045409

SELECTED | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## BROWN CABIN OAK

- W1259-03888-3  
NOBB 60045418
- W1216-03888-3  
NOBB 60045407

SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## LIGHT PURE OAK

- W1259-05125-3  
NOBB 60045419
- W1216-05125-3  
NOBB 60045408



SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK

\*Vi strekker oss langt for å hjelpe naturen.

Tre er en naturressurs, og vi høster treet naturlig med minst mulig miljøbelastning. Derfor kan lengden på treplankene variere. Ta kontakt med din Pergo-forhandler for mer informasjon om tilgjengelige lengder.



# LOFOTEN MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET SOKKELIST	VANNBESTANDIG SOKKELIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm		PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
W12xx-01741-3	-	01741	NOBB 47512901	01741	NOBB 47513060	PGKIT09B	NOBB 58037378
W12xx-03097-3	-	01341	NOBB 47512833	01341	NOBB 47512992	PGKIT09B	NOBB 58037378
W12xx-03201-3	-	01334	NOBB 47512806	01334	NOBB 47512965	PGKIT04B	NOBB 58037363
W12xx-03202-3	-	01340	NOBB 47512825	01340	NOBB 47512984	PGKIT02B	NOBB 58037344
W12xx-03572-3	-	01742	NOBB 47512916	01742	NOBB 47513075	PGKIT02B	NOBB 58037344
W12xx-03793-3	-	01742	NOBB 47512916	01742	NOBB 47513075	PGKIT18B	NOBB 58037435
W12xx-03797-3	-	03797	NOBB 51797972	03797	NOBB 51798085	PGKIT15B	NOBB 58037401
W12xx-03798-3	-	01334	NOBB 47512806	01334	NOBB 47512965	PGKIT04B	NOBB 58037363
W12xx-03800-3	-	03017	NOBB 51797998	03017	NOBB 51798104	PGKIT10B	NOBB 60001881
W12xx-03888-3	-	03096	NOBB 51797934	03096	NOBB 51798040	PGKIT14B	NOBB 58037397
W12xx-05125-3	-	01341	NOBB 47512833	01341	NOBB 47512992	PGKIT09B	NOBB 58037378

# SVALBARD

2,5 MM TOPPSJIKT | FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m <sup>2</sup>	56	108,420 m <sup>2</sup>
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m <sup>2</sup>	56	89,690 m <sup>2</sup>



## SUBLIME OAK

- W1248-03792-3  
NOBB 60045823
- W1268-03792-3  
NOBB 60045812

LIVELY | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## ICE WHITE OAK

- W1248-03793-3  
NOBB 60045824
- W1268-03793-3  
NOBB 60045813

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## LIGHTHOUSE OAK

- W1248-03794-3  
NOBB 60045828
- W1268-03794-3  
NOBB 60045815

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## LAPLAND OAK

- W1248-05117-3  
NOBB 60045819
- W1268-05117-3  
NOBB 60045809

ACCENT | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## COUNTRY OAK

- W1248-05121-3  
NOBB 60045817
- W1268-05121-3  
NOBB 60045805

SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## FROST OAK

- W1248-05122-3  
NOBB 60045818
- W1268-05122-3  
NOBB 60045806

SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## SMOKED MANSION OAK

- W1248-05123-3  
NOBB 60045822
- W1268-05123-3  
NOBB 60045811

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## CAMEL BROWN OAK



- W1248-05124-3  
NOBB 60045820
- W1268-05124-3  
NOBB 60045810

ACCENT | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK

\*Vi strekker oss langt for å hjelpe naturen.

Tre er en naturressurs, og vi høster treet naturlig med minst mulig miljøbelastning. Derfor kan lengden på treplankene variere. Ta kontakt med din Pergo-forhandler for mer informasjon om tilgjengelige lengder.

# SVALBARD MATCHENDE TILBEHØR



## FARGETILPASSET SOKKELIST

PGWPPSKR(-)  
2400 x 16 x 80 mm

## VANNBESTANDIG SOKKELIST

PGWPPSKR(-)MM  
2400 x 16 x 80 mm

## 5-IN-1 INCIZO® PROFIL

PGWINCP(-)  
2150 x 54 x 17 mm

## FARGET FUGEMASSE

PGKIT(-)B  
310 ml

### ART. NR DIMENSJONER

ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET SOKKELIST	VANNBESTANDIG SOKKELIST	5-IN-1 INCIZO® PROFIL	FARGET FUGEMASSE
W12xx-03792-3	-	01341 NOBB 47512833	01341 NOBB 47512992	PGKIT09B NOBB 58037378
W12xx-03793-3	-	01742 NOBB 47512916	01742 NOBB 47513075	PGKIT18B NOBB 58037435
W12xx-03794-3	-	03794 NOBB 51797945	03794 NOBB 51798055	PGKIT02B NOBB 58037344
W12xx-05117-3	-	05102 NOBB 56547305	05102 NOBB 56547275	PGKIT02B NOBB 58037344
W12xx-05121-3	-	01341 NOBB 47512833	01341 NOBB 47512992	PGKIT04B NOBB 58037363
W12xx-05122-3	-	05122 NOBB 56547222	05122 NOBB 56547218	PGKIT18B NOBB 58037435
W12xx-05123-3	-	01625 NOBB 47512844	01625 NOBB 47513003	PGKIT14B NOBB 58037397
W12xx-05124-3	-	03096 NOBB 51797934	03096 NOBB 51798040	PGKIT14B NOBB 58037397



# LANGELAND

2,5 MM TOPPSJIKT | FAS PÅ FIRE KANTER



	lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
●	2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m <sup>2</sup>	44	109,820 m <sup>2</sup>
●	2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m <sup>2</sup>	44	100,670 m <sup>2</sup>



## NORDIC POLAR OAK

● W4049-03562  
NOBB 60045798  
● W4069-03562  
NOBB 60045787

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## RESIDENCE OAK

● W4049-03566  
NOBB 60045799  
● W4069-03566  
NOBB 60045789

LIVELY | DYPT BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## SEAFIELD OAK

● W4049-03787  
NOBB 60045800  
● W4069-03787  
NOBB 60045794

LIVELY | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## CHATEAU OAK

● W4049-03789  
NOBB 60045801  
● W4069-03789  
NOBB 60045795

LIVELY | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## BROWN CHESTNUT OAK

● W4049-05116  
NOBB 60045796  
● W4069-05116  
NOBB 60045784

ACCENT | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



## CASTLE OAK



● W4049-05117  
NOBB 60045797  
● W4069-05117  
NOBB 60045786

ACCENT | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK

\*Vi strekker oss langt for å hjelpe naturen.

Tre er en naturressurs, og vi høster treet naturlig med minst mulig miljøbelastning. Derfor kan lengden på treplankene variere. Ta kontakt med din Pergo-forhandler for mer informasjon om tilgjengelige lengder.

# LANGELAND MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
SOKKELIST**

**VANNBESTANDIG  
SOKKELIST**

**5-IN-1 INCIZO® PROFIL**

**FARGET FUGEMASSE**

**ART. NR  
DIMENSJONER**

PGWPPSKR(-)  
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM  
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)  
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

W40xx-03562	03562	NOBB 51797900	-	-	03562	NOBB 51798017	PGKIT02B	NOBB 58037344
W40xx-03566	-	-	01341	NOBB 47512833	01341	NOBB 47512992	PGKIT04B	NOBB 58037363
W40xx-03787	-	-	01340	NOBB 47512825	01340	NOBB 47512984	PGKIT18B	NOBB 58037435
W40xx-03789	-	-	01334	NOBB 47512806	01334	NOBB 47512965	PGKIT04B	NOBB 58037363
W40xx-05116	05104	NOBB 56547294	-	-	05104	NOBB 56547260	PGKIT04B	NOBB 58037363
W40xx-05117	-	-	05102	NOBB 56547305	05102	NOBB 56547275	PGKIT02B	NOBB 58037344

# SALTHOLM

2,5 MM TOPPSJIKT | FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m <sup>2</sup>	44	44,400 m <sup>2</sup>




LIGHT HERRINGBONE OAK  
W4167-04856  
NOBB 60045832

SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK





NATURAL HERRINGBONE OAK  
W4167-05115  
NOBB 60045831

SELECTED | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK



BROWN HERRINGBONE OAK  
W4167-06427  
NOBB 60045833

ACCENT | BØRSTET  
EKSTRA MATT LAKK





VANILLA HERRINGBONE OAK  
W4167-06431  
NOBB 60045834  
20

ACCENT | DYPT BØRSTET  
MATT LAKK





# SALTHOLM MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET SOKKELIST		VANNBESTANDIG SOKKELIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm		PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm		PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
W4167-04856	04856	NOBB 53408335	-	-	04856	NOBB 53408346	PGKIT02B	NOBB 58037344
W4167-05115	05115	NOBB 51798112	-	-	05115	NOBB 51798123	PGKIT04B	NOBB 58037363
W4167-06427	-	-	03096	NOBB 51797934	03096	NOBB 51798040	PGKIT14B	NOBB 58037397
W4167-06431	-	-	01341	NOBB 47512833	01341	NOBB 47512992	PGKIT09B	NOBB 58037378



## GULVET DITT – MED STIL

Velg fra vårt store utvalg av tilbehør for å gi interiøret et perfekt designuttrykk. Fra sømløse overganger til trapper eller vegger, underlag som reduserer trinnlyd for økt komfort eller en gulvlist som gjør rommet mer elegant. Detaljer skaper perfektjon.

### 1. UNDERLAG

Gjør et flott gulv enda bedre. Underlag gir økt gåkomfort, bedre akustikk i rommet, unngår knirkelyder, støtter klikksystemet og beskytter gulvene mot oppstigende fuktighet.

### 2. GULVLISTER

Fullfør designuttrykket med matchende gulvlist, eller fullfør interiørstilen med en av de mange malbare hvite listene.

### 3. PROFILER






Skjul sagkuttene og gi gulvet plass til å utvide seg med profiler. Skap en myk overgang med den fargetilpassede Incizo®-profilen.

### ALT DU TRENGER FOR Å LEGGE, FERDIGGJØRE OG VEDLIKEHOLDE GULVET

Et parkettgulv er mer enn bare plankene du går på. Det er en komplett innredningsløsning til hjemmet ditt. Derfor tilbyr Pergo også et komplett utvalg av tilbehør. Alt du trenger for problemfri legging, overflatebehandling og vedlikehold.

# INSTALLASJON




## UNDERLAG

		MÅL			PAKKE				PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	<b>FOAM UNDERLAY</b> undergulv i tre  PGUDLFOAM15B 15 m <sup>2</sup> / rull  NOBB 50607824	15800	950	2	1	195	195	950	24
	<b>SMART UNDERLAY</b> undergulv i tre  PGUDLSMART15 15 m <sup>2</sup> / pakning  NOBB 50607525	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	<b>FOAM+ UNDERLAY</b> undergulv av betong  PGUDLFOAMPLUS15 15 m <sup>2</sup> / rull  NOBB 51738426	15960	940	2	1	210	210	940	20
	<b>SMART+ UNDERLAY</b> undergulv av betong  PGUDLSMARTPLUS15 15 m <sup>2</sup> / pakning  NOBB 50607832	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	<b>SILENT WALK UNDERLAY</b> Undergulv av tre og betong  PGUDLSW7 7 m <sup>2</sup> / rull  NOBB 50607533	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

\* Cradle to Cradle®-sertifiserte produkter er tildelt en sertifisering basert på sin ytelse innen fem viktige bærekraftsområder: materialhelse, produksirkularitet, ren luft og klimabeskyttelse, forvaltning av vann og jord, og sosial rettferdighet.

# INSTALLASJON

## UNDERLAG

	MÅL			PAKKE			PALL	
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm		høyde mm
 <p><b>PE-FOLIE</b> PGUDLSCREEN34 33,75 m<sup>2</sup> / rull NOBB 21607825</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH60X300 60 x 300 cm NOBB 57209214</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH60X500 60 x 500 cm NOBB 57209225</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH60X700 60 x 700 cm NOBB 57209233</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH100X300 100 x 300 cm NOBB 57209244</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH100X500 100 x 500 cm NOBB 57209252</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

UNDERLAG

	MÅL			PAKKE				PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH100X700 100 × 700 cm NOBB 57209263</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH120X300 120 × 300 cm NOBB 57209176</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH120X500 120 × 500 cm NOBB 57209180</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH120X700 120 × 700 cm NOBB 57209195</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p><b>QUICKHEAT-ISOLASJONSPLATER</b> NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 pc: 10 plater NOBB 57209206</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30



# INSTALLASJON

## UNDERLAG



	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
<b>STYRINGSENHET, TRÅDLØS</b>								
NEQHKITWIFI NOBB 57209142	120	100	35	1	165	55	190	40
<b>QUICKHEAT SKJØTELEDNINGER</b>								
NEQHEXTCAB100 1 m - NOBB 57209157	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m - NOBB 57209161	3000	170	15	1	315	190	20	75

## UNDERLAG FOR PROFESJONELL BRUK

Det beste underlaget for å dempe trommelyd. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert.



	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
<b>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</b>								
PGUDLPS15 15 m <sup>2</sup> / rull NOBB 50607843	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m <sup>2</sup> / rull NOBB 47512553	52640	940	2	1	420	420	940	6

## INSTALLASJONS VERKTØY



### TAPE

NETAPE50

NOBB 51435372

**MÅL**  
lengde  
mm    bredde  
mm    høyde  
mm

**PAKKE**  
lengde  
mm    bredde  
mm    høyde  
mm

**PALL**  
st /  
pall

lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
5000	50	0,5	96	310	290	290	960



### LEGGSETT

PGTOOL

NOBB 45098972

lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
285	80	70	10	300	370	170	320



### KILER

PGSPACER

1 stk: 48 klosser

NOBB 45098983

lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
190	85	50	28	300	370	170	896



### SAFESEAL

PGSEAL500

50 ml

NOBB 27871771

lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
240	65	65	6	195	130	245	1080

## INSTALLASJONS VERKTØY FOR PROFESJONELL BRUK



### PROFESJONELT SLAGJERN

PGWPULLBAR

Profesjonell og stille slagjern takket være støtdemper av gummi på kontaktflaten.

NOBB 49449884

**MÅL**  
lengde  
mm    bredde  
mm    høyde  
mm

**PAKKE**  
lengde  
mm    bredde  
mm    høyde  
mm

**PALL**  
st /  
pall

lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
700	280	230	1	575	375	140	120



### PROFESJONELL SLAGKLOSS

PGWTAPPINGBLOCK

Profesjonell slagblokk for riktig fordeling av slagkraft mot planken.

NOBB 49449426

lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
520	110	62	10	200	200	60	480

# AVSLUTNING

## SOKKELLISTER

	MÅL			PAKKE			PALL	
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm		høyde mm
 <p><b>VANNBESTANDIG SOKKELLIST</b></p> <p>PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm</p> <p>NOBB se matchematrise</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p><b>FARGETILPASSET SOKKELLIST</b></p> <p>PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm</p> <p>NOBB se matchematrise</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p><b>MALBAR SOKKELLIST</b></p> <p>PGWPPSKRPAINTA 2400 × 16 × 80 mm</p> <p>NOBB 60046269</p>	2400	16	80	6	2410	102	82	
 <p><b>HULKILLIST, MALBAR</b></p> <p>PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p> <p>NOBB 60046304</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p><b>DEKSEL TIL GULVLIST, MALBAR</b></p> <p>PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p> <p>NOBB 47480383</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264

INSTALLASJONVERKSTØY  
FOR LISTER



	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
<b>MULTIGLUE</b> PGGLUE290 290 ml NOBB 47511796	50	50	230	12	213	160	240	1200

PROFILER



	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
<b>5-I-1 INCIZO® PROFIL</b> PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm NOBB se matchematrise	2150	54	17	1	2250	69	27	266



<b>INCIZO®-UNDERPROFIL</b> NEWINCPBASE5 2150 x 70 x 18,5 mm NOBB 58037306	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
--	------	----	------	---	------	----	----	-----



<b>TRAPPEPROFIL, SØLV</b> PGSTPSILVME250 2500 x 50 x 25 mm NOBB 57277481	2500	50	25	5	2720	80	80	300
---	------	----	----	---	------	----	----	-----

# AVSLUTNING

## FINISH UTSTYR



### FARGET FUGEMASSE

PGKIT(-)B  
310 ml

lengde  
mm

#### MÅL

bredde  
mm

høyde  
mm

antal /  
pakke

#### PAKKE

lengde  
mm

bredde  
mm

høyde  
mm

#### PALL

st /  
pall

50

50

230

12

213

160

240

1200

NOBB se matchematrise



### RØRDEKSLER 18 MM

PGPCINOX18  
1 pakke: 2 stk.

75

20

140

15

240

165

130

510

NOBB 60049750



### RØRDEKSLER 22 MM

PGPCINOX22  
1 pakke: 2 stk.

75

20

140

15

240

165

130

510

NOBB 60049752

## DELER FOR VANNTETT FINISH



### SKUMREMSE

NEFOAMSTRIP20  
20 x 1 m x Ø 10 mm

300

310

75

1

300

310

75

125

NOBB 50607582



### AQUA SEALANT

PGKITTRANSP  
310 ml

50

50

230

12

213

160





240

1200

NOBB 50607578



# VEDLIKEHOLD

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>GULVRENGJØRING 1 L</b> PGCLEANECO1000 NOBB 60120495</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p><b>FLEKKRENGJØRING 250 ML</b> PGSPOTCLEAN NOBB 60120496</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p><b>RENGJØRINGSSETT</b> PGCLEANINGKIT NOBB 51386561</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p><b>REPARASJONSSETT</b> PGREPAIR NOBB 47512500</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



# PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Produktbildene kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan endres uten forutgående varsel. Med forbehold om feil. Innhold © 2023 ved Unilin bv – division flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren kan ikke reproduseres hverken helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra utgiveren. For kundespørsmål og forhandlere, besøk [pergo.com](http://pergo.com).

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia