


PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKSJON 2026

FOR PARTNERE & PROFESJONELLE





1. OVERLEGEN SLITASJE- OG RIBEKRAFTIGHET
2. EVIGVARENDE DEKOR
3. HDF-KJERNE MED SVÆRT HØY YTELSE
4. BALANSESJIKT

32
CLASS

OVERLEGEN SLITESTYRKE
For boligmiljø. Livstidsgaranti

33
CLASS

PRO: ENESTÅENDE SLITESTYRKE
I områder med høy trafikk.
Livstidsgaranti

34
CLASS

PÅ FORESPØRSEL
PRO X: EKSTREM SLITESTYRKE
For høy slitasje og offentlige rom.
Livstidsgaranti

EGENSKAPER		KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RIPEBESTANDIGHET		•	•	•
AQUASAFE-TEKNOLOGI*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•	•	•
ANTISTATISK		•	•	•
HYGIENISK		•	•	•
TREVERK FRA BÆREKRAFTIGE SKOGER, PEFC CERTIFISERT		•	•	•
MILJØMERKET SVANEN OG EU MILJØMERKE		•	•	•
GARANTI (BRUK I BOLIG)**		livstid	livstid	livstid

TEKNISK	STANDARD	KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
BRUKSKLASSE	EN ISO 10874	32	33	34
BRANNKlassifisering	EN 13501	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer)	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)	Bfl-s1
FORMALDEHYDAVGASSING	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC-AVGASSING	agBB/DIBt	•	•	•
SLITESTYRKE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGFASTHET	EN17368 EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
MOTSTAND MOT KONTORSTOLHJUL (MED UNDERLAG)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
SKLISIKRING	EN 13893	class DS	class DS	class DS
VARMEISOLERINGSEVNE	EN 12667	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (for laminat med tykkelse 9 og 9,5 mm)	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (for laminat med tykkelse 9 og 9,5 mm)	0,06 m ² K/W
ELEKTROSTATISK LADNING	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)

PERGO GARANTI
Bruk av annet tilbehør enn originalt Pergo-tilbehør kan skade Pergo-gulvet. I dette tilfellet, garantien som tilbys av Pergo vil ikke lenger være gyldig. Vi anbefaler at du kun bruker Pergo-tilbehør som er spesielt utviklet for bruk med Pergo gulvpaneler.

* Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.

** Hvis fullstendige installasjonsinstruksjoner (se www.pergo.no) ikke følges, er garantien ugyldig.

HVORFOR PERGO LAMINATGULV?



BESTANDIG MOT RIPER OG SLITASJE
Alle planker er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™ beskyttelse. Dette gjør gulvet svært ripe- og slitasjebestandig.



VANNTETT* OG ENKELT Å RENGJØRE
Alle laminatgulvene våre har AquaSafe-teknologi, noe som gjør dem vanntette og enkle å rengjøre. Gulvene leveres med en vanngaranti på opptil 15 år**.



NATURTRO
Alle laminatgulvene våre har svært naturtro design og struktur. I tillegg vil gulvet bevare originalfargen uten å falme.



ENKEL LEGGING
Bare klikk på plass med de limfrie klikksystemene PerfectFold™ eller Uniclic®.



PERFEKT FINISH
Fra feilfri legging til sømløs avslutning og problemfritt vedlikehold av det nye, vakre gulvet ditt. Velg blant et stort utvalg av tilbehør.



LIVSTIDSGARANTI**
Alle Pergo laminatgulv har livstidsgaranti.

* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.

** Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.




RIPE- OG SLITASJEBESTANDIG

TITANX™ – ER DER FOR DEG NÅR GULVET FÅR TØFF BEHANDLING

Alle planker i et Pergo laminatgulv er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™-teknologi, noe som gir et svært ripe- og slitasjebestandig gulv.

Dette robuste topplaget sikrer god beskyttelse i områder med høy trafikk og barnelek, slik som kjøkken, gang og stue. Gulvene våre tåler det meste.



VANNTETT

FORDI LIVET ER FOR KORT TIL Å BEKYMRE SEG OM VANN

Alle Pergo laminatgulv har AquaSafe, vår egenutviklede teknologi som skaper en forseglet, vanntett* overflate helt ned til fasingen. Dette hindrer vann i å trenge inn i gulvet og holder det i stedet på overflaten, slik at du enkelt kan tørke det bort.

* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standarden for sveisede, elastiske gulvbelegg.



NATURLIG PÅ ET HELT ANNET NIVÅ

SENSATION GULV – SE OG KJENN FORSKJELLEN Pergo Sensation-laminat (Trondheim, Torekov, Lillehammer, Visby og Kungshamn) ser helt naturlig ut. Det er den følelsen av naturlig skjønnhet du får fra autentiske nyanser og struktur sammen med en varm, matt finish.

- Dypere, mer autentisk struktur
- Vanntett 4-veis Premium v-fas med ekstra naturlig utseende
- Matt finish for et sofistikert uttrykk



4V PREMIUM V-FAS

Mønsteret i treverket forlenges til v-fasene, noe som skaper et sømløst og naturlig uttrykk.


Dyp, autentisk og taktil struktur, med matt overflate.



VÅRE KOLLEKSJONER

Skandinavisk går aldri av moten. Det samme gjelder funksjonelt design. Vårt komplette utvalg av Pergo laminatgulv er et godt eksempel på det. Uansett om du ønsker en høy kvalitetsfølelse med Trondheims lange planker, Lillehammers naturlige designuttrykk eller den klassiske Perstorp som setter laminatstandarden, finnes det et gulv som oppfyller alle behovene dine.

Og alle laminatgulvene våre er slitesterke og har en fullstendig vanntett overflate. Så kjøkkenet, entreen, soverommet eller stuen er en fornøyelse å komme hjem til. Alltid.



		SENSATION	AQUASAFE	FASEDE KANTER	VANN-GARANTI	GARANTI KLASSE 32	GARANTI KLASSE 33
TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
OPPDATERT LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
OPPDATERT VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
NY KUNGSHAMN	655 × 131 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid



TRONDHEIM

PREMIUM 4V-FAS

33
CLASS











32
CLASS



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m ²	44	114,180 m ²

					
BLONDE OAK ● L0361-06398 NOBB 60042909	FRESH NORDIC OAK ● PRO L0261-06399 NOBB 60043244 ● L0361-06399 NOBB 60043223	BEIGE OAK ● PRO L0261-06400 NOBB 60043245 ● L0361-06400 NOBB 60043224	WARM NATURAL OAK ● L0361-06401 NOBB 60043226	BROWNEO OAK ● PRO L0261-06402 NOBB 60043247 ● L0361-06402 NOBB 60043227	DARK MATURE OAK ● L0361-06403 NOBB 60043229
					
LIGHT GREY OAK ● L0361-06404 NOBB 60043230	LIGHT BEIGE OAK ● L0361-06405 NOBB 60043235	SPRING OAK ● L0361-06406 NOBB 60043236	MAROON OAK ● L0361-06407 NOBB 60043237	ROMANTIC LIGHT GREY OAK ● L0361-06408 NOBB 60043238	ROMANTIC GREY OAK ● L0361-06409 NOBB 60043239
					
ROMANTIC GREIGE OAK ● L0361-06410 NOBB 60043240	ROMANTIC NATURAL OAK ● L0361-06411 NOBB 60043241				

TRONDHEIM MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		5-IN-1 INCIZO® PROFIL PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		TRAPPENESE, LAMINAT 95 cm PGSTRBTRO(-)95 120 cm PGSTRBTRO(-)120	FARGET FUGEMASSE PGKIT(-)B 310 ml	
L0361-06398	06398	NOBB 60046305	06398	NOBB 60046287	06398	NOBB 60046272	-	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x61-06399	06399	NOBB 60046306	06399	NOBB 60046288	06399	NOBB 60046273	06399 95 cm NOBB 60165501 120 cm NOBB 60169551	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06400	06400	NOBB 60046307	06400	NOBB 60046289	06400	NOBB 60046274	06400 95 cm NOBB 60169548 120 cm NOBB 60169552	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0361-06401	06401	NOBB 60046308	06401	NOBB 60046290	06401	NOBB 60046275	-	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x61-06402	06402	NOBB 60046309	06402	NOBB 60046291	06402	NOBB 60046276	06402 95 cm NOBB 60169549 120 cm NOBB 60169553	PBKIT17B	NOBB 58037420
L0361-06403	06403	NOBB 60046310	06403	NOBB 60046292	06403	NOBB 60046277	-	PGKIT03B	NOBB 58037352
L0361-06404	06404	NOBB 60046311	06404	NOBB 60046293	06404	NOBB 60046279	06404 95 cm NOBB 60169550 120 cm NOBB 60169554	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06405	06405	NOBB 60046312	06405	NOBB 60046294	06405	NOBB 60046280	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06406	06406	NOBB 60046313	06406	NOBB 60046295	06406	NOBB 60046281	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06407	06407	NOBB 60046314	06407	NOBB 60046296	06407	NOBB 60046282	-	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0361-06408	06408	NOBB 60046315	06408	NOBB 60046297	06408	NOBB 60046283	-	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0361-06409	06409	NOBB 60046316	06409	NOBB 60046298	06409	NOBB 60046284	-	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0361-06410	06410	NOBB 60046317	06410	NOBB 60046299	06410	NOBB 60046285	06410 95 cm NOBB 60758989 120 cm NOBB 60758999	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06411	06411	NOBB 60046318	06411	NOBB 60046300	06411	NOBB 60046286	06411 95 cm NOBB 60758994 120 cm NOBB 60759011	PGKIT10B	NOBB 60001881

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - NOBB 47512738 | 2150 x 71 x 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

TOREKOV

PREMIUM 4V-FAS

33
CLASS


32
CLASS



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



SIBERIAN OAK ● PRO L0262-03568 NOBB 60043320 ● L0362-03568 NOBB 60043270	ROCKY MOUNTAIN OAK ● PRO L0262-03570 NOBB 60043321 ● L0362-03570 NOBB 60043288	SEASIDE OAK ● PRO L0262-03571 NOBB 60043316 ● L0362-03571 NOBB 60043266	CHATEAU OAK ● PRO L0262-03589 NOBB 60043318 ● L0362-03589 NOBB 60043267	COUNTRY OAK ● PRO L0262-03590 NOBB 60043319 ● L0362-03590 NOBB 60043268	LIGHT FJORD OAK ● PRO L0262-03862 NOBB 60043301 ● L0362-03862 NOBB 60043289
---	---	--	--	--	--



LODGE OAK ● PRO L0262-03864 NOBB 60043315 ● L0362-03864 NOBB 60043296	CHALKED NORDIC OAK ● PRO L0262-03865 NOBB 60043313 ● L0362-03865 NOBB 60043293	BEACH TOWN OAK ● PRO L0262-03870 NOBB 60043314 ● L0362-03870 NOBB 60043295
--	---	---

TOREKOV MATCHENDE TILBEHØR




ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x62-03568	03568	NOBB 57277602	03568	NOBB 52672858	03568	NOBB 52672794	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x62-03570	03570	NOBB 57277844	03570	NOBB 52672877	03570	NOBB 52672813	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x62-03571	03571	NOBB 57277852	03571	NOBB 52672881	03571	NOBB 52672824	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x62-03589	03589	NOBB 57277863	03589	NOBB 52672896	03589	NOBB 52672832	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x62-03590	03590	NOBB 57277878	03590	NOBB 52672900	03590	NOBB 52672843	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x62-03862	03862	NOBB 57277882	03862	NOBB 53407037	03862	NOBB 53407480	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x62-03864	03864	NOBB 57277901	03864	NOBB 53407056	03864	NOBB 53407506	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x62-03865	03865	NOBB 57277916	03865	NOBB 53407060	03865	NOBB 53407514	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x62-03870	03870	NOBB 57277920	03870	NOBB 53407075	03870	NOBB 53407533	PGKIT02B	NOBB 58037344

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - NOBB 47512738 | 2150 x 71 x 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m ²	44	90,112 m ²



SELECT BEIGE OAK ● L0344-04750 NOBB 56131180	PURE OAK ● L0344-04763 NOBB 56131225	PURE MIST OAK ● L0344-04764 NOBB 56131233	HAZELWOOD OAK* ● PRO L0244-08303 NOBB 60797931 ● L0344-08303 NOBB 60797923	IVORY OAK* ● PRO L0244-08304 NOBB 60797932 ● L0344-08304 NOBB 60797924	SILK OAK* ● PRO L0244-08305 NOBB 60797933 ● L0344-08305 NOBB 60797925
---	---	--	---	---	--




CHESTNUT GLOW OAK ● PRO L0244-08306 NOBB 60797936 ● L0344-08306 NOBB 60797926	BRONZE OAK ● L0344-08307 NOBB 60797927	AMBERGRAIN OAK ● PRO L0244-08308 NOBB 60797934 ● L0344-08308 NOBB 60797928	HARVEST OAK ● L0344-08309 NOBB 60797929	AUBURN OAK ● PRO L0244-08310 NOBB 60797935 ● L0344-08310 NOBB 60797930
--	---	---	--	---

* Følgende 3 referanser stemmer 100% overens med referansene fra Kungshamn:


L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER MATCHENDE TILBEHØR




ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		5-IN-1 INCIZO® PROFIL PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		TRAPPESE, LAMINAT PGSTRBLIL(-) 1200 x 135 x 59 mm		FARGET FUGEMASSE PGKIT(-)B 310 ml	
L0344-04750	04750	NOBB 56381954	04750	NOBB 56381776	04750	NOBB 56381012	04750	NOBB 60797769	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0344-04763	04763	NOBB 56382037	04763	NOBB 56381852	04763	NOBB 56381095	04763	NOBB 60797770	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0344-04764	04764	NOBB 56382041	04764	NOBB 56381863	04764	NOBB 56381106	04764	NOBB 60797771	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x44-08303	08256	NOBB 60797745	08256	NOBB 60797725	08256	NOBB 60797705	08303	NOBB 60797761	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x44-08304	08246	NOBB 60797741	08246	NOBB 60797721	08246	NOBB 60797701	08304	NOBB 60797762	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x44-08305	08305	NOBB 60797754	08305	NOBB 60797734	08305	NOBB 60797714	08305	NOBB 60797763	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x44-08306	08306	NOBB 60797755	08306	NOBB 60797735	08306	NOBB 60797715	08306	NOBB 60797764	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0344-08307	08307	NOBB 60797756	08307	NOBB 60797736	08307	NOBB 60797716	08307	NOBB 60797765	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x44-08308	08308	NOBB 60797757	08308	NOBB 60797737	08308	NOBB 60797717	08308	NOBB 60797766	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0344-08309	08309	NOBB 60797758	08309	NOBB 60797738	08309	NOBB 60797718	08309	NOBB 60797767	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x44-08310	08310	NOBB 60797759	08310	NOBB 60797739	08310	NOBB 60797719	08310	NOBB 60797768	PGKIT04B	NOBB 58037363

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 - NOBB 56389544 | 2150 x 71 x 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



NEW ENGLAND OAK	FARMHOUSE OAK	COASTAL OAK	MIDSUMMER LIGHT OAK	SUNWASH OAK	AMBERLIGHT OAK
● PRO L0231-03369 NOBB 49716501 ● L0331-03369 NOBB 49716338	● PRO L0231-03371 NOBB 49716554 ● L0331-03371 NOBB 49716380	● PRO L0231-03374 NOBB 49716516 ● L0331-03374 NOBB 49716342	● L0331-08295 NOBB 60797907	● PRO L0231-08296 NOBB 60797915 ● L0331-08296 NOBB 60797908	● L0331-08297 NOBB 60797909



DRIFTWOOD BROWN OAK	CLAYSTONE OAK	SMOKEWOOD OAK	SAND DRIFT OAK	BLUSH OAK	LINEN GREY OAK
● L0331-08298 NOBB 60797910	● L0331-08299 NOBB 60797911	● PRO L0231-08300 NOBB 60797914 ● L0331-08300 NOBB 60797912	● PRO L0231-08301 NOBB 60797916 ● L0331-08301 NOBB 60797905	● L0331-08302 NOBB 60797906	● L0331-08474 NOBB 60797913

VISBY MATCHENDE TILBEHØR



	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL		TRAPPENEKE, LAMINAT		FARGET FUGE- MASSE	
ART. NR	PGSK(-)		PGINCP(-)		PGEXPC(-)		PGSTRBVIS(-)		PGKIT(-)B	
DIMENSJONER	2400 x 12 x 58 mm		2150 x 48 x 13 mm		2350 x 50 x 9,5 mm		1330 x 113 x 59 mm		310 ml	
L0x31-03369	03369	NOBB 57277795	03369	NOBB 50606023	03369	NOBB 50605641	03369	NOBB 60797772	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x31-03371	03371	NOBB 57277583	03371	NOBB 50606042	03371	NOBB 50605660	03371	NOBB 60797773	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x31-03374	03374	NOBB 55086106	03374	NOBB 50606076	03374	NOBB 50605705	03374	NOBB 60797774	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0331-08295	08295	NOBB 60797746	08295	NOBB 60797726	08301	NOBB 60797706	08301	NOBB 60797775	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x31-08296	08296	NOBB 60797747	08296	NOBB 60797727	08302	NOBB 60797707	08302	NOBB 60797776	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0331-08297	08297	NOBB 60797748	08297	NOBB 60797728	08295	NOBB 60797708	08295	NOBB 60797777	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0331-08298	08298	NOBB 60797749	08298	NOBB 60797729	08296	NOBB 60797709	08296	NOBB 60797778	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0331-08299	08299	NOBB 60797750	08299	NOBB 60797730	08297	NOBB 60797710	08297	NOBB 60797779	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x31-08300	08300	NOBB 60797751	08300	NOBB 60797731	08298	NOBB 60797711	08298	NOBB 60797780	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x31-08301	08301	NOBB 60797752	08301	NOBB 60797732	08299	NOBB 60797712	08299	NOBB 60797781	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0331-08302	08302	NOBB 60797753	08302	NOBB 60797733	08300	NOBB 60797713	08300	NOBB 60797782	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0331-08474	08474	NOBB 60797760	08474	NOBB 60797740	08474	NOBB 60797720	08474	NOBB 60797783	PGKIT18B	NOBB 58037435

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 - NOBB 50607514 | 2150 x 71 x 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

NY
KUNGSHAMN

PREMIUM 4V-FAS

32
CLASS



15
YEARS
NET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
655 mm	131 mm	8 mm	14	1,201 m ²	72	100,884 m ²



HAZELWOOD OAK*
● L0372-08244
NOBB 60797919




IVORY OAK*
● L0372-08246
NOBB 60797918



SILK OAK*
● L0372-08248
NOBB 60797917



HERITAGE OAK
● L0372-08249
NOBB 60797920



CRAFT OAK
● L0372-08250
NOBB 60797921



SMOKED AMBER OAK
● L0372-08251
NOBB 60797922

KUNGSHAMN
MATCHENDE TILBEHØR



FARGETILPASSET
STANDARD GULVLIST



5-IN-1 INCIZO® PROFIL



KOMMERSEILL
EKSPANSJONSPROFIL



FARGET FUGEMASSE

ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
	L0372-08244	08256	NOBB 60797745	08256	NOBB 60797725	08256	NOBB 60797705	PGKIT10B
L0372-08246	08246	NOBB 60797741	08246	NOBB 60797721	08246	NOBB 60797701	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0372-08248	08305	NOBB 60797754	08305	NOBB 60797734	08305	NOBB 60797714	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0372-08249	08249	NOBB 60797742	08249	NOBB 60797722	08249	NOBB 60797702	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0372-08250	08250	NOBB 60797743	08250	NOBB 60797723	08250	NOBB 60797703	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0372-08251	08251	NOBB 60797744	08251	NOBB 60797724	08251	NOBB 60797704	PGKIT10B	NOBB 60001881

* Følgende 3 referanser stemmer 100 % overens med referansene fra Lillehammer:

L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

PERSTORP

UTEN FAS



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m ² / pakke	pakke / pall	m ² / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²




NATURAL OAK ● PRO L0270-01804 NOBB 60660621 ● L0370-01804 NOBB 60660617	NATURAL HONEY OAK ● L0370-04085 NOBB 60660616	BEIGE SAND OAK ● PRO L0270-04093 NOBB 60660619 ● L0370-04093 NOBB 60660612	NATURAL BEIGE OAK ● L0370-04390 NOBB 60660613	WARM NATURAL OAK ● PRO L0270-04394 NOBB 60660620 ● L0370-04394 NOBB 60660615	VINEYARD OAK ● L0370-05023 NOBB 60660614
--	--	---	--	---	---



SEA STACK OAK ● L0370-05027 NOBB 60660606	FRESH OAK ● L0370-05788 NOBB 60660608	SUNLIT OAK ● L0370-05794 NOBB 60660611	NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP ● L0370-08012 NOBB 60660607	CLASSIC OAK, 3-STRIP ● L0370-08013 NOBB 60660609	ELEGANT OAK, 3-STRIP ● PRO L0270-08014 NOBB 60660618 ● L0370-08014 NOBB 60660610
--	--	---	--	---	---

PERSTORP MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x70-01804	01731	NOBB 55085796	01731	NOBB 47482052	01731	NOBB 47509942	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0370-04085	04085	NOBB 55086216	04085	NOBB 55087635	04085	NOBB 55087805	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x70-04093	04093	NOBB 55086220	04093	NOBB 55087646	04093	NOBB 55087813	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0370-04390	04390	NOBB 60660644	04390	NOBB 60660638	04390	NOBB 60660632	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x70-04394	04394	NOBB 60660645	04394	NOBB 60660639	04394	NOBB 60660633	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-05023	05023	NOBB 60660646	05023	NOBB 60660640	05023	NOBB 60660634	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-05027	05027	NOBB 60660647	05027	NOBB 60660641	05027	NOBB 60660635	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0370-05788	01856	NOBB 60660643	01856	NOBB 60660637	01856	NOBB 60660631	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0370-05794	05794	NOBB 60660648	05794	NOBB 60660642	05794	NOBB 60660636	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-08012	01822	NOBB 55086163	01822	NOBB 47482695	01822	NOBB 47510585	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0370-08013	01819	NOBB 55086144	01819	NOBB 47482661	01819	NOBB 47510555	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x70-08014	01789	NOBB 55085974	01789	NOBB 47482400	01789	NOBB 47510294	PGKIT04B	NOBB 58037363

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - NOBB 47512693 | 2150 x 71 x 20 mm
Påkrævd for bruk i trapp, og må bestilles separat.



GULVET DITT – MED STIL

Velg fra vårt store utvalg av tilbehør for å gi interiøret et perfekt designuttrykk. Fra sømløse overganger til trapper eller vegger, underlag som reduserer trinnlyd for økt komfort eller en gulvlist som gjør rommet mer elegant. Detaljer skaper perfektion.

1. UNDERLAG

Gjør et flott gulv enda bedre. Underlag gir økt gåkomfort, bedre akustikk i rommet, hindrer knirkelyder, støtter klikksystemet og beskytter gulvene mot oppstigende fuktighet. De kan også kombineres med gulvvarme.

2. GULVLISTER

Fullfør designuttrykket med matchende gulvlist, eller fullfør interiørstilen med en av de mange malbare hvite listene.

3. PROFILER







Skjul sagkuttene og gi gulvet plass til å utvide seg med profiler. Skap en myk overgang med den fargetilpassede Incizo®-profilen.

ALT DU TRENGER FOR Å LEGGE, FERDIGGJØRE OG VEDLIKEHOLDE GULVET

Et laminatgulv er mer enn bare plankene du går på. Det er en komplett innredningsløsning til hjemmet ditt. Derfor tilbyr Pergo også et komplett utvalg av tilbehør. Alt du trenger for problemfri legging, avslutning og vedlikehold.

INSTALLASJON

UNDERLAG

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p>FOAM UNDERLAY undergulv i tre</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rull NOBB 50607824</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>FOAM+ UNDERLAY undergulv av betong</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rull NOBB 51738426</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART UNDERLAY undergulv i tre</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / pakning NOBB 50607525</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SMART+ UNDERLAY undergulv av betong</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pakning NOBB 50607832</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY undergulv av tre eller betong</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rull NOBB 50607533</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
 <p>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</p> <p>PGUDLPS15 15 m² / rull NOBB 50607843</p> <p>PGUDLPS50 50 m² / rull NOBB 47512553</p>	15790	950	2	1	240	240	940	20
	52640	940	2	1	420	420	940	6

INSTALLASJON

INSTALLASJONS VERKTØY



TAPE

NETAPE50
NOBB 51435372

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
50000	50	0,5	96	310	290	290	960



LEGGESETT

PGTOOLA
NOBB 60169427

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
395	139	58	10	415	330	120	48

INSTALLASJONS VERKTØY FOR PROFESJONELL BRUK



PROFESJONELT SLAGJERN

PGWPULLBAR
Profesjonelt og stille slagjern
takket være støtdemper av
gummi på kontaktflaten.
NOBB 49449884

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
700	280	230	1	575	375	140	120



PROFESJONELL SLAGKLOSS

PGWTAPPINGBLOCK
Profesjonell slagkloss for
riktig fordeling av slagkraft
mot planken.
NOBB 49449426

AVSLUTNING

SOKKELLISTER



FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST

PGSK(-)
NOBB se matchematrise

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
2400	12	58	6	2410	65	61	720



STANDARD GULVLIST, MALBAR

PGSKPAINA
NOBB 60046319

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
2400	12	58	6	2405	60	65	720



SOKKELLIST, MALBAR

PGSKPAINA
NOBB 60046303

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
2400	14	77	6	2410	84	77	432



HULKILLIST, MALBAR

PGSCOPAINA
NOBB 60046304

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
2400	17	17	6	2440	54	54	894



DEKSEL TIL GULVLIST, MALBAR

PGISKRCOVER
NOBB 47480383

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
2400	16	129	6	2410	56	139	264






MIDDELS STOR GULVLIST, VANNTETT OG MALBAR

PGHSK58PAINT
NOBB 58037484

lengde mm	MÅL		antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
2400	13	58	6	2400	80	60	540

AVSLUTNING

SOKKELLISTER

		MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	KLIKKBAR LITEN HVIT GULVLIST								
	SFSKCLICKWHITE126 NOBB 60690924	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKWHITE240 NOBB 60690925	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	KLIKKBAR LITEN GULVLIST, MALBAR								
	SFSKCLICKPAINT126 NOBB 60690922	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKPAINT240 NOBB 60690923	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	KLIKKBAR MELLOMSTOR HVIT GULVLIST								
	SFSPKCLICKWHITE126 NOBB 60690920	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFSPKCLICKWHITE240 NOBB 60690921	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	KLIKKBAR MELLOMSTOR GULVLIST, MALBAR								
	SFSPKCLICKPAINT126 NOBB 60690918	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFSPKCLICKPAINT240 NOBB 60690919	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	KLIKKBAR STOR HVIT GULVLIST								
	SFTSKCLICKWHITE126 NOBB 60690928	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKWHITE240 NOBB 60690929	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	KLIKKBAR STOR GULVLIST, MALBAR								
	SFTSKCLICKPAINT126 NOBB 60690927	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKPAINT240 NOBB 60690926	2400	14	100	6	2431	79	107	252

AVSLUTNING

INSTALLASJONVERKSTØY FOR LISTER



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml
NOBB 47511796

	lengde mm	MÅL		høyde mm	antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		bredde mm	høyde mm			lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	50	50	230		12	213	160	240	1200

PROFILER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL

PGINCP(-)
NOBB se matchematrise

	lengde mm	MÅL		høyde mm	antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		bredde mm	høyde mm			lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	2150	48	13		1	2250	69	27	266



INCIZO®-UNDERPROFIL

NEINCPBASE2 (8 mm gulv)
NEINCPBASE6 (9,5 mm gulv)
NEINCPBASE8 (8 mm gulv)
NEINCPBASE11 (9 mm gulv)
NOBB se matchematrise

	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	PALL st / pall



MULTIFUNKSJONELL PROFIL SØLV

PGPRSILV
NOBB 47512761

	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	PALL st / pall

PROFILER TIL KOMMERSIELT BRUK









EKSPANSJONSPROFIL, FARGEMATCHET

PGEXPC(-)
Fra laminat til laminat. Enkel montering med snap-in-system. Minimum antall for bestilling: 30 stk.
NOBB se matchematrise

	lengde mm	MÅL		høyde mm	antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		bredde mm	høyde mm			lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	2350	50	9,5		5	2365	80	70	225






AVSLUTNING

PROFILER

	MÅL			st / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 	ADAPTERPROFIL							
	SILVER SFADPSILV NOBB 60690907							
	COFFEE SFADPCOFF NOBB 60690906							
	CLAY SFADPCLAY NOBB 60690905							
 	EKSPANSJONSPROFIL							
	SILVER SFEXPSILV NOBB 60690917							
	COFFEE SFEXPCOFF NOBB 60690916							
	CLAY SFEXPCLAY NOBB 60690915							
 	ENDEPROFIL							
	SILVER SFENPSILV NOBB 60690912							
	COFFEE SFENPCOFF NOBB 60690911							
	CLAY SFENPCLAY NOBB 60690910							
	CHAMPAGNE SFADPCHAM NOBB 60690904							
	BLACK SFADPBLACK NOBB 60690903							
	CHAMPAGNE SFEXPCHAM NOBB 60690914							
	BLACK SFEXPBLACK NOBB 60690913							
CHAMPAGNE SFENPCHAM NOBB 60690909								
BLACK SFENPBLACK NOBB 60690908								




AVSLUTNING

TILBEHØR TIL AVSLUTNING

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	FARGET FUGEMASSE							
	PGKIT(-)B 310 ml NOBB se matchematrise							
	RØRDEKSLER							
	PGPCINOX18 18 mm 1 pakke: 2 stk. NOBB 60049750							
PGPCINOX22 22 mm 1 pakke: 2 stk. NOBB 60049752								
TILBEHØR FOR EN VANNTETT FINISH								
	SKUMREMSE							
	NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm NOBB 50607582							
	AQUA SEALANT							
	PGKITTRANSP 310 ml NOBB 50607578							
	HYDROSTRIP							
	NEHSTRIPSK15 15 m NOBB 57277496							

AVSLUTNING

TRAPPENESE, LAMINAT

	MÅL			PAKKE			PALL st / pall	
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm		høyde mm
	TRONDHEIM							
PGSTRBTRO(-)95	950	134	59	4	962	145	142	100
PGSTRBTRO(-)120	1200	134	59	2	1212	142	75	50
	LILLEHAMMER							
PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	72	50
	VISBY							
PGSTRBVIS(-)	1330	113	59	2	1341	120	72	60

TRONDHEIM

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER L0x61-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER L0x61-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

LILLEHAMMER

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER L0x44-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER L0x44-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

VISBY

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER L0x31-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER L0x31-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

NYHET TRAPPENESER I LAMINAT – DEN RASKE OG ENKLE OPPGRADERINGEN AV TRAPPEN

Oppgrader trappen enkelt med våre trappeneser i laminat. Denne løsningen er perfekt når du vil renovere trappen selv. De legges rett over de eksisterende trappetrinnene, noe som gjør dem til et ideelt valg for de som ønsker å oppgradere trappen uten en full renovering. Du får også mulighet til å tilpasse trappen din perfekt til gulvet.



TRAPPENESER I LAMINAT

Trappeneser i laminat legges rett over eksisterende trappetrinn. De er ripe-, slitasje- og vannbestandige, noe som gjør dem perfekte for aktive husholdninger. I tillegg er de både holdbare og enkle å rengjøre.

Enkel legging gjør dette til en effektiv måte å renovere trappen på. Tilgjengelig for seriene Lillehammer, Trondheim og Visby:

TRONDHEIM: PGSTRBTRO(-)95 | PGSTRBTRO(-)120
LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)
VISBY: PGSTRBVIS(-)

Gå til pergo.com for fullstendig artikkelnummer og for å beregne hvor mye av produktet du trenger.

RASK OG ENKEL LEGGING

Trappenesene legges rett over de eksisterende trinnene. Og de er svært raske og lette å legge med Multiglue.

FARGETILPASSET FINISH

Bruk trappeneser med samme dekor som gulvet for å gi hjemmet et sømløst designuttrykk. Fargen matcher perfekt ettersom de er laget av ekte gulvplanker.

RIPE- OG SLITASJEBESTANDIG

En trapp som holder seg fin i mange år fremover. Trappenesene er produsert av laminatgulvplanker, og har derfor samme høye ripe- og slitasjebestandighet.

2 MONTERINGSMULIGHETER








LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN
 Gir trappen et sømløst designuttrykk fra topp til bunn.








LEGGING AV MALBARE OPPTRINN
 Legg bare trinnene og mal resten i samme farge som veggen.

VEDLIKEHOLD

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 GULVRENGJØRING 1 L PGCLEANECO1000 NOBB 60120495	90	76	270	6	280	165	290	342
 FLEKKRENGJØRING 250 ML PGSPOTCLEAN NOBB 60120496	50	50	200	20	260	210	210	1200
 RENGJØRINGSSETT PGSPRAYKIT NOBB 60690934	665	170	105	4	685	350	225	48
 RENGJØRINGSMOPP PGSPRAYMOP NOBB 60690935	430	145	8	6	430	152	70	804
 REPARASJONSSETT PGREPAIR NOBB 47512500	290	125	28	12	370	250	150	648

QUICKHEAT

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p>PE FILM NEUDLSCREEN34 33,75 m² / rull NOBB 60690933</p>	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X300 NOBB 57209244 NEUDLQH100X500 NOBB 57209252 NEUDLQH100X700 NOBB 57209263</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X300 NOBB 57209176 NEUDLQH120X500 NOBB 57209180 NEUDLQH120X700 NOBB 57209195</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-ISOLASJONSPLATER NEUDLQHPLATE 1 pc: 10 plater NOBB 57209206</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30
 <p>STYRINGSENHET, TRÅDLØS NEQHKTWIFI NOBB 57209142</p>	120	100	35	1	165	55	190	40
<p>QUICKHEAT SKJØTELEDNINGER NEQHEXCAB100 1 m - NOBB 57209157 NEQHEXCAB300 3 m - NOBB 57209161</p>	1000	170	15	1	315	190	20	75
	3000	170	15	1	315	190	20	75

QUICKHEAT

INSTALLASJON I 5 ENKLE TRINN



quickheat.pergo.com

1 Forbered installasjonen og lag en plan for prosjektet ditt ved å bruke planleggingsverktøyet vårt.



2 Monter QuickHeat-gulvvarmesystem.



3 Koble/klikk foliene sammen.



4 Monter styringsenheten og koble den til varmematningen.



5 Sett strømpluggen til styringsenheten i veggkontakten.



FORHÅPENTLIGVIS VIL VI IKKE SES IGJEN PÅ EN LIVSTID

Det er ikke det at vi ikke liker eller setter pris på deg, for det gjør vi i alle høyeste grad. Det er bare det at for bedre bærekraft må vi alle kjøpe mindre og kreve mer av produktene vi bruker. Gulvene våre er laget for å vare – fra det øyeblikket de legges i hjemmet ditt og gjennom hele livetiden.

KJØP FOR HELE LIVET

Vi er så sikre på holdbarheten til gulvene våre at de leveres med livstidsgaranti. Og det er bra for både deg og miljøet.

VELG MILJØSERTIFISERT

Alle laminatgulvene våre er sertifisert av EU EcoLabel og Svanemerket. Vi var faktisk de første som noensinne mottok den sistnevnte sertifiseringen for et gulv – helt tilbake i 1995.

BLI MED OSS I VÅR

KJÆRLIGHET TIL AVFALL

Vi lager kjernen i alle laminatgulvene våre av gjenvunnet tre. Vi har også utviklet en teknikk for å resirkulere HDF-plater etter endt levetid, noe som gjør laminatgulvene våre fullt resirkulerbare. I likhet med alle våre gulv.



VI LAGER GULV AV AVFALL

Vi misliker veldig sterkt å sløse med ressursene, og HDF-platene (High Density Fibreboard) som brukes i dine flotte Pergo laminat- og parkettgulv er derfor laget av resirkulert tre. Det vil si avfall som vi henter fra sagbruk, veivedlikehold og lignende kilder. Vi er også de første i verden om kan resirkulere HDF-plater, noe som gjør våre laminatgulv fullstendig resirkulerbare.

TØFFE GULV FOR RØFF BRUK

Pergo laminatgulv er designet for å brukes et helt liv – og er bokstavelig talt klare for alt som livet eller ungene måtte utsette dem for. Det er to grunner til at vi lager gulv som er tøffe og tåler påkjenninger. For det første ønsker vi ikke at du skal måtte bekymre deg for gulvene dine i en travel hverdag. For det andre har produkter med lengre levetid mindre innvirkning på jordens ressurser, da de reduserer mengden avfall.

LIVSTIDSGARANTI*

Som om den utrolige holdbarheten til et laminatgulv fra Pergo ikke skulle være nok, så leveres også hvert gulv med livstidsgaranti. Ja, det er ganske fantastisk! Vi vil at du skal være trygg på at Pergo-gulvet ditt vil være med deg uansett hva livet måtte bringe med seg. Samtidig reduserer vi vårt miljøavtrykk siden gulvets levetid langt overskrider det som er vanlig. Dette bidrar direkte til å redusere både forbruk og avfall og baner vei for en mer bærekraftig fremtid.



* Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Produktbildene kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan endres uten forutgående varsel. Med forbehold om feil. Innhold © 2023 ved Unilin bv – division flooring.
Med enerett. Innholdet i denne brosjyren kan ikke reproduseres hverken helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra utgiveren. For kundespørsmål og forhandlere, besøk pergo.com.

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of  UNILIN