PERGO®

FOR PARTNERE & PROFESJONELLE

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKSJON 2026



1. OVERLEGEN SLITASJE- OG RIPEBESTANDIGHET

2. EVIGVARENDE DEKOR

3. HDF-KJERNE MED SVÆRT HØY YTELSE

4. BALANSESJIKT

32 CLASS

OVERLEGEN SLITESTYRKE
For boligmiljø. Livstidsgaranti

33 CLASS

PRO: ENESTÅENDE SLITESTYRKE
I områder med høy trafikk.
Livstidsgaranti

34 CLASS

PÅ FORESPØRSEL
PRO X: EKSTREM SLITESTYRKE
For høy slitasje og offentlige rom.
Livstidsgaranti

EGENSKAPER		KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RIPEBESTANDIGHET		•	•	•
AQUASAFE-TEKNOLOGI*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•		
ANTISTATISK		•	•	•
HYGIENISK		•	•	•
TREVERK FRA BÆREKRAFTIGE SKOGER, PEFC SERTIFISERT		•	•	•
MILJØMERKET SVANEN OG EU MILJØMERKE		•	•	•
GARANTI (BRUK I BOLIG)**		livstid	livstid	livstid
TEKNISK	**STANDARD**			
BRUKSKLASSE	EN ISO 10874	32	33	34
BRANNKLASSIFISERING	EN 13501	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer)	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)	Bfl-s1
FORMALDEHYDAVGASSING	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC-AVGASSING	agBB/DIBt	•	•	•
SLITESTYRKE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGFASTHET	EN17368	small ball: ≥ 35 mm	small ball: ≥ 70 mm	small ball: ≥ 120 mm
	EN13329	big ball: ≥ 600 mm	big ball: ≥ 750 mm	big ball: ≥ 1600 mm
MOTSTAND MOT KONTORSTOLHJUL (MED UNDERLAG)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
SKLISIKRING	EN 13893	class DS	class DS	class DS
VARMEISOLERINGSEVNE	EN 12667	0,05 m^2 K/W 0,06 m^2 K/W (for laminat med tykkelse 9 og 9,5 mm)	0,05 m^2 K/W 0,06 m^2 K/W (for laminat med tykkelse 9 og 9,5 mm)	0,06 m^2 K/W
ELEKTROSTATISK LADNING	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)

PERGO GARANTI
Bruk av annet tilbehør enn originalt Pergo-tilbehør kan skade Pergo-gulvet. I dette tilfellet, garantien som tilbys av Pergo vil ikke lenger være gyldig. Vi anbefaler at du kun bruker Pergo-tilbehør som er spesielt utviklet for bruk med Pergo gulvpaneler.

* Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.
** Hvis fullstendige installasjonsinstruksjoner (se www.pergo.no) ikke følges, er garantien ugyldig.

HVORFOR PERGO LAMINATGULV?

BESTANDIG MOT RIPER OG SLITASJE
Alle planker er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™ beskyttelse. Dette gjør gulvet svært ripe- og slitasjebestandig.

VANNTETT* OG ENKELT Å RENGJØRE
Alle laminatgulvene våre har AquaSafe-teknologi, noe som gjør dem vanntette og enkle å rengjøre. Gulvene leveres med en vanngaranti på opptil 15 år**.

NATURTRO
Alle laminatgulvene våre har svært naturtro design og struktur. I tillegg vil gulvet bevare originalfargen uten å falme.

ENKEL LEGGING
Bare klikk på plass med de limfrie klikksystemene PerfectFold™ eller Uniclic®.

PERFEKT FINISH
Fra feilfri legging til sømløs avslutning og problemfritt vedlikehold av det nye, vakre gulvet ditt. Velg blant et stort utvalg av tilbehør.

LIVSTIDSGARANTI**
Alle Pergo laminatgulv har livstidsgaranti.

** Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.*
*** Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.*

RIPE- OG SLITASJEBESTANDIG

TITANX™ – ER DER FOR DEG NÅR GULVET FÅR TØFF BEHANDLING
Alle planker i et Pergo laminatgulv er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™-teknologi, noe som gir et svært ripe- og slitasjebestandig gulv.

Dette robuste topplaget sikrer god beskyttelse i områder med høy trafikk og barnelek, slik som kjøkken, gang og stue. Gulvene våre tåler det meste.

VANNTETT

FORDI LIVET ER FOR KORT TIL Å BEKYMRE SEG OM VANN
Alle Pergo laminatgulv har AquaSafe, vår egenutviklede teknologi som skaper en forseglet, vanntett* overflate helt ned til fasingen. Dette hindrer vann i å trenge inn i gulvet og holder det i stedet på overflaten, slik at du enkelt kan tørke det bort.

* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.

NATURLIG PÅ ET HELT ANNET NIVÅ

SENSATION GULV – SE OG KJENN FORSKJELLEN
Pergo Sensation-laminat (Trondheim, Torekov, Lillehammer, Visby og Kungshamn) ser helt naturlig ut. Det er den følelsen av naturlig skjønnhet du får fra autentiske nyanser og struktur sammen med en varm, matt finish.

- Dypere, mer autentisk struktur
- Vanntett 4-veis Premium v-fas med ekstra naturlig utseende
- Matt finish for et sofistikert uttrykk

4V PREMIUM V-FAS

Mønsteret i treverket forlenges til v-fasene, noe som skaper et sømløst og naturlig uttrykk.

Dyp, autentisk og taktil struktur, med matt overflate.

VÅRE KOLLEKSJONER

Skandinavisk går aldri av moten. Det samme gjelder funksjonelt design. Vårt komplette utvalg av Pergo laminatgulv er et godt eksempel på det. Uansett om du ønsker en høy kvalitetsfølelse med Trondheims lange planker, Lillehammers naturlige designuttrykk eller den klassiske Perstorp som setter laminatstandarden, finnes det et gulv som oppfyller alle behovene dine.

Og alle laminatgulvene våre er slitesterke og har en fullstendig vanntett overflate.
Så kjøkkenet, entreen, soverommet eller stuen er en fornøyelse å komme hjem til. Alltid.



TRONDHEIM
2050 × 211 mm

TOREKOV
2050 × 240 mm

OPPDATERT
LILLEHAMMER
1380 × 212 mm

OPPDATERT
VISBY
1380 × 190 mm

PERSTORP
1200 × 190 mm

NY
KUNGSHAMN
655 × 131 mm

		SENSATION	AQUASAFE	FASEDE KANTER	VANN-GARANTI	GARANTI KLASSE 32	GARANTI KLASSE 33
TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
OPPDATERT LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
OPPDATERT VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
NY KUNGSHAMN	655 × 131 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid

TRONDHEIM

PREMIUM 4V-FAS

33 CLASS · 32 CLASS · SENSATION · AQUASAFE · EASY TO INSTALL PERFECTFOLD · WET WARRANTY 15 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m^2 / pakke	pakke / pall	m^2 / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m^2	44	114,180 m^2

BLONDE OAK
- L0361-06398
  NOBB 60042909

FRESH NORDIC OAK
- **PRO** L0261-06399
  NOBB 60043244
- L0361-06399
  NOBB 60043223

BEIGE OAK
- **PRO** L0261-06400
  NOBB 60043245
- L0361-06400
  NOBB 60043224

WARM NATURAL OAK
- L0361-06401
  NOBB 60043226

BROWNED OAK
- **PRO** L0261-06402
  NOBB 60043247
- L0361-06402
  NOBB 60043227

DARK MATURE OAK
- L0361-06403
  NOBB 60043229

LIGHT GREY OAK
- L0361-06404
  NOBB 60043230

LIGHT BEIGE OAK
- L0361-06405
  NOBB 60043235



SPRING OAK
- L0361-06406
  NOBB 60043236

MAROON OAK
- L0361-06407
  NOBB 60043237

ROMANTIC LIGHT GREY OAK
- L0361-06408
  NOBB 60043238

ROMANTIC GREY OAK
- L0361-06409
  NOBB 60043239

ROMANTIC GREIGE OAK
- L0361-06410
  NOBB 60043240

ROMANTIC NATURAL OAK
- L0361-06411
  NOBB 60043241

TRONDHEIM
MATCHENDE TILBEHØR

MATCHING ACCESSORIES

FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST

5-IN-1 INCIZO® PROFIL

KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL

TRAPPENESE, LAMINAT

FARGET FUGEMASSE

ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		95 cm | PGSTRBTRO(-)95 120 cm | PGSTRBTRO(-)120	PGKIT(-)B 310 ml	
L0361-06398	06398	NOBB 60046305	06398	NOBB 60046287	06398	NOBB 60046272	-	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x61-06399	06399	NOBB 60046306	06399	NOBB 60046288	06399	NOBB 60046273	06399 **95 cm** NOBB 60165501 **120 cm** NOBB 60169551	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06400	06400	NOBB 60046307	06400	NOBB 60046289	06400	NOBB 60046274	06400 **95 cm** NOBB 60169548 **120 cm** NOBB 60169552	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0361-06401	06401	NOBB 60046308	06401	NOBB 60046290	06401	NOBB 60046275	-	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x61-06402	06402	NOBB 60046309	06402	NOBB 60046291	06402	NOBB 60046276	06402 **95 cm** NOBB 60169549 **120 cm** NOBB 60169553	PBKIT17B	NOBB 58037420
L0361-06403	06403	NOBB 60046310	06403	NOBB 60046292	06403	NOBB 60046277	-	PGKIT03B	NOBB 58037352
L0361-06404	06404	NOBB 60046311	06404	NOBB 60046293	06404	NOBB 60046279	06404 **95 cm** NOBB 60169550 **120 cm** NOBB 60169554	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06405	06405	NOBB 60046312	06405	NOBB 60046294	06405	NOBB 60046280	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06406	06406	NOBB 60046313	06406	NOBB 60046295	06406	NOBB 60046281	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06407	06407	NOBB 60046314	06407	NOBB 60046296	06407	NOBB 60046282	-	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0361-06408	06408	NOBB 60046315	06408	NOBB 60046297	06408	NOBB 60046283	-	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0361-06409	06409	NOBB 60046316	06409	NOBB 60046298	06409	NOBB 60046284	-	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0361-06410	06410	NOBB 60046317	06410	NOBB 60046299	06410	NOBB 60046285	06410 **95 cm** NOBB 60758989 **120 cm** NOBB 60758999	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06411	06411	NOBB 60046318	06411	NOBB 60046300	06411	NOBB 60046286	06411 **95 cm** NOBB 60758994 **120 cm** NOBB 60759011	PGKIT10B	NOBB 60001881

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - NOBB 47512738 | 2150 × 71 × 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

TOREKOV

PREMIUM 4V-FAS

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m^2 / pakke	pakke / pall	m^2 / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m^2	33	97,416 m^2

SIBERIAN OAK
- **PRO** L0262-03568
  NOBB 60043320
- L0362-03568
  NOBB 60043270

ROCKY MOUNTAIN OAK
- **PRO** L0262-03570
  NOBB 60043321
- L0362-03570
  NOBB 60043288

SEASIDE OAK
- **PRO** L0262-03571
  NOBB 60043316
- L0362-03571
  NOBB 60043266

CHATEAU OAK
- **PRO** L0262-03589
  NOBB 60043318
- L0362-03589
  NOBB 60043267

COUNTRY OAK
- **PRO** L0262-03590
  NOBB 60043319
- L0362-03590
  NOBB 60043268

LIGHT FJORD OAK
- **PRO** L0262-03862
  NOBB 60043301
- L0362-03862
  NOBB 60043289

LODGE OAK
- **PRO** L0262-03864
  NOBB 60043315
- L0362-03864
  NOBB 60043296

CHALKED NORDIC OAK
- **PRO** L0262-03865
  NOBB 60043313
- L0362-03865
  NOBB 60043293

BEACH TOWN OAK
- **PRO** L0262-03870
  NOBB 60043314
- L0362-03870
  NOBB 60043295

TOREKOV
MATCHENDE TILBEHØR

FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST

5-IN-1 INCIZO® PROFIL

KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL

FARGET FUGEMASSE

ART. NR **DIMENSJONER**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x62-03568	03568	NOBB 57277602	03568	NOBB 52672858	03568	NOBB 52672794	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x62-03570	03570	NOBB 57277844	03570	NOBB 52672877	03570	NOBB 52672813	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x62-03571	03571	NOBB 57277852	03571	NOBB 52672881	03571	NOBB 52672824	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x62-03589	03589	NOBB 57277863	03589	NOBB 52672896	03589	NOBB 52672832	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x62-03590	03590	NOBB 57277878	03590	NOBB 52672900	03590	NOBB 52672843	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x62-03862	03862	NOBB 57277882	03862	NOBB 53407037	03862	NOBB 53407480	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x62-03864	03864	NOBB 57277901	03864	NOBB 53407056	03864	NOBB 53407506	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x62-03865	03865	NOBB 57277916	03865	NOBB 53407060	03865	NOBB 53407514	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x62-03870	03870	NOBB 57277920	03870	NOBB 53407075	03870	NOBB 53407533	PGKIT02B	NOBB 58037344

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - NOBB 47512738 | 2150 × 71 × 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

OPPDATERT

LILLEHAMMER

PREMIUM 4V-FAS

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m^2 / pakke	pakke / pall	m^2 / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m^2	44	90,112 m^2

SELECT BEIGE OAK
- L0344-04750
  NOBB 56131180

PURE OAK
- L0344-04763
  NOBB 56131225

PURE MIST OAK
- L0344-04764
  NOBB 56131233

HAZELWOOD OAK*
- **PRO** L0244-08303
  NOBB 60797931
- L0344-08303
  NOBB 60797923

IVORY OAK*
- **PRO** L0244-08304
  NOBB 60797932
- L0344-08304
  NOBB 60797924

SILK OAK*
- **PRO** L0244-08305
  NOBB 60797933
- L0344-08305
  NOBB 60797925

CHESTNUT GLOW OAK
- **PRO** L0244-08306
  NOBB 60797936
- L0344-08306
  NOBB 60797926

BRONZE OAK
- L0344-08307
  NOBB 60797927

AMBERGRAIN OAK
- **PRO** L0244-08308
  NOBB 60797934
- L0344-08308
  NOBB 60797928

HARVEST OAK
- L0344-08309
  NOBB 60797929

AUBURN OAK
- **PRO** L0244-08310
  NOBB 60797935
- L0344-08310
  NOBB 60797930

* Følgende 3 referanser stemmer 100% overens med referansene fra Kungshamn:
L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER
MATCHENDE TILBEHØR

	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		**5-IN-1 INCIZO® PROFIL**		**KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL**		**TRAPPENESE, LAMINAT**	**FARGET FUGEMASSE**	
ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		**95 cm** PGSTRBLIL(-)95 **120 cm** PGSTRBLIL(-)120	PGKIT(-)B 310 ml	
L0344-04750	04750	NOBB 56381954	04750	NOBB 56381776	04750	NOBB 56381012	04750 **95 cm** NOBB 60866872 **120 cm** NOBB 60797769	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0344-04763	04763	NOBB 56382037	04763	NOBB 56381852	04763	NOBB 56381095	04763 **95 cm** NOBB 60866873 **120 cm** NOBB 60797770	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0344-04764	04764	NOBB 56382041	04764	NOBB 56381863	04764	NOBB 56381106	04764 **95 cm** NOBB 60866874 **120 cm** NOBB 60797771	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x44-08303	08256	NOBB 60797745	08256	NOBB 60797725	08256	NOBB 60797705	08303 **95 cm** NOBB 60866875 **120 cm** NOBB 60797761	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x44-08304	08246	NOBB 60797741	08246	NOBB 60797721	08246	NOBB 60797701	08304 **95 cm** NOBB 60866876 **120 cm** NOBB 60797762	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x44-08305	08305	NOBB 60797754	08305	NOBB 60797734	08305	NOBB 60797714	08305 **95 cm** NOBB 60866877 **120 cm** NOBB 60797763	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x44-08306	08306	NOBB 60797755	08306	NOBB 60797735	08306	NOBB 60797715	08306 **95 cm** NOBB 60866878 **120 cm** NOBB 60797764	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0344-08307	08307	NOBB 60797756	08307	NOBB 60797736	08307	NOBB 60797716	08307 **95 cm** NOBB 60866879 **120 cm** NOBB 60797765	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x44-08308	08308	NOBB 60797757	08308	NOBB 60797737	08308	NOBB 60797717	08308 **95 cm** NOBB 60866880 **120 cm** NOBB 60797766	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0344-08309	08309	NOBB 60797758	08309	NOBB 60797738	08309	NOBB 60797718	08309 **95 cm** NOBB 60866881 **120 cm** NOBB 60797767	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x44-08310	08310	NOBB 60797759	08310	NOBB 60797739	08310	NOBB 60797719	08310 **95 cm** NOBB 60866882 **120 cm** NOBB 60797768	PGKIT04B	NOBB 58037363

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 – NOBB 56389544 | 2150 × 71 × 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

OPPDATERT

VISBY

PREMIUM 4V-FAS

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m^2 / pakke	pakke / pall	m^2 / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m^2	48	88,080 m^2

NEW ENGLAND OAK
- **PRO** L0231-03369
  NOBB 49716501
- L0331-03369
  NOBB 49716338

FARMHOUSE OAK
- **PRO** L0231-03371
  NOBB 49716554
- L0331-03371
  NOBB 49716380

COASTAL OAK
- **PRO** L0231-03374
  NOBB 49716516
- L0331-03374
  NOBB 49716342

MIDSUMMER LIGHT OAK
- L0331-08295
  NOBB 60797907

SUNWASH OAK
- **PRO** L0231-08296
  NOBB 60797915
- L0331-08296
  NOBB 60797908

AMBERLIGHT OAK
- L0331-08297
  NOBB 60797909

DRIFTWOOD BROWN OAK
- L0331-08298
  NOBB 60797910

CLAYSTONE OAK
- L0331-08299
  NOBB 60797911

SMOKEWOOD OAK
- **PRO** L0231-08300
  NOBB 60797914
- L0331-08300
  NOBB 60797912

SAND DRIFT OAK
- **PRO** L0231-08301
  NOBB 60797916
- L0331-08301
  NOBB 60797905

BLUSH OAK
- L0331-08302
  NOBB 60797906

LINEN GREY OAK
- L0331-08474
  NOBB 60797913

VISBY
MATCHENDE TILBEHØR

ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	5-IN-1 INCIZO® PROFIL PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	TRAPPENESE, LAMINAT **95 cm** PGSTRBVIS(-)95 **120 cm** PGSTRBVIS(-)120	FARGET FUGE-MASSE PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03369	03369 NOBB 57277795	03369 NOBB 50606023	03369 NOBB 50605641	03369 **95 cm** NOBB 60797772 **120 cm** NOBB 60866848	PGKIT18B NOBB 58037435
L0x31-03371	03371 NOBB 57277583	03371 NOBB 50606042	03371 NOBB 50605660	03371 **95 cm** NOBB 60797773 **120 cm** NOBB 60866849	PGKIT15B NOBB 58037401
L0x31-03374	03374 NOBB 55086106	03374 NOBB 50606076	03374 NOBB 50605705	03374 **95 cm** NOBB 60797774 **120 cm** NOBB 60866850	PGKIT02B NOBB 58037344
L0331-08295	08295 NOBB 60797746	08295 NOBB 60797726	08295 NOBB 60797706	08295 **95 cm** NOBB 60797775 **120 cm** NOBB 60866851	PGKIT02B NOBB 58037344
L0x31-08296	08296 NOBB 60797747	08296 NOBB 60797727	08296 NOBB 60797707	08296 **95 cm** NOBB 60797776 **120 cm** NOBB 60866852	PGKIT02B NOBB 58037344
L0331-08297	08297 NOBB 60797748	08297 NOBB 60797728	08297 NOBB 60797708	08297 **95 cm** NOBB 60797777 **120 cm** NOBB 60866853	PGKIT09B NOBB 58037378
L0331-08298	08298 NOBB 60797749	08298 NOBB 60797729	08298 NOBB 60797709	08298 **95 cm** NOBB 60797778 **120 cm** NOBB 60866854	PGKIT10B NOBB 60001881
L0331-08299	08299 NOBB 60797750	08299 NOBB 60797730	08299 NOBB 60797710	08299 **95 cm** NOBB 60797779 **120 cm** NOBB 60866855	PGKIT02B NOBB 58037344
L0x31-08300	08300 NOBB 60797751	08300 NOBB 60797731	08300 NOBB 60797711	08300 **95 cm** NOBB 60797780 **120 cm** NOBB 60866856	PGKIT09B NOBB 58037378
L0x31-08301	08301 NOBB 60797752	08301 NOBB 60797732	08301 NOBB 60797712	08301 **95 cm** NOBB 60797781 **120 cm** NOBB 60866857	PGKIT02B NOBB 58037344
L0331-08302	08302 NOBB 60797753	08302 NOBB 60797733	08302 NOBB 60797713	08302 **95 cm** NOBB 60797782 **120 cm** NOBB 60866858	PGKIT10B NOBB 60001881
L0331-08474	08474 NOBB 60797760	08474 NOBB 60797740	08474 NOBB 60797720	08474 **95 cm** NOBB 60797783 **120 cm** NOBB 60866859	PGKIT18B NOBB 58037435

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 – NOBB 50607514 | 2150 × 71 × 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

NY

KUNGSHAMN

PREMIUM 4V-FAS

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m^2 / pakke	pakke / pall	m^2 / pall
655 mm	131 mm	8 mm	14	1,201 m^2	72	86,472 m^2

HAZELWOOD OAK*
- L0372-08244
  NOBB 60797919

IVORY OAK*
- L0372-08246
  NOBB 60797918

SILK OAK*
- L0372-08248
  NOBB 60797917

HERITAGE OAK
- L0372-08249
  NOBB 60797920

CRAFT OAK
- L0372-08250
  NOBB 60797921

SMOKED AMBER OAK
- L0372-08251
  NOBB 60797922

* Følgende 3 referanser stemmer 100 % overens med referansene fra Lillehammer:
L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

KUNGSHAMN
MATCHENDE TILBEHØR

FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST

5-IN-1 INCIZO® PROFIL

KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL

FARGET FUGEMASSE

ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0372-08244	08256	NOBB 60797745	08256	NOBB 60797725	08256	NOBB 60797705	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0372-08246	08246	NOBB 60797741	08246	NOBB 60797721	08246	NOBB 60797701	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0372-08248	08305	NOBB 60797754	08305	NOBB 60797734	08305	NOBB 60797714	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0372-08249	08249	NOBB 60797742	08249	NOBB 60797722	08249	NOBB 60797702	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0372-08250	08250	NOBB 60797743	08250	NOBB 60797723	08250	NOBB 60797703	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0372-08251	08251	NOBB 60797744	08251	NOBB 60797724	08251	NOBB 60797704	PGKIT10B	NOBB 60001881

PERSTORP

UTEN FAS

lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m^2 / pakke	pakke / pall	m^2 / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m^2	48	76,608 m^2

NATURAL OAK
- **PRO** L0270-01804
NOBB 60660621
- L0370-01804
NOBB 60660617

NATURAL HONEY OAK
- L0370-04085
NOBB 60660616

BEIGE SAND OAK
- **PRO** L0270-04093
NOBB 60660619
- L0370-04093
NOBB 60660612

NATURAL BEIGE OAK
- L0370-04390
NOBB 60660613

WARM NATURAL OAK
- **PRO** L0270-04394
NOBB 60660620
- L0370-04394
NOBB 60660615

VINEYARD OAK
- L0370-05023
NOBB 60660614

SEA STACK OAK
- L0370-05027
NOBB 60660606

FRESH OAK
- L0370-05788
NOBB 60660608

SUNLIT OAK
- L0370-05794
NOBB 60660611

NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
- L0370-08012
NOBB 60660607

CLASSIC OAK, 3-STRIP
- L0370-08013
NOBB 60660609

ELEGANT OAK, 3-STRIP
- **PRO** L0270-08014
NOBB 60660618
- L0370-08014
NOBB 60660610

PERSTORP
MATCHENDE TILBEHØR

FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST

5-IN-1 INCIZO® PROFIL

KOMMERSIELL EKSPANSJONSPROFIL

FARGET FUGEMASSE

ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x70-01804	01731	NOBB 55085796	01731	NOBB 47482052	01731	NOBB 47509942	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0370-04085	04085	NOBB 55086216	04085	NOBB 55087635	04085	NOBB 55087805	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x70-04093	04093	NOBB 55086220	04093	NOBB 55087646	04093	NOBB 55087813	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0370-04390	04390	NOBB 60660644	04390	NOBB 60660638	04390	NOBB 60660632	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x70-04394	04394	NOBB 60660645	04394	NOBB 60660639	04394	NOBB 60660633	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-05023	05023	NOBB 60660646	05023	NOBB 60660640	05023	NOBB 60660634	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-05027	05027	NOBB 60660647	05027	NOBB 60660641	05027	NOBB 60660635	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0370-05788	01856	NOBB 60660643	01856	NOBB 60660637	01856	NOBB 60660631	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0370-05794	05794	NOBB 60660648	05794	NOBB 60660642	05794	NOBB 60660636	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-08012	01822	NOBB 55086163	01822	NOBB 47482695	01822	NOBB 47510585	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0370-08013	01819	NOBB 55086144	01819	NOBB 47482661	01819	NOBB 47510555	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x70-08014	01789	NOBB 55085974	01789	NOBB 47482400	01789	NOBB 47510294	PGKIT04B	NOBB 58037363

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - NOBB 47512693 | 2150 × 71 × 20 mm
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.

GULVET DITT – MED STIL

Velg fra vårt store utvalg av tilbehør for å gi interiøret et perfekt designuttrykk. Fra sømløse overganger til trapper eller vegger, underlag som reduserer trinnlyd for økt komfort eller en gulvlist som gjør rommet mer elegant. Detaljer skaper perfeksjon.

1. UNDERLAG
Gjør et flott gulv enda bedre. Underlag gir økt gåkomfort, bedre akustikk i rommet, hindrer knirkelyder, støtter klikksystemet og beskytter gulvene mot oppstigende fuktighet. De kan også kombineres med gulvvarme.

2. GULVLISTER
Fullfør designuttrykket med matchende gulvlister, eller fullfør interiørstilen med en av de mange malbare hvite listene.

3. PROFILER
Skjul sagkuttene og gi gulvet plass til å utvide seg med profiler. Skap en myk overgang med den fargetilpassede Incizo®-profilen.

ALT DU TRENGER FOR Å LEGGE, FERDIGGJØRE OG VEDLIKEHOLDE GULVET
Et laminatgulv er mer enn bare plankene du går på. Det er en komplett innredningsløsning til hjemmet ditt. Derfor tilbyr Pergo også et komplett utvalg av tilbehør. Alt du trenger for problemfri legging, avslutning og vedlikehold.

INSTALLASJON

UNDERLAG

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	FOAM UNDERLAY **undergulv i tre** PGUDLFOAM15B 15 m² / rull NOBB 50607824	15800	950	2	1	195	195	950	24
	FOAM+ UNDERLAY **undergulv av betong** PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rull NOBB 51738426	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART UNDERLAY **undergulv i tre** PGUDLSMART15 15 m² / pakning NOBB 50607525	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	SMART+ UNDERLAY **undergulv av betong** PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pakning NOBB 50607832	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	SILENT WALK UNDERLAY **undergulv av tre eller betong** PGUDLSW7 7 m² / rull NOBB 50607533	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
	PROFESSIONAL SOUNDBLOC PGUDLPS15 15 m² / rull NOBB 50607843	15790	950	2	1	240	240	940	20
	PGUDLPS50 50 m² / rull NOBB 47512553	52640	940	2	1	420	420	940	6

INSTALLASJON

INSTALLASJONS VERKTØY

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	TAPE NETAPE50 NOBB 51435372	50000	50	0,5	96	310	290	290	960
	LEGGESETT PGTOOLA NOBB 60169427	395	139	58	10	415	330	120	48

INSTALLASJONS VERKTØY FOR PROFESJONELL BRUK

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	PROFESJONELT SLAGJERN PGWPULLBAR Profesjonelt og stille slagjern takket være støtdemper av gummi på kontaktflaten. NOBB 49449884	700	280	230	1	575	375	140	120
	PROFESJONELL SLAGKLOSS PGWTAPPINGBLOCK Profesjonell slagkloss for riktig fordeling av slagkraft mot planken. NOBB 49449426	520	110	62	10	200	200	60	480

AVSLUTNING

SOKKELLISTER

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST PGSK(-) NOBB se matchematrise	2400	12	58	6	2410	65	61	720
	STANDARD GULVLIST, MALBAR PGSKPAINTA NOBB 60046319	2400	12	58	6	2405	60	65	720
	SOKKELLIST, MALBAR PGPSKPAINTA NOBB 60046303	2400	14	77	6	2410	84	77	432
	HULKILLIST, MALBAR PGSCOTPAINTA NOBB 60046304	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	DEKSEL TIL GULVLIST, MALBAR PGISKRCOVER NOBB 47480383	2400	16	129	6	2410	56	139	264
	MIDDELS STOR GULVLIST, VANNTETT OG MALBAR PGHSK58PAINT NOBB 58037484	2400	13	58	6	2400	80	60	540

AVSLUTNING

SOKKELLISTER

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
KLIKKBAR LITEN HVIT GULVLIST								
SFSKCLICKWHITE126 NOBB 60690924	1260	12	50	6	1291	73	57	360
SFSKCLICKWHITE240 NOBB 60690925	2400	12	50	6	2431	73	57	360
KLIKKBAR LITEN GULVLIST, MALBAR								
SFSKCLICKPAINT126 NOBB 60690922	1260	12	50	6	1291	73	57	360
SFSKCLICKPAINT240 NOBB 60690923	2400	12	50	6	2431	73	57	360
KLIKKBAR MELLOMSTOR HVIT GULVLIST								
SFPSKCLICKWHITE126 NOBB 60690920	1260	12	70	6	1291	72	89	288
SFPSKCLICKWHITE240 NOBB 60690921	2400	12	70	6	2431	72	89	288
KLIKKBAR MELLOMSTOR GULVLIST, MALBAR								
SFPSKCLICKPAINT126 NOBB 60690918	1260	12	70	6	1291	72	89	288
SFPSKCLICKPAINT240 NOBB 60690919	2400	12	70	6	2431	72	89	288
KLIKKBAR STOR HVIT GULVLIST								
SFTSKCLICKWHITE126 NOBB 60690928	1260	14	100	6	1291	79	107	252
SFTSKCLICKWHITE240 NOBB 60690929	2400	14	100	6	2431	79	107	252
KLIKKBAR STOR GULVLIST, MALBAR								
SFTSKCLICKPAINT126 NOBB 60690927	1260	14	100	6	1291	79	107	252
SFTSKCLICKPAINT240 NOBB 60690926	2400	14	100	6	2431	79	107	252

AVSLUTNING

INSTALLASJONVERKSTØY FOR LISTER

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
MULTIGLUE								
PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
NOBB 47511796								

PROFILER

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
5-I-1 INCIZO®-PROFIL								
PGINCP(-)	2150	48	13	1	2250	69	27	266
NOBB se matchematrise								
INCIZO®-UNDERPROFIL								
NEINCPBASE2 (8 mm gulv) NEINCPBASE6 (9,5 mm gulv) NEINCPBASE8 (8 mm gulv) NEINCPBASE11 (9 mm gulv)	2150	71	21	1	2158	74	22	234
NOBB se matchematrise								
MULTIFUNKSJONELL PROFIL SØLV								
PGPRSILV	1860	47	16	1	1860	60	16	340
NOBB 47512761								

AVSLUTNING

PROFILER

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
ADAPTERPROFIL								
SILVER SFADPSILV NOBB 60690907								
COFFEE SFADPCOFF NOBB 60690906								
CLAY SFADPCLAY NOBB 60690905	2000	40	10	10	2102	142	52	400
CHAMPAGNE SFADPCHAM NOBB 60690904								
BLACK SFADPBLACK NOBB 60690903								

EKSPANSJONSPROFIL								
SILVER SFEXPSILV NOBB 60690917								
COFFEE SFEXPCOFF NOBB 60690916								
CLAY SFEXPCLAY NOBB 60690915	2000	31	10	10	2102	142	52	400
CHAMPAGNE SFEXPCHAM NOBB 60690914								
BLACK SFEXPBLACK NOBB 60690913								

ENDEPROFIL								
SILVER SFENPSILV NOBB 60690912								
COFFEE SFENPCOFF NOBB 60690911								
CLAY SFENPCLAY NOBB 60690910	2000	21	10	10	2102	142	52	400
CHAMPAGNE SFENPCHAM NOBB 60690909								
BLACK SFENPBLACK NOBB 60690908								

AVSLUTNING

TILBEHØR TIL AVSLUTNING

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
FARGET FUGEMASSE								
PGKIT(-)B 310 ml NOBB se matchematrise	50	50	230	12	213	160	240	1200
RØRDEKSLER								
PGPCINOX18 18 mm | 1 pakke: 2 stk. NOBB 60049750	75	20	140	15	240	165	130	510
PGPCINOX22 22 mm | 1 pakke: 2 stk. NOBB 60049752	75	20	140	15	240	165	130	510

TILBEHØR FOR EN VANNTETT FINISH

	MÅL			PAKKE				PALL
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
SKUMREMSE								
NEFOAMSTRIP20 20 × 1 m × Ø 10 mm NOBB 50607582	300	310	75	1	300	310	75	125
AQUA SEALANT								
PGKITTRANSP 310 ml NOBB 50607578	50	50	230	12	213	160	240	1200
HYDROSTRIP								
NEHSTRIPSK15 15 m NOBB 57277496	15000	8	5	18	793	268	332	3888

AVSLUTNING

TRAPPENESE, LAMINAT

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	TRONDHEIM								
	PGSTRBTRO(-)95	950	134	59	4	962	145	142	100
	PGSTRBTRO(-)120	1200	134	59	2	1212	142	75	50
	LILLEHAMMER								
	PGSTRBLIL(-)95	950	135	59	4	956	145	141	100
	PGSTRBLIL(-)120	1200	135	59	2	1212	143	75	50
	VISBY								
	PGSTRBVIS(-)95	950	113	59	4	956	145	141	100
	PGSTRBVIS(-)120	1200	113	59	2	1212	143	75	50

TRONDHEIM

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN

ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBTRO(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBTRO(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER **L0x61-xxxxx**	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN

ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBTRO(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBTRO(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER **L0x61-xxxxx**	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

LILLEHAMMER

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN

ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBLIL(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBLIL(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER **L0x44-xxxxx**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN

ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBLIL(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBLIL(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER **L0x44-xxxxx**	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

VISBY

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN

ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBVIS(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBVIS(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER **L0x31-xxxxx**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN

ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBVIS(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER **PGSTRBVIS(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER **L0x31-xxxxx**	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

NYHET TRAPPENESER I LAMINAT – DEN RASKE OG ENKLE OPPGRADERINGEN AV TRAPPEN

Oppgrader trappen enkelt med våre trappeneser i laminat. Denne løsningen er perfekt når du vil renovere trappen selv. De legges rett over de eksisterende trappetrinnene, noe som gjør dem til et ideelt valg for de som ønsker å oppgradere trappen uten en full renovering. Du får også mulighet til å tilpasse trappen din perfekt til gulvet.

TRAPPENESER I LAMINAT

Trappeneser i laminat legges rett over eksisterende trappetrinn. De er ripe-, slitasje- og vannbestandige, noe som gjør dem perfekte for aktive husholdninger. I tillegg er de både holdbare og enkle å rengjøre.

Enkel legging gjør dette til en effektiv måte å renovere trappen på. Tilgjengelig for seriene Lillehammer, Trondheim og Visby:

TRONDHEIM: PGSTRBTRO(-)95 | PGSTRBTRO(-)120
LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)95 | PGSTRBLIL(-)120
VISBY: PGSTRBVIS(-)95 | PGSTRBVIS(-)120

Gå til pergo.com for fullstendig artikkelnummer og for å beregne hvor mye av produktet du trenger.

RASK OG ENKEL LEGGING
Trappenesene legges rett over de eksisterende trinnene. Og de er svært raske og lette å legge med Multiglue.

FARGETILPASSET FINISH
Bruk trappeneser med samme dekor som gulvet for å gi hjemmet et sømløst designuttrykk. Fargen matcher perfekt ettersom de er laget av ekte gulvplanker.

RIPE- OG SLITASJEBESTANDIG
En trapp som holder seg fin i mange år fremover. Trappenesene er produsert av laminatgulvplanker, og har derfor samme høye ripe- og slitasjebestandighet.

2 MONTERINGSMULIGHETER

LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN
Gir trappen et sømløst designuttrykk fra topp til bunn.

LEGGING AV MALBARE OPPTRINN
Legg bare trinnene og mal resten i samme farge som veggen.

VEDLIKEHOLD

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	GULVRENGJØRING 1 L PGCLEANECO1000 NOBB 60120495	90	76	270	6	280	165	290	342
	FLEKKRENGJØRING 250 ML PGSPOTCLEAN NOBB 60120496	50	50	200	20	260	210	210	1200
	RENGJØRINGSSETT PGSPRAYKIT NOBB 60690934	665	170	105	4	685	350	225	48
	RENGJØRINGSMOPP PGSPRAYMOP NOBB 60690935	430	145	8	6	430	152	70	804
	REPARASJONSSETT PGREPAIR NOBB 47512500	290	125	28	12	370	250	150	648

QUICKHEAT

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	PE FILM								
	NEUDLSCREEN34 33,75 m² / rull	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
	NOBB 60690933								
	QUICKHEAT-FOLIE								
	NEUDLQH100X300 NOBB 57209244	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	NEUDLQH100X500 NOBB 57209252	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	NEUDLQH100X700 NOBB 57209263	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	**QUICKHEAT-FOLIE**								
	NEUDLQH120X300 NOBB 57209176	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	NEUDLQH120X500 NOBB 57209180	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	NEUDLQH120X700 NOBB 57209195	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT-ISOLASJONSPLATER								
	NEUDLQHPLATE 1 pc: 10 plater	1200	500	7	1	1200	500	70	30
	NOBB 57209206								
	STYRINGSENHET, TRÅDLØS								
	NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
	NOBB 57209142								
	QUICKHEAT SKJØTELEDNINGER								
	NEQHEXTCAB100 1 m - NOBB 57209157	1000	170	15	1	315	190	20	75
	NEQHEXTCAB300 3 m - NOBB 57209161	3000	170	15	1	315	190	20	75

QUICKHEAT

INSTALLASJON I 5 ENKLE TRINN

quickheat.pergo.com

1 Forbered installasjonen og lag en plan for prosjektet ditt ved å bruke planleggingsverktøyet vårt.

2 Monter QuickHeat-gulvvarmesystem.



3 Koble/klikk foliene sammen.

4 Monter styringsenheten og koble den til varmefolien.

5 Sett strømpluggen til styringsenheten i veggkontakten.

FORHÅPENTLIGVIS VIL VI IKKE SES IGJEN PÅ EN LIVSTID

Det er ikke det at vi ikke liker eller setter pris på deg, for det gjør vi i alle høyeste grad. Det er bare det at for bedre bærekraft må vi alle kjøpe mindre og kreve mer av produktene vi bruker. Gulvene våre er laget for å vare – fra det øyeblikket de legges i hjemmet ditt og gjennom hele livetiden.

KJØP FOR HELE LIVET
Vi er så sikre på holdbarheten til gulvene våre at de leveres med livstidsgaranti. Og det er bra for både deg og miljøet.

VELG MILJØSERTIFISERT
Alle laminatgulvene våre er sertifisert av EU EcoLabel og Svanemerket. Vi var faktisk de første som noensinne mottok den sistnevnte sertifiseringen for et gulv – helt tilbake i 1995.

BLI MED OSS I VÅR KJÆRLIGHET TIL AVFALL
Vi lager kjernen i alle laminatgulvene våre av gjenvunnet tre.Vi har også utviklet en teknikk for å resirkulere HDF-plater etter endt levetid, noe som gjør laminatgulvene våre fullt resirkulerbare. I likhet med alle våre gulv.

3029 0001

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

VI LAGER GULV AV AVFALL
Vi misliker veldig sterkt å sløse med ressursene, og HDF-platene (High Density Fibreboard) som brukes i dine flotte Pergo laminat- og parkettgulv er derfor laget av resirkulert tre. Det vil si avfall som vi henter fra sagbruk, veivedlikehold og lignende kilder. Vi er også de første i verden om kan resirkulere HDF-plater, noe som gjør våre laminatgulv fullstendig resirkulerbare.

TØFFE GULV FOR RØFF BRUK
Pergo laminatgulv er designet for å brukes et helt liv – og er bokstavelig talt klare for alt som livet eller ungene måtte utsette dem for. Det er to grunner til at vi lager gulv som er tøffe og tåler påkjenninger. For det første ønsker vi ikke at du skal måtte bekymre deg for gulvene dine i en travel hverdag. For det andre har produkter med lengre levetid mindre innvirkning på jordens ressurser, da de reduserer mengden avfall.

LIVSTIDSGARANTI*
Som om den utrolige holdbarheten til et laminatgulv fra Pergo ikke skulle være nok, så leveres også hvert gulv med livstidsgaranti. Ja, det er ganske fantastisk! Vi vil at du skal være trygg på at Pergo-gulvet ditt vil være med deg uansett hva livet måtte bringe med seg. Samtidig reduserer vi vårt miljøavtrykk siden gulvets levetid langt overskrider det som er vanlig. Dette bidrar direkte til å redusere både forbruk og avfall og baner vei for en mer bærekraftig fremtid.

LIFE TIME WARRANTY

* Les fullstendige garantivilkår på pergo.com.

3029 0001

PERGO®

Floors for real life

Produktbildene kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan endres uten forutgående varsel. Med forbehold om feil. Innhold © 2023 ved Unilin bv – division flooring.
Med enerett. Innholdet i denne brosjyren kan ikke reproduseres hverken helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra utgiveren. For kundespørsmål og forhandlere, besøk pergo.com.

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of UNILIN