

# PERGO®

ORIGINAL LAMINATE  
KOLLEKSJON 2025

FOR PARTNERE & PROFESJONELLE





**OVERLEGEN SLITESTYRKE**  
For boligmiljø. Livstidsgaranti



**PRO: ENESTÅENDE SLITESTYRKE**  
I områder med høy trafikk.  
Livstidsgaranti



**PÅ FORESPØRSEL**  
**PRO X: EKSTREM SLITESTYRKE**  
For høy slitasje og offentlige rom.  
Livstidsgaranti

1. OVERLEGEN SLITASJE- OG RIPEBESTANDIGHET
2. EVIGVARENDE DEKOR
3. HDF-KJERNE MED SVÆRT HØY YTELSE
4. BALANSESJIKT

EGENSKAPER		KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
TITANX™		•	•	•
RIPEBESTANDIGHET		•	•	•
AQUASAFE-TEKNOLOGI*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTISTATISK		•	•	•
HYGIENISK		•	•	•
TREVERK FRA BÆREKRAFTIGE SKOGER, PEFC CERTIFISERT		•	•	•
MILJØMERKET SVANEN OG EU MILJØMERKE		•	•	•
GARANTI (BRUK I BOLIG)**		livstid	livstid	livstid
<b>TEKNISK</b>		<b>STANDARD</b>		
BRUKSKLASSE	EN ISO 10874	32	33	34
BRANNKlassifisering	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1 (Perstorp Pro Bfl-s1)	Bfl-s1
FORMALDEHYDAVGASSING	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC-AVGASSING	agBB/DIBt	•	•	•
SLITESTYRKE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGFASTHET	EN17368 EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
MOTSTAND MOT KONTORSTOLHJUL (MED UNDERLAG)	EN ISO 4918	ingen skade	ingen skade	ingen skade
SKLISIKRING	EN 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS
VARMEISOLERINGSEVNE	EN 12667	0,05 m <sup>2</sup> K/W 0,06 m <sup>2</sup> K/W (for laminat med tykkelse 9 og 9,5 mm)	0,05 m <sup>2</sup> K/W 0,06 m <sup>2</sup> K/W (for laminat med tykkelse 9 og 9,5 mm)	0,06m <sup>2</sup> K/W
ELEKTROSTATISK LADNING	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)

#### PERGO GARANTI

Bruk av annet tilbehør enn originalt Pergo-tilbehør kan skade Pergo-gulvet. I dette tilfellet, garantien som tilbys av Pergo vil ikke lenger være gyldig. Vi anbefaler at du kun bruker Pergo-tilbehør som er spesielt utviklet for bruk med Pergo gulvpaneler.

\* Les fullstendige garantivilkår på [pergo.com](http://pergo.com).

\*\* Hvis fullstendige installasjonsinstruksjoner (se [www.pergo.no](http://www.pergo.no)) ikke følges, er garantien ugyldig.

## HVORFOR PERGO LAMINATGULV?



### BESTANDIG MOT RIPER OG SLITASJE

Alle planker er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™ beskyttelse. Dette gjør gulvet svært ripe- og slitasjebestandig.



### VANNBESTANDIG\* OG ENKELT Å RENGJØRE

Alle laminatgulvene våre har AquaSafe-teknologi, for vannbestandighet og enkel rengjøring. Gulvene våre leveres med opptil 15 års vanngaranti\*\*.



### NATURTRO

Alle laminatgulvene våre har svært naturtro design og struktur. I tillegg vil gulvet bevare originalfargen uten å falme.



### ENKEL LEGGING

Bare klikk på plass med de limfrie klikksystemene PerfectFold™ eller Uniclic®.



### PERFEKT FINISH

Fra feilfri legging til sømløs avslutning og problemfritt vedlikehold av det nye, vakre gulvet ditt. Velg blant et stort utvalg av tilbehør.



### LIVSTIDSGARANTI\*\*

Alle Pergo laminatgulv har livstidsgaranti.

\* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.

\*\* Les fullstendige garantivilkår på [pergo.com](http://pergo.com).



## RIPE- OG SLITASJEBESTANDIG

TITANX™ – ER DER FOR DEG NÅR GULVET FÅR TØFF BEHANDLING

Alle planker i et Pergo laminatgulv er overflatebehandlet med vår patenterte TitanX™-teknologi, noe som gir et svært ripe- og slitasjebestandig gulv.

Dette robuste topplaget sikrer god beskyttelse i områder med høy trafikk og barnelek, slik som kjøkken, gang og stue. Gulvene våre tåler det meste.



## AQUASAFE

FORDI LIVET ER FOR KORT TIL Å BEKYMRE SEG FOR VANN

Alle Pergo laminatgulv har AquaSafe, vår egenutviklede teknologi som skaper en forseglet, vannbestandig\* overflate helt ned til fasingen, noe som hindrer at vannet trenger inn i gulvet. Det blir liggende på overflaten, slik at det er enkelt tørke av.

\* Testet i samsvar med ISO 4760 (ingen lekkasje) og følger ikke EN13553-standardene for sveisede, elastiske gulvbelegg.





## NATURLIG PÅ ET HELT ANNET NIVÅ

SENSATION GULV – SE OG KJENN FORSKJELLEN  
Pergo Sensation-laminat ser helt naturlig ut. Det er den følelsen av naturlig skjønnhet du får fra autentiske nyanser og struktur sammen med en varm, matt finish.

- Dypere, mer autentisk struktur
- Forfinede v-faser med ekstra naturlig utseende
- Matt finish for en eksklusiv følelse

Dyp, autentisk og taktil struktur, med matt overflate.




Mønstret i treverket forlenges til v-fasene, for et sømløst og harmonisk uttrykk.



# VÅRE KOLLEKSJONER

		SENSATION	AQUA SAFE	FASEDE KANTER	VANNGA- RANTI	GARANTI KLASSE 32	GARANTI KLASSE 33
TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
PERSTORP <b>OPPDATERT</b>	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid





# TRONDHEIM

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredder	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m <sup>2</sup>	44	114,180 m <sup>2</sup>



BLONDE OAK  
● L0361-06398  
NOBB 60042909



FRESH NORDIC OAK  
● PRO L0261-06399  
NOBB 60043244  
● L0361-06399  
NOBB 60043223



BEIGE OAK  
● PRO L0261-06400  
NOBB 60043245  
● L0361-06400  
NOBB 60043224



WARM NATURAL OAK  
● L0361-06401  
NOBB 60043226



BROWNEO OAK  
● PRO L0261-06402  
NOBB 60043247  
● L0361-06402  
NOBB 60043227



DARK MATURE OAK  
● L0361-06403  
NOBB 60043229



LIGHT GREY OAK  
● L0361-06404  
NOBB 60043230



LIGHT BEIGE OAK  
● L0361-06405  
NOBB 60043235



SPRING OAK  
● L0361-06406  
NOBB 60043236



MAROON OAK  
● L0361-06407  
NOBB 60043237



ROMANTIC LIGHT GREY OAK  
● L0361-06408  
NOBB 60043238



ROMANTIC GREY OAK  
● L0361-06409  
NOBB 60043239



ROMANTIC GREIGE OAK  
● L0361-06410  
NOBB 60043240



ROMANTIC NATURAL OAK  
● L0361-06411  
NOBB 60043241



# TRONDHEIM MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
STANDARD GULVLIST**

**5-IN-1 INCIZO® PROFIL**

**KOMMERSIELLE  
EKSPANSJONSPROFIL**

**TRAPPENESE**

**FARGET FUGEMASSE**


ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		95 cm   PGSTRBTRO(-)95 120 cm   PGSTRBTRO(-)120	PGKIT(-)B 310 ml	
L0361-06398	06398	NOBB 60046305	06398	NOBB 60046287	06398	NOBB 60046272	-	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x61-06399	06399	NOBB 60046306	06399	NOBB 60046288	06399	NOBB 60046273	06399 <b>95 cm</b> NOBB 60165501 <b>120 cm</b> NOBB 60169551	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x61-06400	06400	NOBB 60046307	06400	NOBB 60046289	06400	NOBB 60046274	06400 <b>95 cm</b> NOBB 60169548 <b>120 cm</b> NOBB 60169552	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0361-06401	06401	NOBB 60046308	06401	NOBB 60046290	06401	NOBB 60046275	-	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x61-06402	06402	NOBB 60046309	06402	NOBB 60046291	06402	NOBB 60046276	06402 <b>95 cm</b> NOBB 60169549 <b>120 cm</b> NOBB 60169553	PBKIT17B	NOBB 58037420
L0361-06403	06403	NOBB 60046310	06403	NOBB 60046292	06403	NOBB 60046277	-	PGKIT03B	NOBB 58037352
L0361-06404	06404	NOBB 60046311	06404	NOBB 60046293	06404	NOBB 60046279	06404 <b>95 cm</b> NOBB 60169550 <b>120 cm</b> NOBB 60169554	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06405	06405	NOBB 60046312	06405	NOBB 60046294	06405	NOBB 60046280	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06406	06406	NOBB 60046313	06406	NOBB 60046295	06406	NOBB 60046281	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06407	06407	NOBB 60046314	06407	NOBB 60046296	06407	NOBB 60046282	-	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0361-06408	06408	NOBB 60046315	06408	NOBB 60046297	06408	NOBB 60046283	-	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0361-06409	06409	NOBB 60046316	06409	NOBB 60046298	06409	NOBB 60046284	-	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0361-06410	06410	NOBB 60046317	06410	NOBB 60046299	06410	NOBB 60046285	-	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0361-06411	06411	NOBB 60046318	06411	NOBB 60046300	06411	NOBB 60046286	-	PGKIT10B	NOBB 60001881

# TOREKOV

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m <sup>2</sup>	33	97,416 m <sup>2</sup>



SIBERIAN OAK  
 ● PRO L0262-03568  
 NOBB 60043320  
 ● L0362-03568  
 NOBB 60043270



ROCKY MOUNTAIN OAK  
 ● PRO L0262-03570  
 NOBB 60043321  
 ● L0362-03570  
 NOBB 60043288



SEASIDE OAK  
 ● PRO L0262-03571  
 NOBB 60043316  
 ● L0362-03571  
 NOBB 60043266



CHATEAU OAK  
 ● PRO L0262-03589  
 NOBB 60043318  
 ● L0362-03589  
 NOBB 60043267



COUNTRY OAK  
 ● PRO L0262-03590  
 NOBB 60043319  
 ● L0362-03590  
 NOBB 60043268



LIGHT FJORD OAK  
 ● PRO L0262-03862  
 NOBB 60043301  
 ● L0362-03862  
 NOBB 60043289



FJORD OAK  
 ● PRO L0262-03863  
 NOBB 60043307  
 ● L0362-03863  
 NOBB 60043291



LODGE OAK  
 ● PRO L0262-03864  
 NOBB 60043315  
 ● L0362-03864  
 NOBB 60043296



CHALKED NORDIC OAK  
 ● PRO L0262-03865  
 NOBB 60043313  
 ● L0362-03865  
 NOBB 60043293



BEACH TOWN OAK  
 ● PRO L0262-03870  
 NOBB 60043314  
 ● L0362-03870  
 NOBB 60043295

# TOREKOV MATCHENDE TILBEHØR



**FARGETILPASSET  
STANDARD GULVLIST**

**5-IN-1 INCIZO® PROFIL**

**KOMMERSIELLE  
EKSPANSJONSPROFIL**

**FARGET FUGEMASSE**

**ART. NR  
DIMENSJONER**

PGSK(-)  
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)  
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)  
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

ART. NR DIMENSJONER	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x62-03568	03568 NOBB 57277602	03568 NOBB 52672858	03568 NOBB 52672794	PGKIT19B NOBB 58037446
L0x62-03570	03570 NOBB 57277844	03570 NOBB 52672877	03570 NOBB 52672813	PGKIT16B NOBB 58037416
L0x62-03571	03571 NOBB 57277852	03571 NOBB 52672881	03571 NOBB 52672824	PGKIT02B NOBB 58037344
L0x62-03589	03589 NOBB 57277863	03589 NOBB 52672896	03589 NOBB 52672832	PGKIT04B NOBB 58037363
L0x62-03590	03590 NOBB 57277878	03590 NOBB 52672900	03590 NOBB 52672843	PGKIT15B NOBB 58037401
L0x62-03862	03862 NOBB 57277882	03862 NOBB 53407037	03862 NOBB 53407480	PGKIT19B NOBB 58037446
L0x62-03863	03863 NOBB 57277897	03863 NOBB 53407041	03863 NOBB 53407495	PGKIT18B NOBB 58037435
L0x62-03864	03864 NOBB 57277901	03864 NOBB 53407056	03864 NOBB 53407506	PGKIT10B NOBB 60001881
L0x62-03865	03865 NOBB 57277916	03865 NOBB 53407060	03865 NOBB 53407514	PGKIT18B NOBB 58037435
L0x62-03870	03870 NOBB 57277920	03870 NOBB 53407075	03870 NOBB 53407533	PGKIT02B NOBB 58037344

# LILLEHAMMER

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredder	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m <sup>2</sup>	44	90,112 m <sup>2</sup>



MATURE WHITE OAK  
 ● PRO L0244-04748  
 NOBB 56279981  
 ● L0344-04748  
 NOBB 56131112




SELECT OAK  
 ● PRO L0244-04749  
 NOBB 56280034  
 ● L0344-04749  
 NOBB 56131176



SELECT BEIGE OAK  
 ● PRO L0244-04750  
 NOBB 56280045  
 ● L0344-04750  
 NOBB 56131180



MATURE TAUPE OAK  
 ● PRO L0244-04751  
 NOBB 56279996  
 ● L0344-04751  
 NOBB 56131123



WHITE PAINTED OAK  
 ● PRO L0244-04753  
 NOBB 56280000  
 ● L0344-04753  
 NOBB 56131138



BLACK PAINTED OAK  
 ● PRO L0244-04755  
 NOBB 56280015  
 ● L0344-04755  
 NOBB 56131142



MATURE BROWN OAK  
 ● PRO L0244-04756  
 NOBB 56280026  
 ● L0344-04756  
 NOBB 56131161



SELECT WHITE OAK  
 ● PRO L0244-04757  
 NOBB 56280053  
 ● L0344-04757  
 NOBB 56131195



LIMFJORD OAK  
 ● PRO L0244-04759  
 NOBB 56280064  
 ● L0344-04759  
 NOBB 56131206



MODERN WALNUT  
 ● PRO L0244-04761  
 NOBB 56280072  
 ● L0344-04761  
 NOBB 56131214



PURE OAK  
 ● PRO L0244-04763  
 NOBB 56280083  
 ● L0344-04763  
 NOBB 56131225



PURE MIST OAK  
 ● PRO L0244-04764  
 NOBB 56280098  
 ● L0344-04764  
 NOBB 56131233



PURE GREY OAK  
 ● PRO L0244-04765  
 NOBB 56280102  
 ● L0344-04765  
 NOBB 56131244



PURE BROWN OAK  
 ● PRO L0244-04766  
 NOBB 56280117  
 ● L0344-04766  
 NOBB 56131252

# LILLEHAMMER MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x44-04748	04748	NOBB 56381935	04748	NOBB 56381757	04748	NOBB 56380993	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x44-04749	04749	NOBB 56381946	04749	NOBB 56381761	04749	NOBB 56381004	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x44-04750	04750	NOBB 56381954	04750	NOBB 56381776	04750	NOBB 56381012	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x44-04751	04751	NOBB 56381965	04751	NOBB 56381780	04751	NOBB 56381023	PGKIT17B	NOBB 58037420
L0x44-04753	04753	NOBB 56381973	04753	NOBB 56381795	04753	NOBB 56381038	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x44-04755	04755	NOBB 56381984	04755	NOBB 56381806	04755	NOBB 56381042	PGKIT20B	NOBB 58037454
L0x44-04756	04756	NOBB 56381992	04756	NOBB 56381814	04756	NOBB 56381057	PGKIT12B	NOBB 58037382
L0x44-04757	04757	NOBB 56382003	04757	NOBB 56381825	04757	NOBB 56381061	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x44-04759	04759	NOBB 56382018	04759	NOBB 56381833	04759	NOBB 56381076	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x44-04761	04761	NOBB 56382022	04761	NOBB 56381844	04761	NOBB 56381080	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x44-04763	04763	NOBB 56382037	04763	NOBB 56381852	04763	NOBB 56381095	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x44-04764	04764	NOBB 56382041	04764	NOBB 56381863	04764	NOBB 56381106	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x44-04765	04765	NOBB 56382056	04765	NOBB 56381878	04765	NOBB 56381114	PGKIT16B	NOBB 58037416
L0x44-04766	04766	NOBB 56382060	04766	NOBB 56381882	04766	NOBB 56381125	PGKIT17B	NOBB 58037420

# VISBY

FAS PÅ FIRE KANTER



lengde	bredde	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m <sup>2</sup>	48	88,080 m <sup>2</sup>



LIMED GREY OAK  
 ● PRO L0231-03367  
 NOBB 49716482  
 ● L0331-03367  
 NOBB 49716312



URBAN GREY OAK  
 ● PRO L0231-03368  
 NOBB 49716497  
 ● L0331-03368  
 NOBB 49716323



NEW ENGLAND OAK  
 ● PRO L0231-03369  
 NOBB 49716501  
 ● L0331-03369  
 NOBB 49716338



MANOR OAK  
 ● PRO L0231-03370  
 NOBB 49716535  
 ● L0331-03370  
 NOBB 49716361



FARMHOUSE OAK  
 ● PRO L0231-03371  
 NOBB 49716554  
 ● L0331-03371  
 NOBB 49716380



MODERN DANISH OAK  
 ● PRO L0231-03372  
 NOBB 49716478  
 ● L0331-03372  
 NOBB 49716304



BRUSHED WHITE PINE  
 ● PRO L0231-03373  
 NOBB 49716463  
 ● L0331-03373  
 NOBB 49716293



COASTAL OAK  
 ● PRO L0231-03374  
 NOBB 49716516  
 ● L0331-03374  
 NOBB 49716342



VILLAGE OAK  
 ● PRO L0231-03375  
 NOBB 49716546  
 ● L0331-03375  
 NOBB 49716376



SCRAPED VINTAGE OAK  
 ● PRO L0231-03376  
 NOBB 49716520  
 ● L0331-03376  
 NOBB 49716357



FROST WHITE OAK  
 ● PRO L0231-03866  
 NOBB 53032783  
 ● L0331-03866  
 NOBB 53032745



STUDIO OAK  
 ● PRO L0231-03867  
 NOBB 53032802  
 ● L0331-03867  
 NOBB 53032764



CITY OAK  
 ● PRO L0231-03868  
 NOBB 53032798  
 ● L0331-03868  
 NOBB 53032753



BLACK PEPPER OAK  
 ● PRO L0231-03869  
 NOBB 53032817  
 ● L0331-03869  
 NOBB 53032772

# VISBY MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x31-03367	03367	NOBB 55086114	03367	NOBB 50606004	03367	NOBB 50605618	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x31-03368	03368	NOBB 53408365	03368	NOBB 50606012	03368	NOBB 50605622	PGKIT03B	NOBB 58037352
L0x31-03369	03369	NOBB 57277795	03369	NOBB 50606023	03369	NOBB 50605641	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0x31-03370	03370	NOBB 53408373	03370	NOBB 50606038	03370	NOBB 50605656	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0x31-03371	03371	NOBB 57277583	03371	NOBB 50606042	03371	NOBB 50605660	PGKIT15B	NOBB 58037401
L0x31-03372	03372	NOBB 57277806	03372	NOBB 50606057	03372	NOBB 50605686	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x31-03373	03373	NOBB 57277598	03373	NOBB 50606061	03373	NOBB 50605694	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x31-03374	03374	NOBB 55086106	03374	NOBB 50606076	03374	NOBB 50605705	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0x31-03375	03375	NOBB 57277814	03375	NOBB 50606080	03375	NOBB 50605724	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x31-03376	03376	NOBB 57277825	03376	NOBB 50606095	03376	NOBB 50605732	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x31-03866	03866	NOBB 55086095	03866	NOBB 53406992	03866	NOBB 53407442	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0x31-03867	03867	NOBB 57277617	03867	NOBB 53407003	03867	NOBB 53407457	PGKIT19B	NOBB 58037446
L0x31-03868	03868	NOBB 57277621	03868	NOBB 53407018	03868	NOBB 53407461	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x31-03869	03869	NOBB 57277833	03869	NOBB 53407022	03869	NOBB 53407476	PGKIT12B	NOBB 58037382



lengde	bredder	tykkelse	paneler / pakke	m <sup>2</sup> / pakke	pakke / pall	m <sup>2</sup> / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m <sup>2</sup>	48	76,608 m <sup>2</sup>



NATURAL OAK  
 ● PRO L0270-01804  
 NOBB 60660621  
 ● L0370-01804  
 NOBB 60660617



NATURAL HONEY OAK  
 ● L0370-04085  
 NOBB 60660616



BEIGE SAND OAK  
 ● PRO L0270-04093  
 NOBB 60660619  
 ● L0370-04093  
 NOBB 60660612



NATURAL BEIGE OAK  
 ● L0370-04390  
 NOBB 60660613



WARM NATURAL OAK  
 ● PRO L0270-04394  
 NOBB 60660620  
 ● L0370-04394  
 NOBB 60660615



VINEYARD OAK  
 ● L0370-05023  
 NOBB 60660614



SEA STACK OAK  
 ● L0370-05027  
 NOBB 60660606



FRESH OAK  
 ● L0370-05788  
 NOBB 60660608



SUNLIT OAK  
 ● L0370-05794  
 NOBB 60660611



NORDIC WHITE ASH,  
 3-STRIP  
 ● L0370-08012  
 NOBB 60660607



CLASSIC OAK, 3-STRIP  
 ● L0370-08013  
 NOBB 60660609



ELEGANT OAK, 3-STRIP  
 ● PRO L0270-08014  
 NOBB 60660618  
 ● L0370-08014  
 NOBB 60660610



# PERSTORP MATCHENDE TILBEHØR



ART. NR DIMENSJONER	FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST		5-IN-1 INCIZO® PROFIL		KOMMERSIELLE EKSPANSJONSPROFIL		FARGET FUGEMASSE	
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm		PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm		PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x70-01804	01731	NOBB 55085796	01731	NOBB 47482052	01731	NOBB 47509942	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0370-04085	04085	NOBB 55086216	04085	NOBB 55087635	04085	NOBB 55087805	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x70-04093	04093	NOBB 55086220	04093	NOBB 55087646	04093	NOBB 55087813	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0370-04390	04390	NOBB 60660644	04390	NOBB 60660638	04390	NOBB 60660632	PGKIT10B	NOBB 60001881
L0x70-04394	04394	NOBB 60660645	04394	NOBB 60660639	04394	NOBB 60660633	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-05023	05023	NOBB 60660646	05023	NOBB 60660640	05023	NOBB 60660634	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-05027	05027	NOBB 60660647	05027	NOBB 60660641	05027	NOBB 60660635	PGKIT01B	NOBB 58037333
L0370-05788	01856	NOBB 60660643	01856	NOBB 60660637	01856	NOBB 60660631	PGKIT02B	NOBB 58037344
L0370-05794	05794	NOBB 60660648	05794	NOBB 60660642	05794	NOBB 60660636	PGKIT09B	NOBB 58037378
L0370-08012	01822	NOBB 55086163	01822	NOBB 47482695	01822	NOBB 47510585	PGKIT18B	NOBB 58037435
L0370-08013	01819	NOBB 55086144	01819	NOBB 47482661	01819	NOBB 47510555	PGKIT04B	NOBB 58037363
L0x70-08014	01789	NOBB 55085974	01789	NOBB 47482400	01789	NOBB 47510294	PGKIT04B	NOBB 58037363

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - NOBB 47512693 | 2150 x 71 x 21 mm  
Påkrevd for bruk i trapp, og må bestilles separat.



## GULVET DITT – MED STIL

Velg fra vårt store utvalg av tilbehør for å gi interiøret et perfekt designuttrykk. Fra sømløse overganger til trapper eller vegger, underlag som reduserer trinnslyd for økt komfort eller en gulvlist som gjør rommet mer elegant. Detaljer skaper perfektjon.

### 1. UNDERLAG

Gjør et flott gulv enda bedre. Underlag gir økt gåkomfort, bedre akustikk i rommet, hindrer knirkelyder, støtter klikksystemet og beskytter gulvene mot oppstigende fuktighet. De kan også kombineres med gulvvarme.

### 2. GULVLISTER

Fullfør designuttrykket med matchende gulvlist, eller fullfør interiørstilen med en av de mange malbare hvite listene.

### 3. PROFILER






Skjul sagkuttene og gi gulvet plass til å utvide seg med profiler. Skap en myk overgang med den fargetilpassede Incizo®-profilen.

### ALT DU TRENGER FOR Å LEGGE, FERDIGGJØRE OG VEDLIKEHOLDE GULVET

Et laminatgulv er mer enn bare plankene du går på. Det er en komplett innredningsløsning til hjemmet ditt. Derfor tilbyr Pergo også et komplett utvalg av tilbehør. Alt du trenger for problemfri legging, avslutning og vedlikehold.

# INSTALLASJON






## UNDERLAG

		MÅL			PAKKE				PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	<b>FOAM UNDERLAY</b> undergulv i tre  PGUDLFOAM15B 15 m <sup>2</sup> / rull  NOBB 50607824	15800	950	2	1	195	195	950	24
	<b>SMART UNDERLAY</b> undergulv i tre  PGUDLSMART15 15 m <sup>2</sup> / pakning  NOBB 50607525	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	<b>FOAM+ UNDERLAY</b> undergulv av betong  PGUDLFOAMPLUS15 15 m <sup>2</sup> / rull  NOBB 51738426	15960	940	2	1	210	210	940	20
	<b>SMART+ UNDERLAY</b> undergulv av betong  PGUDLSMARTPLUS15 15 m <sup>2</sup> / pakning  NOBB 50607832	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	<b>SILENT WALK UNDERLAY</b> Undergulv av tre og betong  PGUDLSW7 7 m <sup>2</sup> / rull  NOBB 50607533	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

\* Cradle to Cradle®-sertifiserte produkter er tildelt en sertifisering basert på sin ytelse innen fem viktige bærekraftsområder: materialhelse, produksirkularitet, ren luft og klimabeskyttelse, forvaltning av vann og jord, og sosial rettferdighet.

# INSTALLASJON

## UNDERLAG

	MÅL			PAKKE			PALL	
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm		høyde mm
 <p><b>PE FILM</b> NEUDLSCREEN34 33,75 m<sup>2</sup> / rull NOBB 60690933</p>	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH100X300 100 × 300 cm NOBB 57209244</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH100X500 100 × 500 cm NOBB 57209252</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH100X700 100 × 700 cm NOBB 57209263</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH120X300 120 × 300 cm NOBB 57209176</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH120X500 120 × 500 cm NOBB 57209180</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114

# INSTALLASJON

## UNDERLAG

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>QUICKHEAT-FOLIE</b> NEUDLQH120X700 120 x 700 cm NOBB 57209195</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p><b>QUICKHEAT-ISOLASJONSPATER</b> NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 pc: 10 plater NOBB 57209206</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30
 <p><b>STYRINGSENHET, TRÅDLØS</b> NEQHKITWIFI NOBB 57209142</p>	120	100	35	1	165	55	190	40
<p><b>QUICKHEAT SKJØTELEDNINGER</b></p> <p>NEQHEXTCAB100 1 m - NOBB 57209157</p> <p>NEQHEXTCAB300 3 m - NOBB 57209161</p>	1000	170	15	1	315	190	20	75
	3000	170	15	1	315	190	20	75
<p><b>UNDERLAG FOR PROFESJONELL BRUK</b></p> <p>Det beste underlaget for å dempe trommelyd. Integriert fuktspærre med overlapping og teipremse inkludert.</p>	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</b></p> <p>PGUDLPS15 15 m<sup>2</sup> / rull NOBB 50607843</p>	15790	950	2	1	240	240	940	20
	52640	940	2	1	420	420	940	6

# INSTALLASJON

## INSTALLASJONS VERKTØY



	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
<b>TAPE</b>								
NETAPE50 NOBB 51435372	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



<b>LEGGESETT</b>								
PGTOOLA NOBB 60169427	395	100	47	10	415	330	120	48

## INSTALLASJONS VERKTØY FOR PROFESJONELL BRUK









	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
<b>PROFESJONELT SLAGJERN</b>								
PGWPULLBAR Profesjonell og stille slagjern takket være støtdemper av gummi på kontaktflaten. NOBB 49449884	700	280	230	1	575	375	140	120



<b>PROFESJONELT SLAGKLOSS</b>								
PGWTAPPINGBLOCK Profesjonell slagkloss for riktig fordeling av slagkraft mot planken. NOBB 49449426	520	110	62	10	200	200	60	480

# AVSLUTNING

## SOKKELLISTER

		MÅL			PAKKE				PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	<b>FARGETILPASSET STANDARD GULVLIST</b>  PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm  NOBB se matchematrise	2400	12	58	6	2410	65	61	720
	<b>STANDARD GULVLIST, MALBAR</b>  PGSKPAINTA 2400 x 12 x 58 mm  NOBB 60046319	2400	12	58	6	2405	60	65	720
	<b>PARKETTLIST, MALBAR</b>  PGPSKPAINTA 2400 x 14 x 77 mm  NOBB 60046303	2400	14	77	6	2405	89	79	432
	<b>HULKILLIST, MALBAR</b>  PGSCOTPAINTA 2400 x 17 x 17 mm  NOBB 60046304	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	<b>DEKSEL TIL GULVLIST, MALBAR</b>  PGISKRCOVER 2400 x 129 x 16 mm  NOBB 47480383	2400	129	16	6	2410	146	48	264
	<b>MIDDELS STOR GULVLIST, VANNTETT OG MALBAR</b>  PGHSK58PAINT 2400 x 13 x 58 mm  NOBB 58037484	2400	13	58	6	2400	80	60	540

# AVSLUTNING

## SOKKELLISTER

		MÅL			PAKKE				PALL
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	st / pall
	<b>KLIKKBAR LITEN HVIT GULVLIST</b>								
	SFSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 50 mm NOBB 60690924	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 50 mm NOBB 60690925	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	<b>KLIKKBAR LITEN GULVLIST, MALBAR</b>								
	SFSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 50 mm NOBB 60690922	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKPAINT240 2400 × 12 × 50 mm NOBB 60690923	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	<b>KLIKKBAR MIDDELS STOR HVIT GULVLIST</b>								
	SFPSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 70 mm NOBB 60690920	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 70 mm NOBB 60690921	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	<b>KLIKKBAR MIDDELS STOR GULVLIST, MALBAR</b>								
	SFPSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 70 mm NOBB 60690918	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKPAINT240 1260 × 12 × 70 mm NOBB 60690919	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	<b>KLIKKBAR STOR HVIT GULVLIST</b>								
	SFTSKCLICKWHITE126 1260 × 14 × 100 mm NOBB 60690928	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKWHITE240 2400 × 14 × 100 mm NOBB 60690929	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	<b>KLIKKBAR STOR GULVLIST, MALBAR</b>								
	SFTSKCLICKPAINT126 1260 × 14 × 100 mm NOBB 60690927	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKPAINT240 2400 × 14 × 100 mm NOBB 60690926	2400	14	100	6	2431	79	107	252



# AVSLUTNING

## INSTALLASJONVERKSTØY FOR LISTER



### MULTIGLUE

PGGLUE290  
290 ml  
NOBB 47511796

lengde mm	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm	lengde mm		bredde mm	høyde mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

## PROFILER



### 5-I-1 INCIZO®-PROFIL

PGINCP(-)  
2150 x 48 x 13 mm  
NOBB se matchematrise

lengde mm	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	bredde mm	høyde mm	lengde mm		bredde mm	høyde mm		

2150	48	13	1	2250	69	27	266
------	----	----	---	------	----	----	-----



### INCIZO®-UNDERPROFIL

NEINCPBASE2 (8 mm gulv)  
NEINCPBASE6 (9,5 mm gulv)  
NEINCPBASE8 (8 mm gulv)  
NEINCPBASE11 (9 mm gulv)  
NOBB se matchematrise

2150	71	21	1	2158	74	22	234
------	----	----	---	------	----	----	-----









### MULTIFUNKSJONELL PROFIL SØLV

PGPRSILV  
1860 x 47 x 16 mm  
NOBB 47512761

1860	47	16	1	1860	60	16	340
------	----	----	---	------	----	----	-----







# AVSLUTNING

## PROFILER

		MÅL			PAKKE				PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	<b>ADAPTERPROFIL BLACK</b>  SFADPBLACK 2000 × 40 × 10 mm  NOBB 60690903	2000	40	10	10	2102	142	52	400
	<b>ADAPTERPROFIL SILVER</b>  SFADPSILV 2000 × 40 × 10 mm  NOBB 60690907	2000	40	10	10	2102	142	52	400
	<b>ADAPTERPROFIL CHAMPAGNE</b>  SFADPCHAM 2000 × 40 × 10 mm  NOBB 60690904	2000	40	10	10	2102	142	52	400
	<b>ADAPTERPROFIL COFFEE</b>  SFADPCOFF 2000 × 40 × 10 mm  NOBB 60690906	2000	40	10	10	2102	142	52	400
	<b>ADAPTERPROFIL CLAY</b>  SFADPCLAY 2000 × 40 × 10 mm  NOBB 60690905	2000	40	10	10	2102	142	52	400
	<b>EKSPANSJONSPROFIL BLACK</b>  SFEXPBLACK 2000 × 31 × 10 mm  NOBB 60690913	2000	31	10	10	2102	142	52	400




# AVSLUTNING

## PROFILER

		MÅL			PAKKE				PALL st / pall
		lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm	
	<b>EKSPANSJONSPROFIL SILVER</b>  SFEXPSILV 2000 × 31 × 10 mm  NOBB 60690917	2000	31	10	10	2102	142	52	400
	<b>EKSPANSJONSPROFIL CHAMPAGNE</b>  SFEXPCHAM 2000 × 31 × 10 mm  NOBB 60690914	2000	31	10	10	2102	142	52	400
	<b>EKSPANSJONSPROFIL COFFEE</b>  SFEXPCOFF 2000 × 31 × 10 mm  NOBB 60690916	2000	31	10	10	2102	142	52	400
	<b>EKSPANSJONSPROFIL CLAY</b>  SFEXPCLAY 2000 × 31 × 10 mm  NOBB 60690915	2000	31	10	10	2102	142	52	400
	<b>ENDEPROFIL BLACK</b>  SFENPBLACK 2000 × 21 × 10 mm  NOBB 60690908	2000	21	10	10	2102	142	52	400
	<b>ENDEPROFIL SILVER</b>  SFENPSILV 2000 × 21 × 10 mm  NOBB 60690912	2000	21	10	10	2102	142	52	400

# AVSLUTNING

## PROFILER







	lengde mm	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		bredde mm	høyde mm	lengde mm		bredde mm	høyde mm		
 <p><b>ENDEPROFIL CHAMPAGNE</b></p> <p>SFENPCHAM 2000 × 21 × 10 mm</p> <p>NOBB 60690909</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400	
 <p><b>ENDEPROFIL COFFEE</b></p> <p>SFENPCOFF 2000 × 21 × 10 mm</p> <p>NOBB 60690911</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400	
 <p><b>ENDEPROFIL CLAY</b></p> <p>SFENPCLAY 2000 × 21 × 10 mm</p> <p>NOBB 60690910</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400	

## PROFILER TIL KOMMERSIELT BRUK

	lengde mm	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
		bredde mm	høyde mm	lengde mm		bredde mm	høyde mm		
 <p><b>EKSPANSJONSPROFIL, FARGEMATCHET</b></p> <p>PGEXPC(-) Fra laminat til laminat. Enkel montering med snap-in- system. Minimum antall for bestilling: 30 stk. NOBB se matchematrise</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225	





# AVSLUTNING

## FINISH UTSTYR

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>FARGET FUGEMASSE</b></p> <p>PGKIT(-)B 310 ml</p> <p>NOBB se matchematrise</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p><b>SAFESEAL</b></p> <p>PGSEAL500 500 ml</p> <p>NOBB 27871771</p>	240	65	65	6	195	130	245	1080
 <p><b>RØRDEKSLER</b></p> <p>PGPCINOX18 18 mm   1 pakke: 2 stk. NOBB 60049750</p> <p>PGPCINOX22 22 mm   1 pakke: 2 stk. NOBB 60049752</p>	75	20	140	15	240	165	130	510
	75	20	140	15	240	165	130	510
<b>DELER FOR VANNTETT FINISH</b>	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>SKUMREMSE</b></p> <p>NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm</p> <p>NOBB 50607582</p>	300	310	75	1	300	310	75	125
 <p><b>AQUA SEALANT</b></p> <p>PGKITTRANSP 310 ml</p> <p>NOBB 50607578</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p><b>HYDROSTRIP</b></p> <p>NEHSTRIPSK15 15 m</p> <p>NOBB 57277496</p>	15000	8	5	18	793	268	332	3888

# AVSLUTNING

## TRONDHEIM TRAPPENESE

	MÅL			PAKKE				PALL st / pall	
	lengde mm	bredde mm	høyde mm	antal / pakke	lengde mm	bredde mm	høyde mm		
	<b>TRAPPENESE 06404</b>								
	PGSTRBTRO06404MH95 NOBB 60169550	950	134	59	4	956	145	141	100
	PGSTRBTRO06404MH120 NOBB 60169554	1200	134	59	2	1212	143	75	50
	<b>TRAPPENESE 06399</b>								
	PGSTRBTRO06399MH95 NOBB 60169501	950	134	59	4	956	145	141	100
	PGSTRBTRO06399MH120 NOBB 60169551	1200	134	59	2	1212	143	75	50
	<b>TRAPPENESE 06400</b>								
	PGSTRBTRO06400MH95 NOBB 60169548	950	134	59	4	956	145	141	100
	PGSTRBTRO06400MH120 NOBB 60169552	1200	134	59	2	1212	143	75	50
	<b>TRAPPENESE 06402</b>								
	PGSTRBTRO06402MH95 NOBB 60169549	950	134	59	4	956	145	141	100
	PGSTRBTRO06402MH120 NOBB 60169553	1200	134	59	2	1212	143	75	50

### LEGGING AV FARGETILPASSEDE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER L0x61-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

### LEGGING AV HVITE/ MALBARE OPPTRINN



ANTALL TRINN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPENESER PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTALL GULVPLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER L0x61-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3


# TRAPPENESE I LAMINAT RASK OG ENKEL OPPGRADERING AV TRAPPEN DIN

Oppgrader trappen din uten problemer med våre trappeneser i laminat. Velg mellom fire Trondheim-dekorer med mulighet for sømløs tilpasning til våre Trondheim-gulv. Trappenesene våre er ripe-, slitasje- og vannavstøtende, og er perfekte for aktive husholdninger siden de er både slitesterke og enkle å rengjøre. For å fullføre trappefornyelsen bruker du trappenesen i kombinasjon med tilsvarende planker fra Trondheim-serien. Trappenesene finnes i to forskjellige lengder.



## SAMME UTMERKEDE KVALITET SOM GULVENE VÅRE

Vår unike produksjonsprosess sikrer at hver trappnese er laget av laminatgulvplanker av høy kvalitet som er brettet to ganger. På denne måten kan vi tilby samme utmerkede kvalitet på trappe-trinnene som på gulvene våre.



## EN IDENTISK MATCH

Få en sømløs overgang fra gulv til trapp med våre trappeneser som er laget av originale gulvplanker for å sikre en identisk match. Selv om trappen har et repos, kan du stole på at vi skaper en perfekt overgang til laminatgulvet ditt. Vår unike tilnærming skiller oss fra andre, siden vi kan tilby et komplett utseende.






## ENKELT Å INSTALLERE

Vår løsning med trappeneser i laminat er perfekt for deg som vil renovere trappen selv. Trappenesene er designet for å plasseres direkte på de eksisterende trinnene, noe som gjør de til et ideelt valg for deg som ønsker å oppgradere trappen uten å måtte totalrenovere den.

Trappnese-listene og gulvplankene limes enkelt fast på den eksisterende trappen med Pergo Multiglu.



# VEDLIKEHOLD

	MÅL			antal / pakke	PAKKE			PALL st / pall
	lengde mm	bredde mm	høyde mm		lengde mm	bredde mm	høyde mm	
 <p><b>GULVRENGJØRING 1 L</b> PGCLEANECO1000 NOBB 60120495</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p><b>FLEKKRENGJØRING 250 ML</b> PGSPOTCLEAN NOBB 60120496</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p><b>RENGJØRINGSSETT</b> PGSPRAYKIT NOBB 60690934</p>	665	170	105	4	685	350	225	48
 <p><b>RENGJØRINGSMOPP</b> PGSPRAYMOP NOBB 60690935</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p><b>REPARASJONSSETT</b> PGREPAIR NOBB 47512500</p>	290	125	28	12	370	250	150	648







## FORHÅPENTLIGVIS VIL VI IKKE SES IGJEN PÅ EN LIVSTID

Det er ikke det at vi ikke liker eller setter pris på deg, for det gjør vi i alle høyeste grad. Det er bare det at for bedre bærekraft må vi alle kjøpe mindre og kreve mer av produktene vi bruker. Gulvene våre er laget for å vare – fra det øyeblikket de legges i hjemmet ditt og gjennom hele livetiden.

### KJØP FOR HELE LIVET

Vi er så sikre på holdbarheten til gulvene våre at de leveres med en livstidsgaranti. Og det er bra for både deg og miljøet.

### VELG MILJØSERTIFISERT

Alle laminatgulvene våre er sertifisert av EU EcoLabel og Svanemerket. Vi var faktisk de første som noensinne mottok den sistnevnte sertifiseringen for et gulv – helt tilbake i 1995.

### BLI MED OSS I VÅR

KJÆRLIGHET TIL AVFALL  
Vi lager kjernen i alle laminatgulvene våre av gjenvunnet tre.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





## VI LAGER GULV AV AVFALL

### VI LAGER GULV AV AVFALL

Vi misliker veldig sterkt å sløse med ressursene, og HDF-platene (High Density Fibreboard) som brukes i dine flotte Pergo laminat- og parkettgulv er derfor laget av resirkulert tre. Et avfallsprodukt fra sagbruk, vedlikehold langs veier og lignende ressurser.

### TØFFE GULV FOR RØFF BRUK

Pergo laminatgulv er designet for å brukes et helt liv – og er bokstavelig talt klare for alt som livet eller ungene måtte utsette dem for. Det er to grunner til at vi lager gulv som er tøffe og tåler påkjenninger. For det første vil vi at du skal slippe å bekymre deg for om gulvet ditt holder tritt med deg og familien din. For det andre har produkter med en utvidet levetid mindre påvirkning på planetens ressurser.

### LIVSTIDSGARANTI\*

Som om den utrolige holdbarheten til en parkett fra Pergo ikke skulle være nok, så leveres også hvert gulv med livstidsgaranti. Ja, det er ganske fantastisk! Vi vil at du skal være trygg på at Pergo-gulvet ditt vil være med deg uansett hva livet måtte bringe med seg. Samtidig reduserer vi vårt miljøavtrykk siden gulvets levetid langt overskrider det som er vanlig. Dette bidrar direkte til å redusere både forbruk og avfall og baner vei for en mer bærekraftig fremtid.



\* Les fullstendige garantivilkår på [pergo.com](http://pergo.com).



# PERGO®

Floors for real life

Produktbildene kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan endres uten forutgående varsel. Med forbehold om feil. Innhold © 2023 ved Unilin bv – division flooring.  
Med enerett. Innholdet i denne brosjyren kan ikke reproduseres hverken helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke fra utgiveren. For kundespørsmål og forhandlere, besøk [pergo.com](http://pergo.com).

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of  UNILIN